

مرسوم رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٧  
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية  
الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع  
المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣  
والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦

نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.  
بعد الاطلاع على الدستور،  
وعلى المرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠١ بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء مجلس التعاون  
الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)،  
وعلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣،  
والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦،  
وبناءً على عرض وزير المالية،  
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز  
السلع المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣، والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦ والمرافقة  
لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي  
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة  
سلمان بن حمد آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء  
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:  
بتاريخ: ٢ شعبان ١٤٢٨ هـ  
الموافق: ١٥ أغسطس ٢٠٠٧ م

### الاتفاقية الدولية

لنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع

التي حررت في بروكسل في ١٤ يونيو ١٩٨٣  
والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦  
مقدمة

إن الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون

الجمركي ،

رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية ،

ورغبة منها في تسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة

بالتجارة الدولية ،

ورغبة منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب

السلع عند انتقالها من نظام إلى آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد

المستندات التجارية وإرسال البيانات،

وإدراكاً منها بأن التغييرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات

مكتفة على اتفاقية جدول التصنيف للتعرف على الجمركية التي تمت ببروكسل في ١٥ ديسمبر

، ١٩٥٠

وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من

قبل حكومات الدول و غيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص

عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه ،

وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية ،

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق مُعد لاستخدامه لأغراض تعريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل ،

وإدراكاً منها أن النظام المنسق مُعد ليدمج ، لأبعد حد ممكن ، بالأنظمة التجارية لتسمية وترميز السلع ،

وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوق يعمل على توثيق الصلة إلى ابعاد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج .

وإدراكاً منها بوجود الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد للأمم المتحدة ،

وإدراكاً منها للضرورة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي / إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف الجهات المعنية بالتجارة الدولية ،

وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على التقنية أو أشكال التجارة الدولية ،

وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي ،

وإدراكاً منها بأن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في ١٥ ديسمبر ١٩٥٠ م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة،  
فقد اتفقت على ما يلي :

### (المادة الأولى)

#### تعريف :

لأغراض هذه الاتفاقية :

أ - إن " النظام المنسق لوصف وترميز السلع " والذي سيشار إليه فيما يلي بـ " النظام المنسق " ، يعني الجدول الذي يتضمن البنود و البنود الفرعية ورموزها الرقمية و ملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية :

ب - " جدول التعرفة الجمركية " يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة .

ج - " الجداول الإحصائية " تعني جداول البضائع الموضوعة من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات والصادرات .

- د - " الجدول التعرفي الإحصائي الموحد " يعني الجدول الذي يدمج جداول التعرّف الجمركية والجدول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد .
- هـ - "الاتفاقية المنشئة للمجلس " تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في ١٥ ديسمبر ١٩٥٠ .
- و - "المجلس " يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة هـ أعلاه .
- ز - "الأمين العام " يعني أمين عام المجلس .
- ح - عبارة " تصديق " تعني التصديق أو القبول أو الموافقة .

#### (المادة الثانية )

#### الملحق

يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها ، وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق .

## (المادة الثالثة)

## التزامات الأطراف المتعاقدة

- ١ - مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة :
  - أ - يتعهد كل طرف متعاقد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له .  
وبالتالي فإنه يتعهد ، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجداوله الإحصائية ، بالآتي :
    - ١ - الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أية إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية المرتبطة بها .
    - ٢ - الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة ملاحظات الأقسام والفصول والبنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق .
    - ٣ - الالتزام باتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق .
  - ب - يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بأن يجعل إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه متاحة علماً للكافة وبما يتفق ورموز النظام المنسق ذات الستة أرقام ، أو تجاوزاً لهذا

العدد بمبادرة الطرف المتعاقد ، إلى المدى الذي لا يحظر فيه النشر لأسباب استثنائية مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني.

ج - لا تتضمن هذه المادة ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ (1) و أ (2) و أ (3) أعلاه وذلك في جدول تعريفه إحصائي موحد .

٢ - وتحقيقاً للتعهدات المنصوص عليها في الفقرة ١ (أ) من هذه المادة ، فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي .

٣ - ليس هناك في هذه المادة ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جداوله الإحصائية أقساماً فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق بشرط أن تتم إضافة وترميز أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (٦) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية .

#### (المادة الرابعة)

#### التطبيق الجزئي من قبل الدول النامية

١ - يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترجىء تطبيقها لبعض أو كافة البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها أو مصادرها الإدارية .

٢ - توافق أية دولة متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (٥) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (١) من هذه المادة .

٣ - على الدولة النامية المتعاقدة التي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة إما أن تقوم بتطبيق كافة ، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية ذات الشرطتين ( - - ) لأي من البنود ذات الشرطة الواحدة ( - ) ، أو كافة ، أو عدم تطبيق أي من البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة ( - ) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذه ، فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبداله بـ (٠) أو بـ (٠٠) على التوالي .

٤ - على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة ، أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً ، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعترم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد .

٥ - يجوز لأية دول نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة ، عندما تصبح طرفاً متعاقداً ، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق



النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لها .

٦ - تعفى أية دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة .

#### (المادة الخامسة)

##### المساعدة الفنية للبلاد النامية

على الدول المتعاقدة المتقدمة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفان فيما يتعلق بتدريب موظفيها ، وإحلال النظام المنسق محل جداولها القائمة وتقديم المشورة لها للحفاظ على أنظمتها المعدلة محدثة مع تعديلات النظام المنسق أو لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية .

#### (المادة السادسة)

##### لجنة النظام المنسق

١ - تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية ، لجنة تعرف بـ " لجنة النظام المنسق " ، تتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد .

٢ - تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية .

٣ - تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق بدعوة من قبل الأمين العام ، و ما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك ، فإن اجتماعاتها يجب أن تتعقد بمقر المجلس .

٤ - يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد ومع ذلك ، ولأغراض هذه الاتفاقية ودونما مساس بأية اتفاقية تبرم مستقبلاً ، فعندما يصبح اتحاد جمركي أو اقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة . وبالمثل ، فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي ، مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة ١١ (ب) ، أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوتاً واحداً فقط مجتمعة .

٥ - تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائباً أو أكثر للرئيس .

٦ - تصوغ اللجنة لائحته الإجرائية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها . ويجب أن يعتمد المجلس اللائحة التي تصوغها .

٧ - توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية الأخرى كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة .

٨ - تنشئ اللجنة لجاناً فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة ، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراءات لتلك اللجان الفرعية وفرق العمل .

## (المادة السابعة)

## مهام اللجنة

- ١ - تتولى لجنة النظام المنسق ، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة ، المهام التالية :
  - أ - اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة ، وعلى وجه الخصوص ، حاجات المستخدمين والتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية .
  - ب - إعداد الشروح التفسيرية وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق .
  - ج - صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق النظام المنسق .
  - د - تهيئة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق .
  - هـ - أن تقوم بناء على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وأعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائماً بالمعلومات أو المشورة حول أية مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق؛  
و- تقديم التقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح التفسيرية وآراء التصنيف وغيرها من المشورة.
  - ز - ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً.
- ٢ - تخضع القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق التي تؤثر على الميزانية لاعتماد المجلس.

### (المادة الثامنة)

#### دور المجلس

- ١- ينظر المجلس في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصي بها الأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس يكون طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها.
- ٢- يصادق المجلس على الشروح التفسيرية وآراء التبنيذ وغيرها من المشورة بشأن تفسير النظام المنسق والتوصيات لضمان توحيد تفسير وتطبيق النظام المنسق التي تعدها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والمعدة للاعتماد من قبل المجلس وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقداً في هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية.
- ٣- عندما يحال أحد الأمور إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإنه يجوز للمجلس أن يعتمد تلك الشروح التفسيرية وآراء التبنيذ وغيرها من المشورة أو التوصيات ما لم تطلب دولة عضو في المجلس تكون طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

### (المادة التاسعة)

#### فئات الرسم الجمركي

لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي .

### (المادة العاشرة)

#### تسوية النزاعات

- ١- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ما أمكن، عن طريق التفاوض فيما بينهم.
- ٢- تحيل أطراف أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر فيه وتعد التوصيات لتسويته.
- ٣- إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع، يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته، وفقاً للمادة الثالثة، فقرة (هـ) من الاتفاقية المنشئة للمجلس.
- ٤- يجوز لأطراف النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس.

### (المادة الحادية عشرة)

#### أهلية الدخول كطرف متعاقد

- الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية :
- أ- الدول الأعضاء بالمجلس .
  - ب- الاتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية.
  - ج- أي دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس.

### (المادة الثانية عشرة)

#### إجراء الدخول كطرف متعاقد

- ١ - يجوز لأي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن يصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية :
- أ - التوقيع عليها من دون تحفظ على التصديق.

- ب- إيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيداً للتصديق.
- ج- الانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع.
- ٢ - نظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع (حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٨٦) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة. وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام.
- ٣- يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

### (المادة الثالثة عشرة)

#### تنفيذ الاتفاقية

- ١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يوافق بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية من قبل سبع عشرة دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي من المشار إليهم في المادة (١١) أعلاه على الأقل دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل ١ يناير ١٩٨٨ .<sup>(١)</sup>
- ٢- بالنسبة لأية دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع بدون تحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة، فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء ١٢ شهراً على الأقل وكحد أقصى ٢٤ شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة.

(١) بعد التعديل بموجب بروتوكول تعديل الاتفاقية المعمول في بروكسل بتاريخ ٢٤ يونيو ١٩٨٦م.

## (المادة الرابعة عشرة)

## تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة

١- يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والمذكورة في ذلك الاخطار. ويسري مفعول ذلك الاخطار في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء ١٢ شهراً على الأقل وكحد أقصى ٢٤ شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر له ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية.

٢- يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسؤولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يخطر بالأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (١٥).

## (المادة الخامسة عشرة)

## إشعارات إنهاء الاتفاقية

إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل. ومع ذلك، يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً.

## (المادة السادسة عشرة)

## إجراءات التعديل

١- يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقد بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية.  
٢- يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصي به كما يجوز له بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (٣) من هذه المادة.

٣- أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل.

٤- تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية:

أ- إذا تم التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو

ب- إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ.

٥- إن الجدول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول تعرفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عليها بموجب الفقرة ١ (ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، جدولته التعرّفى الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (٤) من هذه الاتفاقية.

٦- إن أي دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي توقع دون تحفظ على التصديق أو تصادق أو تنضم إلى هذه الاتفاقية تعتبر أنها قد قبلت بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (٣) من هذه المادة في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً.

#### (المادة السابعة عشرة)

##### حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق

بالنسبة لأي مواضع تؤثر على النظام المنسق فإن الفقرة (٤) من المادة السادسة، والمادة الثامنة والفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة تمنح الطرف المتعاقد حقوقاً:

- أ- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية؛ أو
- ب- لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي التزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛ أو



ج- بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (٥) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة .

#### (المادة الثامنة عشرة)

##### التحفظات

لا يسمح بأية تحفظات على هذه الاتفاقية.

#### (المادة التاسعة عشرة)

##### إشعارات الأمين العام

يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية والأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:

أ- الإشعارات بموجب المادة الرابعة؛

ب- التوقيعات والتصديقات والانضمامات كما هو مشار في المادة الثانية عشرة؛

ج- التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة؛

د- الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشرة؛

هـ- إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشرة؛

و- تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة؛

ز- الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشرة وحيثما يكون ملائماً، سحبها؛

ح- التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشرة وكذلك تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

#### (المادة العشرون)

##### التسجيل لدى الأمم المتحدة

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلب أمين عام المجلس.

وإثباتاً لهذه الوثيقة، فإن الموقعين أدناه والمخولين قانوناً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية. أنجزت في بروكسل في ١٤ يونيو ١٩٨٣م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وهذان النصان معتمدان على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام للمجلس الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والاتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية .

**الملحق المرافق للاتفاقية الدولية للنظام  
المنسق لتصنيف وترميز السلم التي حورت  
في بروكسل في ١٤ يونيو ١٩٨٣  
والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦**

**القسم الأول**

**حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية**

ملاحظات:

- ١- كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.
- ٢- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرف إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد.

ق : 1

ف : 1

### الفصل الأول

#### حيوانات حية

ملاحظة:

1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) الأسماك والقشريات والرخويات و اللاقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07؛

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و

(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام التسلسلي	البند
		خيول وحمير وبغال و كوادن (تغال)، حيه.		01.01
		- أصيلة للأسنان:		
إعفاء		..... خيول من أصل عربي	01 01 10 10	
إعفاء		..... غيرها	01 01 10 90	
		- غيرها:		
إعفاء		..... خيول للرياضة.	01 01 90 10	
إعفاء		..... خيول صغيرة الجسم (بونى)	01 01 90 20	
إعفاء		..... حمير	01 01 90 30	
إعفاء		..... بغال	01 01 90 40	
إعفاء		..... كوادن (تغال)	01 01 90 50	
إعفاء		..... غيرها	01 01 90 90	
		حيوانات حية من فصيلة الأبقار.		01.02
إعفاء		..... أصيلة للأسنان	01 02 10 00	
إعفاء		..... غيرها	01 02 90 00	
		حيوانات حية من فصيلة الخنازير.		01.03
		..... أصيلة للأسنان	01 03 10 00	
		- غيرها:		
	ممنوع استيراده	..... ترن أقل من 50 كيلو غرام	01 03 91 00	
	ممنوع استيراده	..... ترن 50 كيلو غرام أو أكثر	01 03 92 00	
		حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.		01.04
		- ضأن:		
إعفاء		..... أصيلة للأسنان	01 04 10 10	

ق : 1

ف : 1

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		غيرها .....	01 04 10 90	01.05
		ماعز:		
إعفاء		أصيلة للأعمال .....	01 04 20 10	
إعفاء		غيرها .....	01 04 20 90	
		ديوك ودجاجات، من فصيلة جالوس دومستكوس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ،دجاج غينيا (غرغر)، حيه من الأنواع الأليفة. - بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		
إعفاء		ديوك ودجاجات من جنس جالوس دومستكوس.....	01 05 11 00	
إعفاء		ديوك ودجاجات رومية .....	01 05 12 00	
إعفاء		غيرها .....	01 05 19 00	
		غيرها:		
		ديوك ودجاجات من جنس جالوس دومستكوس:		
إعفاء		دجاج بياض .....	01 05 94 10	01.06
إعفاء		دجاج لاحم .....	01 05 94 20	
إعفاء		دجاج أمهات .....	01 05 94 30	
إعفاء		غيرها .....	01 05 94 90	
		غيرها:		
إعفاء		بط وأوز أليفة .....	01 05 99 10	
إعفاء		ديوك ودجاجات رومية .....	01 05 99 20	
إعفاء		غيرها .....	01 05 99 90	
		حيوانات حية أخرى.		
		ثدييات:		
إعفاء		حيوانات رئيسية .....	01 06 11 00	
		حيتان ودلافين وخنائير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خرفان بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخياليات) .....	01 06 12 00	
إعفاء		غيرها:		
إعفاء		إبل .....	01 06 19 10	
إعفاء		أرانب أليفة وأرانب برية .....	01 06 19 20	
إعفاء		غزلان و ظباء .....	01 06 19 30	
إعفاء		كلاب .....	01 06 19 40	

ق : 1

ف : 1

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- الثعالب والمنك وأمثالها من حيوانات الفراء .....	01 06 19 50	
إعفاء		--- حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث .....	01 06 19 60	
إعفاء		--- غيرها .....	01 06 19 90	
إعفاء		--- زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف .....	01 06 20 00	
		--- طيور:		
إعفاء		--- طيور جارحة (جوارح) .....	01 06 31 00	
إعفاء		--- ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبركيت (ببغاء وصغيرة الجسم) والمكاو (ببغاء فخم طويل الذيل) والكوكتو (ببغاء ذو عرف)) .....	01 06 32 00	
		--- غيرها:		
إعفاء		--- حمام أليف، حمام برى، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري .....	01 06 39 10	
إعفاء		--- طيور الزينة .....	01 06 39 20	
إعفاء		--- غيرها .....	01 06 39 90	
		--- غيرها:		
إعفاء		--- نحل وإن كالت جماعات والحشرات الأخرى .....	01 06 90 10	
إعفاء		--- غيرها .....	01 06 90 90	

ق : 1

ف : 2

## الفصل الثاني

## لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

( أ ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود من 02.01 إلى 02.08 و 02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري.

(ب) مصارين و مئآت ومعد الحيوانات ( بند 05.04 ) ودم الحيوانات ( بند 05.11 أو 30.02 ).

(ج) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 ( فصل 15 ).

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة.		02.01
إعفاء		--- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 01 10 00	
إعفاء		--- قطع آخر بعظمها .....	02 01 20 00	
إعفاء		--- دون عظام .....	02 01 30 00	
		لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة.		02.02
%5		--- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 02 10 00	
%5		--- قطع أخرى بعظمها .....	02 02 20 00	
		--- دون عظام:		
%5		--- مفروم .....	02 02 30 10	
%5		--- غيرها .....	02 02 30 90	
		لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.03
		--- طازجة أو مبردة:		
	سلع خاصة	--- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 03 11 00	
	سلع خاصة	--- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها .....	02 03 12 00	
	سلع خاصة	--- غيرها .....	02 03 19 00	
		--- مجمدة:		
	سلع خاصة	--- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 03 21 00	
	سلع خاصة	--- أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها .....	02 03 22 00	
	سلع خاصة	--- غيرها .....	02 03 29 00	
		لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.04

ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة - لحوم ضأن آخر طازجة أو مبردة:	02 04 10 00	
إعفاء		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 04 21 00	
إعفاء		- قطع آخر بعظمها .....	02 04 22 00	
إعفاء		- دون عظام .....	02 04 23 00	
%5		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة..... - لحوم ضأن آخر، مجمدة:	02 04 30 00	
%5		- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح .....	02 04 41 00	
%5		- قطع آخر بعظمها .....	02 04 42 00	
		- دون عظام:		
%5		- مفروم .....	02 04 43 10	
%5		- غيرها .....	02 04 43 90	
		- لحوم فصيلة الماعز: - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح:		
إعفاء		- طازجة أو مبردة .....	02 04 50 11	
%5		- مجمدة .....	02 04 50 12	
		- قطع آخر بعظمها:		
إعفاء		- طازجة أو مبردة .....	02 04 50 21	
%5		- مجمدة .....	02 04 50 22	
		- دون عظام:		
إعفاء		- طازجة أو مبردة .....	02 04 50 31	
%5		- مجمدة .....	02 04 50 32	
		لحوم فصائل الخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.05
%5		- لحوم فصيلة الخيل .....	02 05 00 10	
		- غيرها .....	02 05 00 90	
		أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنزير والضأن والماعز والخيول والحمير والبيغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.06
%5		- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة.....	02 06 10 00	
		- من فصيلة الأبقار، مجمدة:		
%5		- السنة .....	02 06 21 00	



ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أكبلا.....	02 06 22 00	
%5		غيرها.....	02 06 29 00	
	سلع خاصة	من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة.....	02 06 30 00	
		من فصيلة الخنازير، مجمدة:		
	سلع خاصة	أكبلا.....	02 06 41 00	
	سلع خاصة	غيرها.....	02 06 49 00	
		غيرها، طازجة أو مبردة:		
إعفاء		من فصليتي الضأن والماعز.....	02 06 80 10	
%5		غيرها.....	02 06 80 90	
		غيرها، مجمدة:		
		من فصليتي الضأن والماعز:		
%5		أمنة.....	02 06 90 11	
%5		أكبلا.....	02 06 90 12	
%5		غيرها.....	02 06 90 19	
%5		غيرها.....	02 06 90 90	
		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.		02.07
		من ديوك أو دجاجات من جنس جالوس دوميستكوس:		
%5		غير مقطعة، طازجة أو مبردة.....	02 07 11 00	
%5		غير مقطعة، مجمدة.....	02 07 12 00	
%5		قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة.....	02 07 13 00	
%5		قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.....	02 07 14 00	
		من ديوك ودجاجات رومية:		
%5		غير مقطعة، طازجة أو مبردة.....	02 07 24 00	
%5		غير مقطعة، مجمدة.....	02 07 25 00	
%5		قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة.....	02 07 26 00	
%5		قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة.....	02 07 27 00	
		من بط أو أوز أو غرغر (دجاج سوداني):		
%5		غير مقطعة، طازجة أو مبردة.....	02 07 32 00	
%5		غير مقطعة، مجمدة.....	02 07 33 00	
%5		أكبلا نسمة، طازجة أو مبردة.....	02 07 34 00	

ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها، طازجة أو مبردة.....	02 07 35 00	02.08
%5		--- غيرها، مجمدة.....	02 07 36 00	
		لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		--- أرانب أليفة أو برية:		
إعفاء		--- طازجة أو مبردة.....	02 08 10 10	
%5		--- مجمدة.....	02 08 10 20	
%5		--- من حيوانات رئيسة.....	02 08 30 00	
		--- من حيتان ودلافين وخنزير بحر؛ خرفان بحر أطومات (ثدييات من رتبة الخيليات).....	02 08 40 00	
%5		--- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف).....	02 08 50 00	
		--- غيرها:----- --- إبل:-----		
إعفاء		--- طازجة أو مبردة.....	02 08 90 11	02.09
إعفاء		--- مجمدة.....	02 08 90 12	
		--- غزلان وظباء:		
%5		--- طازجة أو مبردة.....	02 08 90 21	
%5		--- مجمدة.....	02 08 90 22	
		--- حمام بري، حجل، تدرج، الفري (سماتي)، بجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان ويط بري:		
%5		--- طازجة أو مبردة.....	02 08 90 31	
%5		--- مجمدة.....	02 08 90 32	
		--- غيرها:-----		
%5		--- أفخاذ ضفادع.....	02 08 90 91	
%5		--- غيرها-----	02 08 90 99	
		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.		
	سلع خاصة	--- شحم فصيلة الخنزير.....	02 09 00 10	
%5		--- غيرها.....	02 09 00 90	

ق : 1

ف : 2

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظم المنسق	البند
		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف. - لحوم فصيلة الخنزير:		02.10
	سلع خاصة	..... أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بظلمها.....	02 10 11 00	
	سلع خاصة	..... صدور ( يتخللها شحم ) وقطعها.....	02 10 12 00	
	سلع خاصة	..... غيرها.....	02 10 19 00	
%5		..... لحوم حيوانات فصيلة الأبقار.....	02 10 20 00	
		..... غيرها، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف:		
%5		..... من حيوانات رئيسة.....	02 10 91 00	
		..... من حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)، خرفان بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخياليات).....	02 10 92 00	
%5		.....		
%5		..... من زواحف بما فيها الثعابين والسلاحف.....	02 10 93 00	
%5		..... غيرها.....	02 10 99 00	

ق : 1

ف : 3

### الفصل الثالث

#### أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

( أ ) ثدييات البند 01.06؛

( ب ) لحوم ثدييات البند 01.06 ( البند 02.08 أو 02.10).

( ج ) أسماك ( بما فيها أكبادها وبيضها وخذ التذكير فيها ) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها ( فصل 5)، دقيق ومساحيق و كريات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

( د ) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2 - يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة.

بند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
03.01		أسماك حية.		
	03 01 10 00	— أسماك زينة .....	إعفاء	
		— أسماك حية أخرى:		
		— أسماك التروتا (ساليموتوتا، تكورهينوكس ميكس،		
		تكورهينوكس كلاركسي، تكورهينوكس أجوابونيتا،		
		تكورهينوكس جيلاي، تكورهينوكس أباشسي		
		،تكورهينوكس كريزوجاستر):		
	03 01 91 10	— للأسماك .....	إعفاء	
	03 01 91 90	— غيرها .....	إعفاء	
		— سمك الأنقليس (من جميع أنواع التجويل):		
	03 01 92 10	— للأسماك .....	إعفاء	
	03 01 92 90	— غيرها .....	إعفاء	
		— شبوط:		
	03 01 93 10	— للأسماك .....	إعفاء	
	03 01 93 90	— غيرها .....	إعفاء	
	03 01 94 00	— تونة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس).....	إعفاء	
	03 01 95 00	— تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي) ..	إعفاء	
		— غيرها:		
	03 01 99 10	— للأسماك .....	إعفاء	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- غيرها..... أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرايح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند 03.04. - أسماك فصيلة السلمون، باستثناء الأكياد أو البيض وغدد التذكير:	03 01 99 90	03.02
		--- أسماك التروتا (ساليموتوتا، اتكور هينوكس ميكيس، اتكور هينوكس كلاركسي، اتكور هينوكس أجوابونيتا، اتكور هينوكس جيلاي، اتكور هينوكس أباشي، اتكور هينوكس كريسوجاستر).....	03 02 11 00	
إعفاء		--- سلمون المحيط الهادي (اتكور هينوكس تكرا، اونكور هينوكس غوريشا، اونكور هينوكس كيتا، اونكور هينوكس تشاوتشا، اونكور هينوكس كرسوتش، اتكور هينوكس ماسو، اتكور هينوكس رودورس)، سلمون الاطلنطي (ساليموسالاز) وسلمون السداب (هوكوهوكو).....	03 02 12 00	
إعفاء		--- غيرها.....	03 02 19 00	
إعفاء		--- أسماك مقلحة (بلورونكتيداي أو بوثيداي، أوسينو جلو سيد أي أو سوايد أي، أو سكوفتا لميداي أو سيتاريداي)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	03 02 21 00	
إعفاء		--- أسماك القنندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أوهيبوجلوس هيبوجلوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)	03 02 22 00	
إعفاء		--- أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسا).....	03 02 23 00	
إعفاء		--- أسماك موسى (سوليا).....	03 02 29 00	
إعفاء		--- غيرها.....	03 02 29 00	
إعفاء		--- أسماك تونه (من نوع ثونوس) وبونيت مخطط البطن (ايوثينوس "كاتسونوس" بيلاميس)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:	03 02 31 00	
إعفاء		--- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الالونجا).....	03 02 32 00	
إعفاء		--- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)	03 02 33 00	
إعفاء		--- أسماك بونيت مخطط البطن.....	03 02 34 00	
إعفاء		--- تونة بيجي (ثونوس، أوبسوس).....	03 02 35 00	
إعفاء		--- تونة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس).....	03 02 36 00	
إعفاء		--- تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ملكويي).....	03 02 36 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		غيرها .....	03 02 39 00	
إعفاء		أسماك الرنجة (كلوبيا هارنجنس، كلوبيا بالاسي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير .....	03 02 40 00	
إعفاء		أسماك القعد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير .....	03 02 50 00	
إعفاء		أسماك أخرى، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير: أسماك السردين (ساردينيا بيلكارديوس ساردينوس)، وساردينلا من نوع (سانترينلا) رنجه صغيرة أو اسبرط (سيراتوس سيراتوس) .....	03 02 61 00	
إعفاء		أسماك الحدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس) .....	03 02 62 00	
إعفاء		سمك أسود (بولاكوس فيرنس) .....	03 02 63 00	
إعفاء		سمك الأسقمري (ماكريل) سكومير سكوميراس، سكومير أومترالأسيكوس، سكومير جايونيكوس:		
إعفاء		أسماك الكتعد (الدراك أو الخياط) .....	03 02 64 10	
إعفاء		أسماك الباغة .....	03 02 64 20	
إعفاء		غيرها .....	03 02 64 90	
إعفاء		كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش .....	03 02 65 00	
إعفاء		أسماك الاتقليس (جميع أنواع التجويلا) .....	03 02 66 00	
إعفاء		أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلايوس) .....	03 02 67 00	
إعفاء		أسماك أبوسن (ديسوستيكوس) .....	03 02 68 00	
إعفاء		غيرها:		
إعفاء		قروبر (groupers) مثل "هامور ، برطام ، شنينو ، قطو ، ناكل ، السمان" .....	03 02 69 10	
إعفاء		أسماك الشعري (شعور) .....	03 02 69 20	
إعفاء		أسماك الحمراء (العصودي) .....	03 02 69 30	
إعفاء		أسماك البياض (الحمام والخضرة) .....	03 02 69 40	
إعفاء		أسماك الزبيدي .....	03 02 69 50	
إعفاء		الشعوميات (بريم) مثل "مسيطي، شعم، نهاس، فسكر، قرقان" .....	03 02 69 60	
إعفاء		نقور .....	03 02 69 70	
إعفاء		البوري مثل "الميد والبياح" .....	03 02 69 80	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
إعفاء		--- صافي	03 02 69 91	
إعفاء		--- غيرها	03 02 69 99	
إعفاء		--- أكباد وبيض وغدد تذكير	03 02 70 00	
		أسماك مجمدة عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04.		03.03
		--- سلمون المحيط الهادي (أونكورينوكس تركا، ونكورينوكس غوريشا أونكورينوكس كيثا، وأونكورينوكس تشاوتشا، أونكورينوكس كيسوتش و أونكورينوكس ماسو وأونكورينوكس رورس باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:		
%5		--- سلمون سوكي (سلمون أحمر) "أنكونكوس سنركا"....	03 03 11 00	
%5		--- غيرها	03 03 19 00	
		--- أسماك أخر من فصيلة السلموني، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:		
		--- أسماك تروتا (سالموتوتا، أونكورينوكس ميكس، أونكورينوكس كلاركسي، أونكورينوكس اجوايونيتا أونكورينوكس جيلاي، أونكورينوكس اباشي وأونكورينوكس كريزوجاستر).....	03 03 21 00	
%5		--- سلمون الأطنطي (سالموسالار) وسلمون الداتوب (هوكوهوكو) .....	03 03 22 00	
%5		--- غيرها	03 03 29 00	
		--- أسماك مقاطحة (بلورونكتيد أي، بوثيدي أو سينوجلوسيدي، سوليدي سكوفالميدي وسيناريدي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير:		
		--- أسماك القفندر (رينهار دتوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو لبيس) .....	03 03 31 00	
%5		--- سمك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا) .....	03 03 32 00	
%5		--- أسماك موسى (سوليا) .....	03 03 33 00	
%5		--- غيرها	03 03 39 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		- سمك تونة (من جنس ثونوس)، وشاب أو يونيتو مخطط البطن (الاسقمري) (ايثنوس "كاتونس" بيلاميس)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:		
%5		..... -- سمك تونة بيضاء (تونوس الالونجا) .....	03 03 41 00	
%5		..... -- تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس) .....	03 03 42 00	
%5		..... -- وثاب أو يونيت مخطط البطن (الاسقمري).....	03 03 43 00	
%5		..... -- تونة بيجي(ثونوس اويسوس) .....	03 03 44 00	
%5		..... -- تونة ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاتبوس) .....	03 03 45 00	
%5		..... -- تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي).....	03 03 46 00	
%5		..... -- غيرها .....	03 03 49 00	
		- سمك الرنجة (كلوييا هارجنس، كلوييا بالاسي)، وأسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:		
%5		..... -- سمك الرنجة (كلوييا هارجنس، كلوييا بالاسي).....	03 03 51 00	
%5		..... -- أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس).....	03 03 52 00	
		- اسماك ابو سيف (اكسيقياس جلاديوس) واسماك ابوسن (ديسوستيكوس) باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:		
%5		..... -- أسماك أبو سيف ( اكسيقياس جلاديوس).....	03 03 61 00	
%5		..... -- أسماك أبوسن (ديسوستيكوس).....	03 03 62 00	
		- أسماك آخر، باستثناء الأكياد والبيض وغدد التذكير:		
%5		..... -- سمك سردين (سردينيا بيلكاردوس ساردينيوس) سارديتلا من نوع سارديتلا ورنجة صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سيراتوس).....	03 03 71 00	
%5		..... -- سمك الحدوق(ميلانوجراموس ايكلفينوس).....	03 03 72 00	
%5		..... -- سمك اسود (بولاكايوس فيرنس) .....	03 03 73 00	
		- سمك اسقمري "ماكريل" ( سكومبرسكومبرس سكومبرأوسترا لاسكيوس، سكومبرجابو نيكوس) :		
%5		..... -- أسماك الكنعد (الدراك أو الخياط).....	03 03 74 10	
%5		..... -- أسماك الباغة.....	03 03 74 20	
%5		..... -- غيرها.....	03 03 74 90	



ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش.....	03 03 75 00	
%5		--- سمك الأنقليس (تجويلا).....	03 03 76 00	
		--- سمك فاروس (ديكنتراكوس لابر اكس ديكنتراكوس	03 03 77 00	
%5		بنكتاتوس).....		
%5		--- سمك نازلي (ميرلوسوس، ابروفيسيس).....	03 03 78 00	
		--- غيرها:		
		--- قروبر (groupers) مثل "هامور، برطام،	03 03 79 10	
%5		شنيو، قطو، ناكل، السمان".....		
%5		--- أسماك البلطي.....	03 03 79 20	
%5		--- أسماك الحمراء (العصودي).....	03 03 79 30	
%5		--- أسماك البياض (الحمام والخضرة).....	03 03 79 40	
%5		--- أسماك الشعري (شعور).....	03 03 79 50	
%5		--- أسماك الحليب السلماني.....	03 03 79 60	
%5		--- نقرور.....	03 03 79 70	
%5		--- البوري مثل "الميد والبياح".....	03 03 79 80	
		--- غيرها:		
%5		--- أسماك الزيبي.....	03 03 79 91	
%5		--- الشعويات (برعم) مثل السبيطي، شم، نهاش،	03 03 79 92	
		فسكر، قرقفان.....		
%5		--- نقرور.....	03 03 79 93	
%5		--- البوري مثل (الميد والبياح).....	03 03 79 94	
%5		--- صافي.....	03 03 79 95	
%5		--- غيرها.....	03 03 79 99	
%5		--- أكباد وبيض وغدد التذكير.....	03 03 80 00	
		شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن		03.04
		كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		--- طازجة أو مبردة:		
%5		--- من أسماك أبو سيف ( اكسيفياس جلايوس).....	03 04 11 00	
%5		--- من أسماك أبوسن (ديسومتيكوس).....	03 04 12 00	
		--- غيرها:		
%5		--- من أسماك الهامور (الكشر).....	03 04 19 10	
%5		--- أسماك الشعري (شعور).....	03 04 19 20	
%5		--- غيرها.....	03 04 19 90	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		-- شرائح مجمدة:		
%5		-- من أسماك أبو سيف ( اكسيفياس جلاديوس) .....	03 04 21 00	
%5		-- من أسماك أبوسن (ديسوستيكوس) .....	03 04 22 00	
		-- غيرها:		
%5		-- من أسماك الهامور(الكشر) .....	03 04 29 10	
%5		-- من أسماك الشعري (شعور) .....	03 04 29 20	
%5		-- غيرها .....	03 04 29 90	
		-- غيرها:		
%5		-- من أسماك أبو سيف ( اكسيفياس جلاديوس) .....	03 04 91 00	
%5		-- من أسماك أبوسن (ديسوستيكوس) .....	03 04 92 00	
%5		-- غيرها .....	03 04 99 00	
		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التسخين؛ دقيق وسميد ومكتلات سمك صالحة للاستهلاك البشري.		03.05
		-- دقيق وسميد وكريات سمك مكتلة صالحة للاستهلاك البشري .....	03 05 10 00	
%5		أكباد بيض وغدد وتذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح .....	03 05 20 00	
%5		شرائح سمك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة .....	03 05 30 00	
%5		أسماك مدخنة، بما فيها الشرائح:		
		-- سلمون المحيط الهادي ( اونكورينوكس تركا، أونكورينوكس غوريشا، وأونكورينوكس كيتا، وأونكورينوكس تشاويتشا، وأونكورينوكس كيسوتش وأونكورينوكس ماسو وأونكورينوكس ردورس)، سلمون الأطلنطي وسلمون الدانوب (هوكوهوكو) .....	03 05 41 00	
%5		-- سمك رنجة (كلوييا هارنيس وكلوييا بالاسي) .....	03 05 42 00	
%5		-- غيرها .....	03 05 49 00	
		-- أسماك مجففة، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:		

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- سمك القد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس) .....	03 05 51 00	03.06
		-- غيرهما:		
%5		-- أسماك الكنعد (الدراك أو الخباط) .....	03 05 59 10	
%5		-- أسماك العري أو البوري (البياح) .....	03 05 59 20	
%5		-- غيرها .....	03 05 59 90	
		-- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح:		
%5		-- سمك رنجة (كلوبيا هارنيس، كلوبيبالاسي)	03 05 61 00	
		-- سمك القد (جادوس مورها، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس) .....	03 05 62 00	
%5		-- سمك الأنشوجة (تجروليس) .....	03 05 63 00	
%5		-- غيرها .....	03 05 69 00	
		قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق وسميد وكريات قشريات مكثلة صالحة للاستهلاك البشري.		
		-- مجمدة:		
إعفاء		-- جراد بحر (بالتينوروس، باتوليروس وجاسوس) .....	03 06 11 00	
إعفاء		-- عقارب بحر (شارخة أم الروبيان) "هاماروس" .....	03 06 12 00	
إعفاء		-- ربيان (قريدس أو جمبري) .....	03 06 13 00	
إعفاء		-- سرطانات (سلطعون ، أو قَبَق) .....	03 06 14 00	
		-- غيرها، بما فيها دقيق وسميد ومكثلات قشريات رخوية صالحة للاستهلاك البشري .....	03 06 19 00	
		-- غير مجمدة:		
إعفاء		-- جراد بحر (بالتينوروس، باتوليروس وجاسوس) .....	03 06 21 00	
إعفاء		-- عقارب بحر (أم الروبيان - شارخة) "هاماروس" .....	03 06 22 00	
إعفاء		-- ربيان (قريدس أو جمبري) .....	03 06 23 00	
إعفاء		-- سرطانات (سلطعون ، أو قَبَق) .....	03 06 24 00	

ق : 1

ف : 3

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البلد
إعفاء		-- غيرها بما فيها دقيق وجريش ومكتلات قشريات صالحة للاستهلاك البشري .....	03 06 29 00	03.07
		رخويات وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مكتلة أو في ماء مملح، دقيق وسميد وكريات مكتلة من لافقاريات مائية مكتلة عدا القشريات، صالحة للاستهلاك البشري.		
%5		-- محار (Oysters).....	03 07 10 00	
		-- محار مروحي الشكل، من أجناس بكتن أو كلاميس أو بالكوبيكتين:		
%5		-- حية أو طازجة أو مبردة.....	03 07 21 00	
%5		-- غيرها .....	03 07 29 00	
		-- بلح البحر (ميتيلوس أو بيرنا ) بجميع أنواعه:		
%5		-- حية أو طازجة أو مبردة.....	03 07 31 00	
%5		-- غيرها .....	03 07 39 00	
		-- حبار أو سبيدج (سبييا أوفيشينالس، روسيا ماكروسوما ، سيبول، وأوماستريفس، لوليوس، نوتسوداروس أو سيبوتيوثيس):		
%5		-- حية أو طازجة أو مبردة.....	03 07 41 00	
%5		-- غيرها .....	03 07 49 00	
		-- اخطبوط (اكتوبس):		
%5		-- حي أو طازج أو مبرد.....	03 07 51 00	
%5		-- غيره .....	03 07 59 00	
%5		-- حلزون، عدا حلزون البحر .....	03 07 60 00	
		-- غيرها، بما فيها ذلك دقيق وسميد وكريات مكتلة للافقاريات، لا فقريات مائية عدا القشريات، صالحة للاستهلاك البشري:		
%5		-- حية أو طازجة أو مبردة.....	03 07 91 00	
%5		-- غيرها .....	03 07 99 00	

ق : 1

ف : 4

### الفصل الرابع

اللبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- 1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشده جزئيا أو كلياً.
- 2 - لأغراض البند 04.05:
  - أ - يقصد بكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعطبة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزناً، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد 16% وزناً، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم واللوان غذائية وأملاح متعادلة وبكتريا لبنية مستتبطة غير ضارة منتمية لحمض اللبنيك.
  - ب - يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن ( dairy spread )" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزناً.
- 3 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند 04.06 شريطة أن تتوفر فيها الخصائص الثلاث التالية:
  - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.
  - ب - أن لا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وان لا تزيد عن (85%).
  - ج- أن تكون مقولية أو قابلة للقولبة.
- 4 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02).
  - ب - الزلال (اليومين) (بما فيه مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04).

ملاحظات البند الفرعي:

- 1 - لأغراض البند الفرعي 04 04 10، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضاً مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية.
- 2 - لأغراض البند الفرعي 04 05 10 إن مصطلح " زبده " لا تشمل الزيـده منزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 04 05 90).

ق : 1

ف : 4

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى. - بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:		04.01
		لبن (حليب) طويل الأجل بعوات تزيد سعتها عن لتر واحد	04 01 10 30	
%5		غيرها	04 01 10 90	
%5		- بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:		
		لبن (حليب) طويل الأجل بعوات تزيد سعتها عن لتر واحد	04 01 20 30	
%5		غيرها	04 01 20 90	
%5		- تحتوي على نسبة تزيد عن 6% وزناً:		
		لبن (حليب) طويل الأجل بعوات تزيد سعتها عن لتر واحد	04 01 30 30	
%5		غيرها	04 01 30 90	
%5		ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. - بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً:		04.02
%5		معد للصناعة	04 02 10 10	
%5		غيرها	04 02 10 90	
%5		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً:		
		غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى:	04 02 21 10	
%5		معد للصناعة	04 02 21 90	
%5		غيرها:		
%5		معد للصناعة	04 02 29 10	
%5		غيرها	04 02 29 90	
%5		غيرها:		
%5		- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى:		

ق : 1

ف : 4

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		لبن (حليب) .....	04 02 91 10	04.03
%5		قشدة .....	04 02 91 20	
		غيرها:		
%5		لبن (حليب) .....	04 02 99 10	
%5		قشدة .....	04 02 99 20	
		مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكائو مضافة.		
%5		لبن رائب (زبادي، يوغرت) .....	04 03 10 00	
		غيرها:		
%5		لبنه "لبن مصفى" .....	04 03 90 10	
%5		مخيض اللب .....	04 03 90 20	
%5		جميد أو مضبر (أقط) .....	04 03 90 30	
%5		غيرها .....	04 03 90 90	
		مصل اللبن وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		04.04
%5		مصل اللبن ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .....	04 04 10 00	
%5		غيرها .....	04 04 90 00	
		زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة للدهن.		04.05
%5		زبدة .....	04 05 10 00	
%5		مشتقات اللبن القابلة للدهن .....	04 05 20 00	
%5		غيرها .....	04 05 90 00	
		جبين (بما في ذلك جبين اللبن المخثر).		04.06

ق : 1

ف : 4

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخترة)، بما في ذلك جبن مصال اللبن وجبن اللبن المخثر.....	04 06 10 00	
%5		- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع.....	04 06 20 00	
%5		- أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق.....	04 06 30 00	
%5		- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخرى محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفور البنسيليوم.....	04 06 40 00	
%5		- أجبان أخرى:		
%5		- - - جبن قشدة طازج مخمر.....	04 06 90 10	
%5		- - - جبن قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجودا، الجروير، الباروميسان).....	04 06 90 20	
%5		- - - غيرها.....	04 06 90 90	
		بيض طيور بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.		04.07
		- - - طازج:		
		- - - للتفريخ.....	04 07 00 11	
إعفاء		- - - غيره.....	04 07 00 19	
%5		- - - غيره.....	04 07 00 90	
%5		بيض طيور، بدون قشرة، ومج (صغار البيض) طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.		04.08
%5		- صغار بيض (مج) :		
%5		- - - مجفف.....	04 08 11 00	
%5		- - - غيره.....	04 08 19 00	
%5		- - - غيره:		
%5		- - - مجفف.....	04 08 91 00	
%5		- - - غيره.....	04 08 99 00	
%5		عسل طبيعي.....	04 09 00 00	04.09



ق : 1

ف : 4

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز للنظام المنسق	البند
		منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		04.10
%5		بيض سلاحف .....	04 10 00 10	
%5		أعشاش السلنجان .....	04 10 00 20	
%5		غيرها .....	04 10 00 90	

ق : 1  
ف : 5

### الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات و المعد، كاملة أو قطعاً.
- ب - الصلال أو الجلود وجلود بقر، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المذبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43).
- ج - مواد النسيج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر).
- د - الرؤوس (الحزم والفصل) المحضرة لصناعة المكاس والفراجين (بند 96.03).
- 2 - يعتبر "خاماً" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المقروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً بالاتجاه الطبيعي.
- 3 - يعتبر "عاجاً" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري و أنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات.
- 4 - يعتبر "شعر خيل" في هذا الجدول، شعر عرف وذناب فصيلتي الخيل أو البقر.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
05.01	05 01 00 00	شعر بشري خام، وإن كان مغسولاً أو منزوعاً دهنه؛ فضلات الشعر البشري		%5
05.02		شعر خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلاته.		
	05 02 10 00	شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته	سلع خاصة	
	05 02 90 00	غيره		%5
05.03		(ملغى)		

ق : 1

ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		مصارين و مئانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة.		05.04
%5		--- مصارين .....	05 04 00 10	
%5		--- معد .....	05 04 00 20	
%5		--- غيرهما .....	05 04 00 90	
		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغيبها، ريش طيور وأجزاءه (وان كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش.		05.05
%5		--- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب.....	05 05 10 00	
%5		--- غيرهما .....	05 05 90 00	
		عظام وأروم قرون، خاماً أو منزوعة السدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.		05.06
%5		--- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض.....	05 06 10 00	
%5		--- غيرهما .....	05 06 90 00	
		عاج وذبل سلحفاة (درق) و صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإتما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد.		05.07
%5		--- عاج؛ مساحيقه ونفاياته.....	05 07 10 00	
		--- غيرهما:		
%5		--- ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها	05 07 90 10	

ق : 1  
ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز التنظيم المنسق	البند
%5		--- قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومنافير؛ مساحيقها ونفاياتها.....	05 07 90 20	05.08
%5		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشقول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنذبات بحرية وعظام حبار خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتها.		
%5		--- مرجان.....	05 08 00 10	
%5		--- يسر.....	05 08 00 20	
%5		--- أصداف رخويات أو قشريات أو قنذبات بحرية ....	05 08 00 30	
%5		--- غيرهما.....	05 08 00 90	
		(ملغي)		05.09
		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك؛ نراريح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى.		05.10
%5		--- عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زياد ومسك.....	05 10 00 10	
%5		--- غيرهما.....	05 10 00 90	
		منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصلان (1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.		05.11
%5		--- مني نكور الأبقار.....	05 11 10 00	
		--- غيرهما:		
		--- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات ماتية أخر؛ حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3):		
%5		--- بيض السمك غير الصالح للأكل.....	05 11 91 10	
%5		--- حيوانات ميتة مما يشملها الفصل (3).....	05 11 91 20	

ق : 1

ف : 5

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها .....	05 11 91 90	
		غيرها:		
%5		دودة القرمز والحشرات المماثلة .....	05 11 99 10	
%5		بيض دودة الحرير (القز) .....	05 11 99 20	
%5		بيض النمل (المازن) .....	05 11 99 30	
%5		دم الحيوان والحيوانات الميتة الأخر واللحوم والأعضاء والأطراف، غير الصالحة للأكل .....	05 11 99 40	
%5		أوتار عضلات، أعصاب سلاته (جذائ) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مذبوغة) .....	05 11 99 50	
%5		غيرها .....	05 11 99 90	

ق : 2

## القسم الثاني

### منتجات المملكة النباتية

ملاحظة:

يقصد بعبارة { مكثلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق : 2

ف : 6

## الفصل السادس

أشجار ونباتات آخر حية؛ بصيالات وبصيلات وجذور وما شابهها؛  
أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظات:

1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل (7).

2 - تعامل الباقات والسلال والأكالييل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخرى، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
06.01		بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة أو منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند 12.12.		
	06 01 10 00	— بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، راقدة .....	إعفاء	
	06 01 20 00	— بصيلات وبصيلات ودرنات وجذور درنيه وبصيليه، سيقان أرضية (جذامير أو رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) .....	إعفاء	
06.02		نباتات حية آخر (بما فيها جذورها) فسائل وطعوم، بياض الفطر.		
	06 02 10 10	— فسائل دون جذور وطعوم:	إعفاء	
	06 02 10 90	— جفون الكرمه ( عقل العنب ) .....	إعفاء	
		— غيرهما .....	إعفاء	
	06 02 20 10	— أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم لا، من الأنواع التي تحمل فواكه وأثمار صالحة للأكل:	إعفاء	
		— غرسات نخيل .....	إعفاء	

ق : 2

ف : 6

البند	رمز النظام المنسق	التصنيف	الإجراء	نقبة الرسم	
06.03	06 02 20 90	--- غيرها .....		إعفاء	
		--- جنبات وردية (رودوندرون) وصحراوية (ازاليه) مطعمة أم غير مطعمة:			
	06 02 30 10	--- جنبات الزينة .....		%5	
	06 02 30 90	--- غيرها .....		%5	
	06 02 40 00	--- ورود مطعمة أم غير مطعمة .....		%5	
	06 02 90 00	--- غيرها .....		%5	
		أزهار وبراعم أزهار، مقطوفة، للباقيات أو للتزيين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.			
		--- رطبة:			
	06 03 11 00	--- ورد .....		%5	
	06 03 12 00	--- قرنفل .....		%5	
06 03 13 00	--- سحلبية (أوركيد) .....		%5		
06 03 14 00	--- أقحوان .....		%5		
06 03 19 00	--- غيرها .....		%5		
06 03 90 00	--- غيرها .....		%5		
06.04		أغصان وارقه وأوراق وأفنان وغيرها من أجزاء النباتات، دون أزهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقيات أو للتزيين، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.			
	06 04 10 00	--- طحالب وأشنة .....		%5	
		--- غيرها:			
	06 04 91 00	--- رطبة .....		%5	
	06 04 99 00	--- غيرها .....		%5	



ق : 2

ف : 7

## الفصل السابع

## خضار ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).
- 2 - لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضار} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيميس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيكوم) فليفله أو من جنس (بيمنتا) فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجا نوم ماجورانا).
- 3 - يشمل البند (07.12) جميع الخضار المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:
- أ - البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).
- ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.
- ج - دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحببيات ومكثلات بطاطا (بند 11.05).
- د - دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس (كابسيكوم) أو من جنس (بيمنتا) بند (09.04).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
07.01		بطاطس (بطاطا) طازجة أو مبردة.		
	07 01 10 00	— تقاوي للزرع .....		إعفاء
	07 01 90 00	— غيرها .....		إعفاء
07.02	07 02 00 00	بندورة طازجة أو مبردة .....		إعفاء
07.03		بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضار ثومية أخرى، طازجة أو مبردة.		
		— بصل وعسقلان:		
		— بصل:		
	07 03 10 11	— بصل للطعام (خضار أو بصل القشرة) .....		إعفاء
	07 03 10 12	— بصل للبذار (قرح أو قنار) .....		إعفاء
	07 03 10 20	— عسقلان .....		إعفاء
	07 03 20 00	— ثوم .....		إعفاء
	07 03 90 00	— كراث وخضار ثومية أخرى .....		إعفاء

ق : 2

ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة.		07.04
إعفاء		..... - قرنبيط ورؤوس بروكلي	07 04 10 00	
إعفاء		..... - كرنب بروكسل	07 04 20 00	
إعفاء		..... - غيرها	07 04 90 00	
		خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (شيكوريام)، طازجة أو مبردة.		07.05
		- خس:		
إعفاء		..... - خس (مكعب)	07 05 11 00	
إعفاء		..... - غيره	07 05 19 00	
		- هندباء:		
إعفاء		..... - هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)	07 05 21 00	
إعفاء		..... - غيرها	07 05 29 00	
		جزر ولفث بقلّي وشوندر (بنجر) للسلطة ولحبة التيس (سليسيقي) وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.		07.06
إعفاء		..... - جزر ولفث بقلّي	07 06 10 00	
إعفاء		..... - غيرها	07 06 90 00	
إعفاء		..... - خيار وقثاء، خيار محبب، طازجة أو مبردة	07 07 00 00	07.07
		بقول قرنية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة.		07.08
إعفاء		..... - بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07 08 10 00	
إعفاء		..... - لوبيا وفاصوليا (فيجينيا ، فاسيولوس)	07 08 20 00	
		- بقول قرنية آخر:		
إعفاء		..... - فول	07 08 90 10	
إعفاء		..... - غيرها	07 08 90 90	
		خضر آخر، طازجة أو مبردة.		07.09
إعفاء		..... - هليون	07 09 20 00	
إعفاء		..... - بادنجان	07 09 30 00	
إعفاء		..... - كرفس عدا الكرفس اللفتي	07 09 40 00	
		- فطر وكما:		

ق : 2

ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		فطر من جنس أجاريكوس .....	07 09 51 00	
		غيرها:		
إعفاء		كما (ققع) .....	07 09 59 10	
إعفاء		غيرها .....	07 09 59 90	
إعفاء		أثمار من جنس كاهسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليقلة أو فلفل) .....	07 09 60 00	
إعفاء		سباتخ أو سباتخ نيوزيلندي وسباتخ كبيرة السورق غيرها:	07 09 70 00	
إعفاء		قرع .....	07 09 90 10	
إعفاء		كوسه .....	07 09 90 20	
إعفاء		زيتون .....	07 09 90 30	
إعفاء		باميا .....	07 09 90 40	
إعفاء		بقدونس .....	07 09 90 50	
إعفاء		كزبره .....	07 09 90 60	
إعفاء		غيرها .....	07 09 90 90	
		خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء) مجمدة.		07.10
%5		بطاطس (بطاطا) .....	07 10 10 00	
		بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة:		
%5		بازلاء (بيسوم ساتيفوم) .....	07 10 21 00	
%5		لوبيا و فاصوليا (فيجينا أو فاسبولوس) .....	07 10 22 00	
%5		غيرها .....	07 10 29 00	
%5		سباتخ وسباتخ نيوزيلندي وسباتخ كبيرة الورق	07 10 30 00	
%5		نرة حلوة .....	07 10 40 00	
%5		خضر آخر .....	07 10 80 00	
%5		خليط خضر .....	07 10 90 00	
		خضر محفوظة مؤقتا (مثلا بغاز ثنائي أكسيد الكبريت أو في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف إليه مواد آخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		07.11
%5		زيتون .....	07 11 20 00	

ق : 2

ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خيار أو قثاء وخيار محبب للتخليل..... --- فطر و كماً:	07 11 40 00	07.12
%5		--- فطر من جنس أجاريكوس .....	07 11 51 00	
%5		--- غيرها .....	07 11 59 00	
%5		--- خضر آخر، خليط خضر .....	07 11 90 00	
		خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.		
%5		--- بصل.....	07 12 20 00	
		--- فطر، فطر من جنس أوريكولاريا، فطر هلامي (من جنس تروبيلا) وكماً:		
%5		--- فطر من جنس أجاريكوس .....	07 12 31 00	
%5		--- فطر من جنس أوريكولاريا .....	07 12 32 00	
%5		--- فطر هلامي (من جنس ترميلا) .....	07 12 33 00	
%5		--- غيرها .....	07 12 39 00	
%5		--- خضر آخر خليط خضر .....	07 12 90 00	
		يقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مقلوفة أو مفصصة أو مكسرة.		07.13
%5		--- بازلاء (بيسوم ساتيفوم) .....	07 13 10 00	
%5		--- حمص .....	07 13 20 00	
		--- لوبياء أو فاصوليا (فيجنا، فاسيولوس): --- لوبياء أو فاصوليا من جنس فيجنا مونجو (L) هبير أو فيجنا رادياتا (L) ويكزيك):		
إعفاء		--- للبيذار .....	07 13 31 10	
%5		--- للطعام .....	07 13 31 20	
		--- لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة (الذوكي) (فاسولوس أو فيجنا اتجولاريس):		
إعفاء		--- للبيذار .....	07 13 32 10	
%5		--- للطعام .....	07 13 32 20	
		--- لوبياء أو فاصوليا عادية (فاسولوس فولجارس):		
إعفاء		--- للبيذار .....	07 13 33 10	
%5		--- للطعام .....	07 13 33 20	

ق : 2

ف : 7

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها	07 13 39 00	07.14
%5		--- عدس	07 13 40 00	
%5		--- فول عريض (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا ميتور)	07 13 50 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- ماش	07 13 90 10	
%5		--- غيرها	07 13 90 90	
		جذور المنيهوط (ماتيوق) والاراروت والسحب، قلقاس رومي، بطاطا حلوه، جذور ودرنات مماثلة غزيرة النشا أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمة أو مجففة كاملة أو مقطعة أو بشكل مكتلات؛ لب النخيل الهندي (ساجو).		
%5		--- جذور منيهوط (ماتيوق)	07 14 10 00	
%5		--- بطاطا حلوة (جزر يمانى)	07 14 20 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- سحلب	07 14 90 10	
%5		--- قلقاس رومي	07 14 90 20	
%5		--- غيرها	07 14 90 90	

ق : 2

ف : 8

## الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل.
- 2 - تبند الفواكه والثمار المنبذة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة.
- 3 - إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئياً أو معالجتها للأغراض التالية:
- أ - الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبريت أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس).
- ب - تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة.

نوع المنتج	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البيد
		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (سوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.		08.01
%5		— جوز الهند (تارجيل):	08 01 11 00	
		— مجفف.....		
%5		— غيره.....	08 01 19 00	
		— جوز البرازيل:		
%5		— بقشره.....	08 01 21 00	
%5		— مقشر.....	08 01 22 00	
		— جوز الكاجو (لوز هندي):		
%5		— بقشره.....	08 01 31 00	
%5		— مقشر.....	08 01 32 00	
		ثمار قشرية أخرى، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.		08.02
		— لوز:		
%5		— بقشره.....	08 02 11 00	
%5		— مقشر.....	08 02 12 00	
		— بندق (كوريلوس):		

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... بقشره	08 02 21 00	
%5		..... مقشر	08 02 22 00	
		جوز عادي:		
%5		..... بقشره	08 02 31 00	
%5		..... مقشر	08 02 32 00	
%5		..... كستناء (كستانا)	08 02 40 00	
		فستق حليبي:		
%5		..... بقشره	08 02 50 10	
%5		..... مقشر	08 02 50 20	
%5		..... جوز المكاديما	08 02 60 00	
		غيرها:		
		..... صنوبر:		
%5		..... بقشرة	08 02 90 11	
%5		..... مقشر	08 02 90 12	
%5		..... الحبة الخضراء (البانك)	08 02 90 20	
		غيره:		
%5		..... بقشرة	08 02 90 91	
%5		..... مقشر	08 02 90 92	
إعفاء		موز، بما فيه موز البلاتان، طازج أو مجفف.....	08 03 00 00	08.03
		تمر وتين وأناناس و أوفوكادو (كمثرى أمريكى) وجوافه ومنجه، ومنجوسين، طازجة أو مجففة.		08.04
		تمر:		
إعفاء		..... طازج (رطب)	08 04 10 10	
إعفاء		..... مجفف	08 04 10 20	
إعفاء		..... مكنوز	08 04 10 30	
إعفاء		..... غيره	08 04 10 90	
		تين:		
إعفاء		..... طازج	08 04 20 10	
إعفاء		..... جاف	08 04 20 20	
إعفاء		..... أناناس	08 04 30 00	
إعفاء		..... أوفوكادو	08 04 40 00	
		جوافه، منجه و مانجوسين:		

ق : 2

ف : 8

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قئة الرسم
	08 04 50 10	جوافه		إعفاء
	08 04 50 20	منجه		إعفاء
	08 04 50 30	منجوستين		إعفاء
08.05		حمضيات، طازجة أو مجففة.		
	08 05 10 00	برتقال		إعفاء
	08 05 20 00	يوسفى أوماترينه (بما فيها التاجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة		إعفاء
	08 05 40 00	ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها اليوملي		إعفاء
		ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس اروانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا):		
	08 05 50 10	طازج		إعفاء
	08 05 50 20	جاف		إعفاء
	08 05 90 00	غيرها		إعفاء
08.06		عنب، طازج أو مجفف.		
	08 06 10 00	طازج		إعفاء
	08 06 20 00	مجفف (زبيب)		إعفاء
08.07		بطيخ (بما فيه الشمام) و بابايا، طازج.		
		بطيخ (بما فيه الشمام):		
	08 07 11 00	بطيخ أخضر		إعفاء
		غيره:		
	08 07 19 10	بطيخ أصفر (شمام وقارون)		إعفاء
	08 07 19 90	غيرها		إعفاء
	08 07 20 00	بابايا		إعفاء
08.08		تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة.		
	08 08 10 00	تفاح		إعفاء
		كمثرى وسفرجل:		
	08 08 20 10	كمثرى		إعفاء
	08 08 20 20	سفرجل		إعفاء
08.09		مشمش وكرز أو برقوق أو خووخ (بما فيه الدراق الأملس "تيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شائك)، طازجة.		
	08 09 10 00	مشمش		إعفاء



ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		..... - كرز.....	08 09 20 00	08.10
إعفاء		..... - دراق بما فيه "تيكتارين" (أو خوخ من نوع برونوس بيرسيكا).....	08 09 30 00	
إعفاء		..... - برقوق أو خوخ من نوع برونوس دومستكا وقراصية... فواكه أخرى، طازجة.	08 09 40 00	
إعفاء		..... - توت الأرض (فريز أو فراولة).....	08 10 10 00	
إعفاء		..... - توت العليق وتوت عادي.....	08 10 20 00	
إعفاء		..... - عنبيات وفواكه أخرى من نوع فاكسينوم.....	08 10 40 00	
إعفاء		..... - كيوي.....	08 10 50 00	
إعفاء		..... - دوريان.....	08 10 60 00	
إعفاء		..... - غيرها:		
إعفاء		..... - - - - - رمان.....	08 10 90 10	
إعفاء		..... - - - - - إيكي دنيا (بشملة).....	08 10 90 20	
إعفاء		..... - - - - - صبير (تين شوكي أو برشومي).....	08 10 90 30	
إعفاء		..... - - - - - غيرها.....	08 10 90 90	
		فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.		
%5		..... - توت الأرض (فريز أو فراولة).....	08 11 10 00	08.12
%5		..... - توت العليق وتوت عادي و كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنق الثعلب.....	08 11 20 00	
%5		..... - - - - - غيرها.....	08 11 90 00	
		فواكه وثمار، محفوظة مؤقتاً (مثلاً بغاز ثنائي أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.		
%5		..... - كرز.....	08 12 10 00	08.12
%5		..... - - - - - غيرها.....	08 12 90 00	

ق : 2

ف : 8

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06، خليط من أشمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.		08.13
%5		..... مشمش	08 13 10 00	
%5		..... خوخ أو برفوق من نوع (برونوس دوميسكا)	08 13 20 00	
%5		..... تفاح	08 13 30 00	
		..... فواكه أخرى:		
%5		..... كرز (وشنة)	08 13 40 10	
%5		..... تمر هندي	08 13 40 20	
%5		..... كمثرى	08 13 40 30	
%5		..... غيرها	08 13 40 90	
%5		..... خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	08 13 50 00	
		قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى بقصد الحفظ الموقت.	08 14 00 00	08.14
%5				

ق : 2

ف : 9

## الفصل التاسع

## بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظات:

- 1 - تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كمايلي:
- أ - مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.
- ب - مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.
- إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعلاه) لا تؤثر في تبني هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناتجة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بييركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
09.01		بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت. - بن غير محمص:		
	09 01 11 00	- - غير منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 12 00	- - منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
		- بن محمص:		
	09 01 21 00	- - غير منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 22 00	- - منزوع منه {الكافيين}	إعفاء	
	09 01 90 00	- غيره	إعفاء	
09.02		شاي، وإن كان منكهاً. - شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام	إعفاء	
	09 02 10 00	.....	إعفاء	
	09 02 20 00	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات أخر	إعفاء	
		- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلو غرام:	إعفاء	
	09 02 30 10	- - شاي مقلع بكياس صغيرة لا يزيد وزنها عن 3 جرام	إعفاء	
	09 02 30 90	- - غيرها	إعفاء	
	09 02 40 00	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر	إعفاء	

ق : 2

ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
09.03	09 03 00 00	مته (ماتيه) .....		%5
09.04		فلفل من جنس بيير؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو من جنس بيمنتا (فلفل حلو)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة. - فلفل من نوع (بيير):		%5
	09 04 11 00	- - غير مجروش ولا مسحوق .....		%5
	09 04 12 00	- - مجروش أو مسحوق .....		%5
	09 04 20 00	- ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة حارة) أو منجنس بيمنتا (فلفل حلو) مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .....		%5
09.05	09 05 00 00	فاتيليا .....		%5
09.06		قرفة وأزهار شجرة القرقة. - غير مجروشة ولا مسحوقة:		%5
	09 06 11 00	- - قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم) .....		%5
	09 06 19 00	- - غيرها .....		%5
	09 06 20 00	- - مجروشة أو مسحوقة .....		%5
09.07	09 07 00 00	قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .....		%5
09.08		جوز الطيب وبسياسته وحب الهال (فاقلة). - جوز الطيب .....		%5
	09 08 10 00	- - بسباسة جوز الطيب .....		%5
	09 08 20 00	- - حب الهال (فاقلة) .....		%5
	09 08 30 00	بنور ينسون أو ينسون صيني(جاذبية) وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر. - بذور ينسون (بذور جاذبية) .....		%5
09.09		- بذور كزبرة .....		%5
	09 09 10 00	- - بذور كمون .....		%5
	09 09 20 00	- - بذور كراوية .....		%5
	09 09 30 00	- - بذور كراوية .....		%5
	09 09 40 00	- - بذور كراوية .....		%5
	09 09 50 00	- - بذور شمر؛ حبات عرعر .....		%5
09.10		زنجبيل وزعفران وكرم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر. - زنجبيل .....		%5
	09 10 10 00	- - زعفران .....		%5
	09 10 20 00	- - زعفران .....		%5

ق : 2

ف : 9

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمال النظام المنسق	البند
%5		كركم.....	09 10 30 00	
		بهارات وتوابل أخر:		
%5		مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل ....	09 10 91 00	
		غيرها:		
%5		حليه .....	09 10 99 10	
%5		زعترا أوراق غار.....	09 10 99 20	
%5		كاري.....	09 10 99 30	
%5		غيرها.....	09 10 99 90	

ق : 2  
ف : 10

### الفصل العاشر

#### حبوب

ملاحظات:

- 1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوباً، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.  
ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى.  
إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلاً في البند 10.06.  
2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

- 1 - يقصد بعبارة {حنطة قمح} صلبة {حنطة من نوع (تريتيكوم دوروم)} و الهجان الناتجة عن تلاقي أنواع (التريتيكوم دوروم) التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزات تلك الأنواع.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم.		
	10 01 10 00	حنطة (قمح) صلبة .....	إعفاء	
		غيرها:		
	10 01 90 10	حنطة (قمح) عالية .....	إعفاء	
	10 01 90 20	حنطة (قمح) رفيعة .....	إعفاء	
	10 01 90 30	خليط حنطة مع شيلم .....	إعفاء	
10.02	10 02 00 00	شيلم (جاودار) .....	%5	
10.03	10 03 00 00	شعير .....	إعفاء	
10.04		شوفان.		
	10 04 00 10	شوفان أشهب (أو أسود) .....	إعفاء	
	10 04 00 20	شوفان أبيض (أو أصفر) .....	إعفاء	
10.05		ذرة.		
	10 05 10 00	تقاوي للبدار .....	إعفاء	
		غيرها:		
	10 05 90 10	ذرة صفراء ذهبية .....	إعفاء	

ق : 2

ف : 10

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		..... ذرة بيضاء.....	10 05 90 20	10.06
إعفاء		..... ذرة سمراء.....	10 05 90 30	
إعفاء		..... غيرها.....	10 05 90 90	
		أرز.		
إعفاء		..... أرز غير مقشور (أرز بفلافه الزهري).....	10 06 10 00	10.07
إعفاء		..... أرز مقشور (أرز أسمر).....	10 06 20 00	
إعفاء		..... أرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً.....	10 06 30 00	
إعفاء		..... أرز مكسر.....	10 06 40 00	
%5		حبوب السورغوم.....	10 07 00 00	10.07
		حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.		10.08
إعفاء		..... حنطة سوداء.....	10 08 10 00	10.08
إعفاء		..... دخن.....	10 08 20 00	
إعفاء		..... حبوب العصافير.....	10 08 30 00	
إعفاء		..... حبوب أخرى.....	10 08 90 00	

ق : 2

ف : 11

## الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب  
أو جنور أو درنات؛ اينولين؛ دايوق القمح (جلوتين)

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعاً للحال)؛
- ب - الدقيق و الجريش و السميد و النشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛
- ج - رقائق الحبوب و المنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛
- د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛
- هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو
- و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).

2 - أ - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معا

النسبتان التاليتان محسوبيتين وزنا على المادة الجافة:

- 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيزورز الاستقطابية المعدلة)؛ و
- 2 - نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).

أما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو

مغلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04).

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت

النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غريال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في  
العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب  
المعينة.

أما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).



ق : 2

ف : 11

الحبوب	نسبة النشَاء	نسبة الرماد	نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقياس	
			315 ميكرومتر (ميكرون) (4)	500 ميكرومتر (ميكرون) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
حنطة وشيلم.....	%45	%2.5	%80	-
شعير.....	%45	%3	%80	-
شوفان.....	%45	%5	%80	-
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	-	%90
أرز.....	%45	%1.6	%80	-
حنطة سوداء.....	%45	%4	%80	-

3 - لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جروش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

أ - إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.

ب - إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز للتظلم المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		
	11 01 00 10	--- دقيق حنطة (قمح) .....	إعفاء	
	11 01 00 20	--- دقيق خليط حنطة مع شيلم .....	إعفاء	
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة {قمح} أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم).		
	11 02 10 00	--- دقيق شيلم .....	إعفاء	
	11 02 20 00	--- دقيق ذرة.....	إعفاء	
		--- غيرها:		
	11 02 90 10	--- دقيق شعير.....	إعفاء	
	11 02 90 20	--- دقيق شوفان.....	إعفاء	
	11 02 90 30	--- دقيق حبوب السورغوم.....	إعفاء	
	11 02 90 40	--- دقيق حنطة سوداء .....	إعفاء	
	11 02 90 50	--- دقيق دخن.....	إعفاء	
	11 02 90 60	--- دقيق أرز.....	إعفاء	
	11 02 90 90	--- غيرها .....	إعفاء	

ق : 2

ف : 11

قناة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		جريش وسميد (كريات حبوب مكتلة).		11.03
		--- جريش و سميد:		
		--- من حنطة (قمح):		
إعفاء		..... جريش	11 03 11 10	
إعفاء		..... سميد	11 03 11 20	
		--- من ذرة:		
إعفاء		..... جريش	11 03 13 10	
إعفاء		..... سميد	11 03 13 20	
		--- من حبوب أخر:		
إعفاء		..... من شعير	11 03 19 10	
إعفاء		..... من حبوب السورغوم	11 03 19 20	
إعفاء		..... من شيلم	11 03 19 30	
إعفاء		..... من حنطة سوداء	11 03 19 40	
إعفاء		..... من نخن	11 03 19 50	
إعفاء		..... من حبوب أحر	11 03 19 90	
إعفاء		..... كريات حبوب مكتلة	11 03 20 00	
		حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ تبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق.		11.04
		--- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق:		
%5		..... من شوفان	11 04 12 00	
		--- من حبوب أحر:		
%5		..... من حنطة (قمح)	11 04 19 10	
%5		..... من شيلم	11 04 19 20	
%5		..... من حنطة سوداء	11 04 19 30	
%5		..... من نخن	11 04 19 40	
%5		..... من حبوب السورغوم	11 04 19 50	
%5		..... من ذرة	11 04 19 60	
%5		..... من حبوب أحر	11 04 19 90	

ق : 2

ف : 11

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حبوب أخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة):		
%5		من شوفان.....	11 04 22 00	
%5		من ثرة.....	11 04 23 00	
		من حبوب أخر:		
%5		من حنطة (قمح).....	11 04 29 10	
%5		من شيلم.....	11 04 29 20	
%5		من حنطة سوداء.....	11 04 29 30	
%5		من دخن.....	11 04 29 40	
%5		من حبوب السورغوم.....	11 04 29 50	
%5		من حبوب أخر.....	11 04 29 90	
%5		نبت الحبوب، كامل أو مقطوع أو بشكل رقائق أو مطحون.....	11 04 30 00	
		دقيق وسميد ومساحيق ورفائق وحبوبات وكريات بطاطا مكثلة.		11.05
		دقيق وسميد ومساحيق:		
%5		دقيق.....	11 05 10 10	
%5		سميد.....	11 05 10 20	
%5		مساحيق.....	11 05 10 30	
%5		رفائق وحبوبات ومكثلات.....	11 05 20 00	
		دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجنور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).		11.06
		من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13:		
		دقيق:		
%5		من بزلء.....	11 06 10 11	
%5		من حصص.....	11 06 10 12	
%5		من لوييا.....	11 06 10 13	
%5		من فاصوليا.....	11 06 10 14	
%5		من عس.....	11 06 10 15	

ق : 2

ف : 11

فترة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		من فول	11 06 10 16	
%5		غيرها	11 06 10 19	
		سميد:		
%5		من بازلاء	11 06 10 21	
%5		من حمص	11 06 10 22	
%5		من لوبيا	11 06 10 23	
%5		من فاصوليا	11 06 10 24	
%5		من عدس	11 06 10 25	
%5		من فول	11 06 10 26	
%5		غيرها	11 06 10 29	
		من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند :07.14		
%5		دقيق الساجو	11 06 20 10	
%5		سميد الساجو	11 06 20 20	
		دقيق وسميد الجذور الدرنات:		
%5		المنيهوط (ماتوق)	11 06 20 31	
%5		الأراروت	11 06 20 32	
%5		من السطب	11 06 20 33	
%5		من قفلس رومي	11 06 20 34	
%5		من بطاطا حلوة	11 06 20 35	
%5		غيرها من دقيق وسميد الجذور و الدرنات الأخرى	11 06 20 39	
		من المنتجات المذكورة في الفصل (8):		
%5		من كستناء	11 06 30 10	
%5		من اللوز	11 06 30 20	
%5		من التمر	11 06 30 30	
%5		من الموز	11 06 30 40	
%5		من جوز الهند	11 06 30 50	
%5		من التمر الهندي	11 06 30 60	
%5		من قشور الفواكه	11 06 30 70	
%5		من ليمون	11 06 30 80	
%5		غيرها	11 06 30 90	
		شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا.		11.07
%5		غير محمص.	11 07 10 00	

ق : 2

ف : 11

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز التظلم المنسق	البند
%5		..... محمص	11 07 20 00	11.08
		نشاء؛ إينولين.		
		..... نشاء:		
%5		..... نشاء حنطة (قمح)	11 08 11 00	
%5		..... نشاء ذرة	11 08 12 00	
%5		..... نشاء بطاطا	11 08 13 00	
%5		..... نشاء منيهوط (ماتيوق)	11 08 14 00	
		..... أنواع نشاء آخر:		
%5		..... نشاء أرز	11 08 19 10	
%5		..... نشاء أراروت	11 08 19 20	
%5		..... نشاء لب النخل الهندي (ساجو)	11 08 19 30	
%5		..... أنواع نشاء آخر	11 08 19 90	
%5		..... إينولين	11 08 20 00	
%5		..... جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف.	11 09 00 00	11.09

ق : 2

ق : 12

### الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛

نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظات:

- 1 - يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل، جوز ونوى التخليل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).
- 2 - يشمل البند (12.08) الدقيق و السميد غير المنزوع زيتهما ، كما يشمل أيضا الدقيق و السميد المنزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تسميتهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).
- 3 - من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار}، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسة (غير أنواع فيضياقيا) والترمس. غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:
  - أ - البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).
  - ب - البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).
  - ج - الحبوب (الفصل 10).
  - د - المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).
- 4 - يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:
  - أ - الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسنج و الزوفاء و عرق السوس و مختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصاليان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:
    - أ - الأنوية المذكورة في الفصل (30).
    - ب - مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).
    - ج - مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).
- 5 - من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة {أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي:
  - أ - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند (21.02)؛
  - ب - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو
  - ج - الأسمدة الداخلة في البند (31.01 أو 31.05).

ملاحظة بند فرعي:

- 1- لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة "بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2% وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوى على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام.

ق : 2

ق : 12

البنء	رمز للنظام المنسق	الصنف	الإجراء	نفة الرسم
12.01		فول الصويا، وإن كان مكسراً.		
	12 01 00 10	--- حبوب كاملة.....	إعفاء	
	12 01 00 20	--- حبوب مكسرة.....	إعفاء	
12.02		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.		
	12 02 10 00	--- بقشره.....	%5	
	12 02 20 00	--- مقشور، وإن كان مكسراً.....	%5	
12.03	12 03 00 00	لب نارجيل (كوبرا)	%5	
12.04	12 04 00 00	بذر كتان، وإن كان مكسراً.	%5	
12.05		بذر اللفت و السلجم، وإن كان مكسراً.		
	12 05 10 00	--- بذر اللفت و السلجم قليل الأيروسيك.....	%5	
	12 05 90 00	--- غيرها.....	%5	
12.06	12 06 00 00	بذر عباء الشمس، وإن كان مكسراً.	%5	
12.07		أثمار وبذور زيتية أخرى، وإن كانت مكسرة.		
	12 07 20 00	--- بذور قطن.....	%5	
	12 07 40 00	--- بذور سمسم.....	%5	
	12 07 50 00	--- بذور خردل.....	%5	
		--- غيرها:		
	12 07 91 00	--- بذور خشخاش.....	ممنوع استيرادها	
		--- غيرها:		
	12 07 99 10	--- خشخاش.....	ممنوع استيراده	
	12 07 99 20	--- بذور قنب.....	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 90	--- غيرها.....	%5	
12.08		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل.		
	12 08 10 00	--- من فول الصويا.....	%5	
	12 08 90 00	--- غيرها.....	%5	

ق : 2

ق : 12

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للتنظيم المنسق	البند
		بذور وثمار ونوى معده للبذار.		12.09
إعفاء		بذور شوندر السكر .....	12 09 10 00	
		بذور نباتات علفية:		
إعفاء		بذور برسيم (فصه) .....	12 09 21 00	
إعفاء		بذور نفل (تريفوليام) .....	12 09 22 00	
إعفاء		بذور عكرش (نف) .....	12 09 23 00	
إعفاء		بذور تف الكنتكي (بوابر اتمسال) .....	12 09 24 00	
		بذور زوان الجودار (لوليام ملتقلورم لام ، لوليام	12 09 25 00	
إعفاء		بيرون (L) .....		
		غيرها:		
إعفاء		ترمس .....	12 09 29 10	
إعفاء		غيرها .....	12 09 29 90	
إعفاء		بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها .....	12 09 30 00	
		غيرها:		
		بذور خضر:		
إعفاء		بذور طماطم .....	12 09 91 10	
إعفاء		بذور كراث .....	12 09 91 20	
إعفاء		بذور فجل .....	12 09 91 30	
إعفاء		بذور جزر .....	12 09 91 40	
إعفاء		بذور خيار .....	12 09 91 50	
إعفاء		بذور كوسه .....	12 09 91 60	
إعفاء		بذور قرع .....	12 09 91 70	
إعفاء		بذور باننجان .....	12 09 91 80	
		غيرها:		
إعفاء		بذور خس .....	12 09 91 91	
إعفاء		بذور جرجير .....	12 09 91 92	
إعفاء		بذور فلفل (من جنس كابسيوم أوبينتما) .....	12 09 91 93	



ق : 2

ق : 12

البند	رمز للنظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفاة الرسم
	12 09 91 99	غيرها		إعفاء
	12 09 99 00	غيرها		إعفاء
12.10		أثمار ( أقماع ) حشيشه الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غير حشيشه الدينار.		
	12 10 10 00	أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل مكثلات.		%5
	12 10 20 00	أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غير حشيشه الدينار.		%5
12.11		نباتات وأجزاءها، بما فيها البذور والأثمار من النوع المستعمل أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		
	12 11 20 00	جذور جنسنج		%5
	12 11 30 00	أوراق الكوكا.	ممنوع استيراده	
	12 11 40 00	قش خشخاش	ممنوع استيراده	
		غيرها:		
	12 11 90 10	حب البركة (حبه سوداء).		%5
	12 11 90 20	خشخاش أسود.	ممنوع استيراده	
	12 11 90 30	شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور آخر.		%5
	12 11 90 40	نعناع.		%5
	12 11 90 50	كرديه.		%5
	12 11 90 60	قنب هندي.	ممنوع استيراده	
	12 11 90 70	أعواد السواك.		%5

ق : 2

ق : 12

بنيد	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
12.12	12 11 90 90	--- غيرهما ..... قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية أخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		%5
	12 12 20 00	--- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية ..... --- غيرهما:		%5
	12 12 91 00	--- شوندر السكر ..... --- غيرهما:		%5
	12 12 99 10	--- بذور بطيخ (أخضر وأصفر) .....		%5
	12 12 99 30	--- قصب السكر .....		%5
	12 12 99 40	--- بذور يقطين وكوسة وقرع .....		%5
	12 12 99 50	--- نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق) .....		%5
	12 12 99 90	--- غيرهما ..... قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكثبات.		%5
	12 13 00 10	--- تبن .....	إعفاء	
	12 13 00 90	--- غيرهما ..... ملقوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكأ وپرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكثبات.	إعفاء	
12.14				

ق : 2

ق : 12

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 14 10 00	مسحوق ومكتلات برسيم (فصه)..... غيرها:		إعفاء
	12 14 90 10	ترمس.....		إعفاء
	12 14 90 20	كرسنة (بقية) وجلبان.....		إعفاء
	12 14 90 90	غيرها.....		إعفاء

ق : 2

ف : 13

## الفصل الثالث عشر

## صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية

ملاحظات:

1 - يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلصة الكركهن (البائرثوم) وخلصة حشيشه الدينار وخلصة الصبر وخلصة الأفيون.

لا يشمل هذا البند:

أ - خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).

ب - خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).

ج - خلاصات اللين أو الشاي أو المته (بند 21.01).

د - عصارات وخلصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).

هـ - كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).

و - مركزات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50% وزنا من أشباه القلوبات (البند 29.39).

ز - الأنوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) و الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (30.06).

ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).

ط - زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيدي} وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).

س - المطاط الطبيعي والبلاتيه والطبرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند

40.01).

البند	رمز للنظام المنسق	الوصف	وحدة الاستبعاد	فئة الرسم
13.01		صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات و صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم)، طبيعية.		
	13 01 20 00	صمغ عربي		%5
		غيرها:		
	13 01 90 10	كثيراء		%5
	13 01 90 20	مستكا		%5
	13 01 90 30	جاوي		%5
	13 01 90 40	حلتيت		%5
	13 01 90 50	مسر		%5
	13 01 90 60	لبان نكر		%5

ق : 2

ف : 13

فئة الرسم	وحدة الاستهلاك	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		لبان بخور .....	13 01 90 70	13.02
%5		لبان لاسى .....	13 01 90 80	
		غيرها:		
%5		صوغ راتنجية .....	13 01 90 91	
%5		صوغ زيتية .....	13 01 90 92	
%5		بلاسم طبيعية .....	13 01 90 93	
%5		غيرها .....	13 01 90 99	
		عصارات وخلصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات ويكتات، آجار - آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة. - عصارات وخلصات نباتية:		
	ممنوع استيراده	أفيون .....	13 02 11 00	
%5		من جذور السوس (من عرق السوس) .....	13 02 12 00	
%5		من حشيشه الدينار .....	13 02 13 00	
		غيرها:		
	ممنوع استيراده	حشيش .....	13 02 19 10	
%5		خلاصة الجنسة .....	13 02 19 20	
%5		طحينة (عصارة السمسم) .....	13 02 19 30	
%5		الصير .....	13 02 19 40	
%5		خلصات قصب المر .....	13 02 19 50	
%5		المن .....	13 02 19 60	
%5		خلصات طبية أخر .....	13 02 19 70	
%5		غيرها .....	13 02 19 90	
%5		مواد بكتينية، بكتينات ويكتات .....	13 02 20 00	
		مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدلة:		
%5		آجار - آجار .....	13 02 31 00	
		مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بنوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة .....	13 02 32 00	
%5		بنوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة .....		
%5		غيرها .....	13 02 39 00	

ق : 2

ف : 14

### الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات:

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية.
- 2 - يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي (بامبو) (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طولياً أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعا أو مصبوغاً) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفحات وشرائط الخشب بند (44.04).
- 3 - لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكاس والفراجين (بند 96.03).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (بوص هندي أو خيزران أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب، منطف أو مبيض أو مصبوغ، أو لحاء زيزفون مثلاً).		
	14 01 10 00	..... - بوص هندي (بامبو)		%5
	14 01 20 00	..... - خيزران		%5
		..... - غيرها:		
	14 01 90 10	..... - صفصاف		%5
	14 01 90 20	..... - قصب		%5
	14 01 90 90	..... - غيرها		%5
1402		(ملغي)		
1403		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر.		
	14 04 20 00	..... - زغب بذور القطن		%5

ق : 2

ف : 14

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز التظلم المنسق	البنود
		غيرها:		
		حبوب صلبه وبنور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسياح..الخ) .....	14 04 90 10	
%5		.....	14 04 90 20	
%5		.....	14 04 90 90	
%5		.....		

ق : 3

### القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛  
شموع من أصل حيواني أو نباتي



ق : 3

ف : 15

## الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛  
شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.

ب - زيده ودهن وزيت الكاكو (بند 18.04).

ج - المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).

د - الحلات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06.

هـ - الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو نظرية أو تجميل والزيوت المسلفة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.

و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).

2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).

3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.

4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22.

ملاحظة بند فرعي:

1\_ لأغراض البندين الفرعيين 151411 و151419، يقصد بعبارة زيوت لفت أو سلجم قليلة حامض الأيروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة أقل من 2% وزناً من حامض الأيروسيك".

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03		
	15 01 00 10	شحوم طيور دواجن .....		5%
	15 01 00 20	شحم عظم دواجن وشحوم مستحصل عليها من نفايات الدواجن .....		5%
	15 01 00 30	دهن وشحم الخنزير بما فيها شحم العظم والشحوم المتحصل عليها من نفايات الخنزير .....	سلع خاصة	

ق : 3

ف : 15

البنء	رمز النظام المتسق	الصفء	الإجراء	فئة الرسم
15.02		شءوم وءهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عءا الءاءلة فء البءء 15.03.		
	15 02 00 10	--- شءوم وءهون فصائل البقر .....		%5
	15 02 00 20	--- شءوم وءهون فصائل الضأن والماعز .....		%5
15.03		سءءارءن ءهن وشءم الخنزرء وزءء ءهن الخنزرء وسءءارءن زءءءء، وزءء ءهن وشءم ومرءرءن زءءءء، ءءر مسءءلة ولا مءلوءة ولا مءضرة بأء طرءق أءرء.		
		--- سءءارءن زءءءء:		
	15 03 00 11	--- من خنزرء .....	سلع ءاصة	
	15 03 00 19	--- ءءره .....	%5	
		--- مرءرءن زءءءء:		
	15 03 00 21	--- من خنزرء .....	سلع ءاصة	
	15 03 00 29	--- ءءره .....	%5	
		--- ءءرها:		
	15 03 00 91	--- من خنزرء .....	سلع ءاصة	
	15 03 00 99	--- ءءره .....	%5	
15.04		ءهون وزءوء وءزءءءءها من أسماك أو ءءءءء بءرءء، وإن ءاءء مءررة ولكن ءءر مءءلة ءءماوءاً.		
	15 04 10 00	--- زءوء وءزءءءءها من ءءء الأسماك .....	%5	
	15 04 20 00	--- ءهون وزءوء وءزءءءءها، من أسماك، عءا زءء ءءءء	%5	
	15 04 30 00	--- ءهون وزءوء وءزءءءءها من ءءءءء بءرءء .....	%5	
15.05	15 05 0000	ءهن الصوءف ومواء ءهنءء مشءقة منه (بما فء نءء اللاءولءن) .....	%5	
15.06	15 06 00 00	ءهسون وزءوء ءءوانءءة أءر وءزءءءءها، وإن ءاءء مءررة، ولكن ءءر مءءلة ءءمءءءءء .....	%5	
15.07		زءء فول الصوءءا وءزءءءءها، وإن ءان مءررءء، ولءن ءءر مءءل ءءمءءءءء.		
	15 07 10 00	--- زءء ءام وإن ءان ءء أزل صءفه .....	%5	

ق : 3

ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
15.08	15 07 90 00	- غيره .....		%5
		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
15.09	15 08 10 00	- زيت خام .....		%5
	15 08 90 00	- غيره .....		%5
15.10		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 09 10 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر) .....		%5
15.11	15 09 90 00	- غيره .....		%5
	15 10 00 00	زيوت أخر و جزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في البند 15.09.		%5
15.12		زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً.		
	15 11 10 00	- زيت خام .....		%5
15.13	15 11 90 00	- غيره .....		%5
		زيوت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.		
15.13		- زيت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها:		
	15 12 11 00	- زيت خام .....		%5
15.13	15 12 19 00	- غيره .....		%5
		- زيت بذرة القطن وجزيئاته:		
15.13	15 12 21 00	- زيت خام وإن تزرع منه الجوسبول .....		%5
	15 12 29 00	- غيره .....		%5
15.13		زيوت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاتها، وإن		

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.		
		- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيناته:		
%5		..... زيت خام	15 13 11 00	
%5		..... غيره	15 13 19 00	
		- زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (ياباسو) وجزيناته:		
%5		..... زيت خام	15 13 21 00	
%5		..... غيره	15 13 29 00	
		زيت لفت سلجم أو خردل وجزينها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.		15.14
		- زيت لفت أو سلجم وجزيناتها محتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك:		
%5		..... زيت خام	15 14 11 00	
%5		..... غيرها	15 14 19 00	
		- غيرها:		
%5		..... زيت خام	15 14 91 00	
%5		..... غيرها	15 14 99 00	
		زيوت ودهون نباتية ثابتة آخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيناتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً.		15.15
		- زيت بذر الكتان وجزيناته:		
%5		..... زيت خام	15 15 11 00	
%5		..... غيره	15 15 19 00	
		- زيت الذرة وجزينته:		
%5		..... زيت خام	15 15 21 00	
%5		..... غيره	15 15 29 00	
%5		..... زيت خروج وجزينته	15 15 30 00	
%5		..... زيت سمسم وجزينته	15 15 50 00	
%5		..... غيره	15 15 90 00	
		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية وجزيناتها، مهدرجة، كليا أو جزئيا، معدلة		15.16

ق : 3

ف : 15

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الأسطرة (المتغيرة استرتها)، أو معاد أسطرتها أو جليسرينية. محولة بطريقة الاليزه، وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.	15 16 10 00	15.17
%5		دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزئياتها.....	15 16 20 00	
		دهون وزيوت نباتية وجزئياتها.....		
		مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو من جزئيات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزئياتها الداخلة في البند 15.16.		
		مرجرين عدا المرجرين السائل:		
%5		من أصل حيواني.....	15 17 10 10	
%5		من أصل نباتي.....	15 17 10 20	
%5		غيره.....	15 17 10 90	
		غيره:		
%5		مرجرين سائل.....	15 17 90 10	
%5		غيره.....	15 17 90 90	
		زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية وجزئياتها، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرته، أو منفوخة أو موحدة الجزئيات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزئيات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	15 18 00 00	15.18
%5		(ملغي)		15.19

ق : 3

ف : 15

نقطة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		جليسرول (جليسرين)، خاماً، مياه وقلويات		15.20
%5		..... جليسرين خام	15 20 00 10	
%5		..... مياه وقلويات جليسرينية	15 20 00 20	
		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسيريدات) وشمع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت (سبيرمستي)، وإن كانت مكررة أو ملونة.		15.21
%5		..... شموع نباتية	15 21 10 00	
		..... غيرهما:		
		..... بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرمستي) خاماً أو محصوفاً أو مكرراً أو كذلك الملون منه	15 21 90 10	
%5		..... شمع نحل وكذلك الملون منه	15 21 90 20	
%5		..... شموع حشرات أخر وكذلك الملون منها	15 21 90 40	
		ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية.		15.22
%5		..... ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك) .....	15 22 00 10	
%5		..... بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية	15 22 00 20	

ق : 4

### القسم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛  
تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة:

1 - يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق : 4

ف : 16

### الفصل السادس عشر

#### محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر المحضرة والم محفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو البند 05.04.
- 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على التين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 16 02 10 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم ، الدقيقة التجانس والمهياة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحماية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 16 02 10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.
- 2 - إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس التسميات.

رقم البند	رمز تنظيم التسمين	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات. --- معبأة في مصارين وأغلفة مماثلة (مارتديلا، سلامي، نقلق ..الخ):		
	16 01 00 11	من خنزير أو دم حيواني.....	سلع خاصة	
	16 01 00 19	غيره.....	5%	
	16 01 00 21	من خنزير أو دم حيواني.....	سلع خاصة	
	16 01 00 29	غيره.....	5%	



ق : 4

ف : 16

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	فئة الرسم
		مجمدة:		
	16 01 00 31	من خنزير أو دم حيواني.	سلع خاصة	
	16 01 00 39	غيره.		5%
16.02		محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني.		
		محضرات متجانسة:		
	16 02 10 10	أغذية أطفال.		5%
	16 02 10 90	غيرها.		5%
	16 02 20 00	من أكباد أي من الحيوانات.		5%
		من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:		
	16 02 31 00	من حبش (ديوك ودجاجات رومية).		5%
	16 02 32 00	من ديوك أو دجاجات من نوع جالوس		
		ديمستكوس.		5%
	16 02 39 00	غيرها.		5%
		من فصيلة الخنازير:		
	16 02 41 00	فخذ الخنزير وقطعه.	سلع خاصة	
	16 02 42 00	كتف الخنزير وقطعه.	سلع خاصة	
	16 02 49 00	غيرها بما فيها المخالط.	سلع خاصة	
		من فصيلة الأبقار:		
	16 02 50 10	بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف).		5%
	16 02 50 90	غيرها (معلبة وما يماثلها).		5%
		غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات:		
	16 02 90 10	المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة).		5%
		أطراف وأحشاء من حيوانات:		
	16 02 90 21	أسنة.		5%
	16 02 90 29	غيرها (عدا الأكباد).		5%
	16 02 90 30	محضرات من دم الحيوانات.	سلع خاصة	
	16 02 90 90	غيرها.		5%
16.03		خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات ولافقاريات مائية أخرى.		
	16 03 00 10	خلاصات وعصارات لحم.		5%

ق : 4

ف : 16

رقم البند	رمز للتظام المنسق	الوصف	الإجراء	نصف الرسم
16.04	16 03 00 20	--- خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات و لافقاريات مائية أخرى.....		%5
		أسماك محضرة أو محفوظة، خبيارى (كافيار) و أبداله المحضرة من بيض السمك.		
		--- أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة: سلمون.....		%5
	16 04 11 00	--- رنجه.....		%5
	16 04 12 00	--- سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط.....		%5
	16 04 13 00	--- تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت (ساردا).....		%5
	16 04 14 00	--- اسمقرى (ماكريل).....		%5
	16 04 15 00	--- أسماك تشوجه.....		%5
	16 04 16 00	--- غيرها.....		%5
	16 04 19 00	--- أسماك محضرة أو محفوظة أخرى.....		%5
16.05	16 04 20 00	--- خبيارى (كافيار) و أبداله.....		%5
	16 04 30 00	قشريات ورخويات و لافقاريات مائية أخرى، محضرة أو محفوظة.		
	16 05 10 00	--- سرطانات بحرية (سلطعون).....		%5
	16 05 20 00	--- ربيان (قريدس أو جمبري).....		%5
	16 05 30 00	--- عقارب البحر.....		%5
	16 05 40 00	--- قشريات أخرى.....		%5
	16 05 90 00	--- غيرها.....		%5

ق : 4

ف : 17

## الفصل السابع عشر

## سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).

ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.

ج - محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 17 01 11 و 17 01 12 يقصد بعبارة "سكر خام" السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة ، نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في معيار الاستقطاب.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة. - سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة: - - سكر قصب:		
	17 01 11 10	- - بقصد التصفية والتكرير للصناعة .....	إعفاء	
	17 01 11 90	- - غيره .....	إعفاء	
		- - سكر شوندر:		
	17 01 12 10	- - بقصد التصفية والتكرير للصناعة .....	إعفاء	
	17 01 12 90	- - غيره .....	إعفاء	
		- - غيره:		
	17 01 91 00	- - سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة..... - - غيره:	إعفاء	
		- - مصفى (مكرر):		
	17 01 99 11	- - بلوري متفاوت للتعمية.....	إعفاء	
	17 01 99 12	- - مكعبات أو قوالب.....	إعفاء	
	17 01 99 13	- - مسحوق بودرة .....	إعفاء	
	17 01 99 20	- - سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر.....	إعفاء	
	17 01 99 30	- - سكروز نقي كيميائياً .....	إعفاء	
	17 01 99 90	- - غيرها .....	إعفاء	

ق : 4

ف : 17

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفا الرسم
17.02		أنواع سكر آخر، بما فيها الكنتوز و المالتوز والجلوكوز و الفركتوز النقية كيميائياً، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل). - لكتوز وسائل لكتوز:		
	17 02 11 00	- - يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من الكنتوز معبراً عنه بـ لكتوز لامائي محسوباً على المادة الجافة.....		%5
	17 02 19 00	- - غيرها .....		%5
	17 02 20 00	- - سكر قيقب وسائل قيقب .....		%5
	17 02 30 00	- - جلوكوز وسائل جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة .....		%5
	17 02 40 00	- - جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوباً وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .....		%5
	17 02 50 00	- - فركتوز نقي كيميائياً .....		%5
	17 02 60 00	- - أنواع آخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس .....		%5
	17,02 90 10	- - غيرها من السكر بما فيها السكر المنعكس ومخاليط السوائل السكرية تحتوي على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة:		%5
	17 02 90 20	- - مالتوز وإن كان نقياً كيميائياً .....		%5
	17 02 90 30	- - سكروز غير نقي كيميائياً .....		%5
	17 02 90 40	- - سكر منعكس وإن كان نقياً كيميائياً .....		%5
	17 02 90 50	- - فركتوز غير نقي كيميائياً .....		%5
	17 02 90 60	- - سوائل سكرية آخر، وإن كانت كثيفة، غير ملونة ولا معطرة .....		%5
	17 02 90 60	- - سكر محروق (كاراميل) .....		%5
	17 02 90 70	- - عسل صناعي .....		%5

ق : 4

ف : 17

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها.....	17 02 90 90	17.03
		عسل أسود (ديس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر.		
%5		عسل أسود (ديس سكر).....	17 03 10 00	17.04
%5		غيره.....	17 03 90 00	
		مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكولاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكاو.		
%5		لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر.....	17 04 10 00	
		غيرها:		
%5		سكاكر حلوة ، درويس ، وملبسات سكرية.....	17 04 90 10	
		حلوة توفى (كاراميللا)، راحة الطقوم، نوجا (حلوة لبنية).....	17 04 90 20	
%5		لبنية).....		
		ملبس على لوز وفتق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله...	17 04 90 30	
%5		هلام الفواكه وعجنها ورب المسوس، المهياة كمصنوعات سكرية.....	17 04 90 40	
%5		سكاكر السعال (الكحة).....	17 04 90 50	
%5		حلوة طحينية.....	17 04 90 60	
%5		بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه.....	17 04 90 70	
	سلع خاصة	شوكولاته بيضاء محتوية على كحول.....	17 04 90 80	
%5		غيرها.....	17 04 90 90	

ق : 4  
ف : 18

### الفصل الثامن عشر

#### كاكاو ومحضراته

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و 22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.
- 2 - تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
18.01	18 01 00 00	حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة..		%5
18.02	18 02 00 00	قشور وعصافات وغلات ونفايات كاكاو آخر ..		%5
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دهنها.		
	18 03 10 00	— بدنها.....		%5
	18 03 20 00	— منزوع دهنها كلياً أو جزئياً.....		%5
18.04	18 04 00 00	زبد كاكاو، دهنه وزيته .....		%5
18.05	18 05 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.....		%5
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو.		
		— مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى:		
	18 06 10 10	— مضاف إليه بيبوتون أو حليب.....		%5
	18 06 10 90	— غيره .....		%5
		— محضرات أخرى مهيأة كتلاً أو قوالب يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخرى مماثلة في أوعية أو أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:		
	18 06 20 10	— مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية على كاكاو.		%5
	18 06 20 20	— منتجات سكرية (حلاوة - مسككر) محتوية على كاكاو.....		%5
	18 06 20 30	— منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو.....		%5

ق : 4

ف : 18

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها..... غيرها، بشكل قطع أو ألواح أو أصابع: محصوة:	18 06 20 90	
	سلع خاصة	تحتوي على كحول.....	18 06 31 10	
%5		غيرها..... غير محصوة:	18 06 31 90	
	سلع خاصة	تحتوي على كحول.....	18 06 32 10	
%5		غيرها..... غيرها:	18 06 32 90	
%5		مساحيق تحضير الأيسكريم، محتوية على كاكاو....	18 06 90 10	
%5		منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية	18 06 90 20	
%5		على كاكاو.....		
%5		منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على	18 06 90 30	
%5		كاكاو.....		
%5		غيرها.....	18 06 90 90	

ق : 4  
ف : 19

### الفصل التاسع عشر

#### محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر

##### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رقيق) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللاقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16) وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02.
- ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت ..... الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).
- ج - منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.
- 2 - لأغراض البند 19.01:
- أ - يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛
- ب - يقصد بعبارة "دقيق وسميد":
- 1 - دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و
- 2 - الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).
- 3 - لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كلياً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قمة الرسم
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كلياً غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		



ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات لتغذية الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة:		
إعفاء		--- أغذية أطفال أساسها اللبن ، واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم غير محتوية على كاكاو .....	19 01 10 10	
إعفاء		--- أغذية أطفال أساسها اللبن، واللبن المعدل المحضر بديلاً للبن الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً.....	19 01 10 20	
إعفاء		--- غيرها.....	19 01 10 90	
		مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخازن الداخلة في البند 19.05:		
%5		--- مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف .....	19 01 20 10	
%5		--- عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه .....	19 01 20 20	
%5		--- غيرها.....	19 01 20 90	
%5		--- غيرها:		
%5		--- الراكاهوت .....	19 01 90 10	
%5		--- اللبن المملت .....	19 01 90 20	
%5		--- مساحيق لصنع الايسكريم .....	19 01 90 30	
%5		--- غيرها.....	19 01 90 90	
		عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيوني أو الكاتيلوني؛ كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة.		19.02
		عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطرية أخرى:		
		--- تحتوي على بيض:		
%5		--- مكرونة و شعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي و الكاتيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف...الخ) .....	19 02 11 10	
%5		--- عجائن غذائية مجمدة .....	19 02 11 20	
%5		--- شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة .....	19 02 11 30	

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	19 02 11 90	
		غيرها:		
		مكرونسة وشعرية وأصناف مماثلة كالمباغتي و الكاتيلوني والعجان التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف... (إخ)	19 02 19 10	
%5		عجان غذائية مجمدة	19 02 19 20	
%5		شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة	19 02 19 30	
%5		غيرها	19 02 19 90	
%5		عجان غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى:		
%5		محشوة باللحم	19 02 20 10	
%5		محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات	19 02 20 20	
%5		غيرها	19 02 20 90	
%5		عجان غذائية أخر	19 02 30 00	
%5		كسكي	19 02 40 00	
		تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواسب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة	19 03 00 00	19.03
%5		منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنقيش أو التحميص مثل رقائق الذرة (كورن فليكس)؛ حبوب، (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخر (عدا السديق و الجريش و السميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		19.04
		منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنقيش أو التحميص:		
%5		محتوية على كاكاو	19 04 10 10	
		غيرها:		
%5		رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها	19 04 10 91	
%5		غيرها	19 04 10 99	

ق : 4

ف : 19

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خللاط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منقشة:		
%5		محتوية على كاكاو.....	19 04 20 11	
%5		غيرها.....	19 04 20 19	
		منتجات متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خللاط من رقائق حبوب غير محمصة:		
%5		محتوية على كاكاو.....	19 04 20 21	
%5		غيرها.....	19 04 20 29	
		برغل (قمح مجروش):		
%5		محتوي على كاكاو.....	19 04 30 10	
%5		غيرها.....	19 04 30 90	
		غيرها:		
%5		محتوية على كاكاو.....	19 04 90 10	
%5		غيرها.....	19 04 90 90	
		خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان و براشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة.		19.05
%5		خبز مقرمش معروف باسم (كناكروت).....	19 05 10 00	
%5		خبز الزنجبيل وما شابهه.....	19 05 20 00	
		بسكويت محلي، فطائر ذات ترابع مجوفة:		
%5		بسكويت محلي.....	19 05 31 00	
%5		فطائر ذات ترابع مجوفة (ويفرز).....	19 05 32 00	
		خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:		
%5		بقسماط.....	19 05 40 10	
%5		غيره.....	19 05 40 90	
		غيرها:		
%5		خبز عادي (عيش) بأنواعه.....	19 05 90 10	

ق : 4

ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	لغة الرسم
	19 05 90 20	خبز الدابوق المعد لمرضى السكر .....		%5
	19 05 90 30	فطائر، (عدا الفطائر ذات الترابيع المجوفة)، بما فيها فطائر (البيتزا) .....		%5
	19 05 90 40	حلويات شرقية (كنافة ، بقلوة وما يماثلها) .....		%5
	19 05 90 50	كيك، جاتوه وما يماثله .....		%5
	19 05 90 60	برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي .....		%5
	19 05 90 70	رقائق الختم .....		%5
	19 05 90 80	محضرات هشة متماسكة للقرمشة (كريسب) (مثل الفشار و الشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر .....		%5
		غيرها:		
	19 05 90 91	الخبز غير المخمر أو الملتزوس .....		%5
	19 05 90 92	خبز البرتيز يلز .....		%5
	19 05 90 93	بسكويت عادي وإن كان مملح .....		%5
	19 05 90 99	غيرها .....		%5

ق : 4

ف : 20

### الفصل العشرون

#### محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛  
ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) واللحوم أو الأحشاء والأطراف أو دم الحيوانات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقاريات المائية أو من خليط منها (فصل 16)؛  
ج - منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو  
د - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.

2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (مليس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكولاته (البند 18.06).

3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعا للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.

4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.

5- لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة "متحصل عليها بالطهي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة "خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحماية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتبديل أو للحفظ أو لأغراض آخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.

ق : 4

ف : 20

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة " خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخرى. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.

3- لأغراض البنود الفرعية 12 09 2009، 21 09 2009، 31 09 2009، 41 09 2009، 61 09 2009، 71 09 2009 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للنقل النوعي أو من دليل الانكسار المعبر عنه تبعاً لنسبة السكر المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 مئوية أو المعادلة لدرجة 20 مئوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
20.01	20 01 10 00	خضر، فواكه، أثمار وأجزاء أخر من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك.		
		--- خيار وقثاء وخيار محبب.....		%5
		--- غيرهما:		
		--- خضر ونباتات صالحة للأكل:		
		--- فطر و كما (فقع).....	20 01 90 11	%5
		--- زيتون وقبار.....	20 01 90 12	%5
		--- فلفل أخضر.....	20 01 90 13	%5
		--- مخللات مشكله (طرشي).....	20 01 90 14	%5
		--- بندورة.....	20 01 90 15	%5
		--- غيرهما.....	20 01 90 19	%5
20.02	20 01 90 20	فواكه وأثمار.....		%5
		بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك.		
		--- بندورة، كاملة أو مقطعة.....	20 02 10 00	%5
		--- غيرهما:		
		--- هريس (معجون) البندورة.....	20 02 90 10	%5
--- غيرهما.....	20 02 90 90	%5		

ق : 4

ف : 20

قوة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		فطر و كمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك.		20.03
%5		..... فطر من جنس أجاريكوس	20 03 10 00	
%5		..... كمأ (فقع)	20 03 20 00	
%5		..... غيرها	20 03 90 00	
		خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		20.04
%5		..... بطاطا (بطاطس)	20 04 10 00	
		..... خضر أخر وخليط خضر:		
%5		..... جزر	20 04 90 10	
%5		..... بزاليا	20 04 90 20	
%5		..... فاصولياء	20 04 90 30	
%5		..... لوبيا	20 04 90 40	
%5		..... هليون	20 04 90 50	
%5		..... سبتاخ	20 04 90 60	
%5		..... باميا	20 04 90 70	
%5		..... خضر مشكلة	20 04 90 80	
%5		..... غيرها	20 04 90 90	
		خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.		20.05
		..... خضر متجانسة:		
%5		..... لتغذية الأطفال	20 05 10 10	
%5		..... للحمية	20 05 10 20	
%5		..... غيرها	20 05 10 90	
%5		..... بطاطا (بطاطس)	20 05 20 00	
%5		..... بزاليا (بيزوم ستاتيفيوم)	20 05 40 00	
%5		..... لوبيا و فاصوليا (نوع فيجينا، نوع فاصيولوس):		
%5		..... لوبيا و فاصوليا، حبات	20 05 51 00	
%5		..... غيرها	20 05 59 00	
%5		..... هليون	20 05 60 00	
%5		..... زيتون	20 05 70 00	

ق : 4

ف : 20

فئة للرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		... - ثرة حلوه (زياميس، من نوع ساكرتا) .....	20 05 80 00	
		... - خضر آخر وخليط خضر:		
%5		... - براعم اليوص الهندي (يامبو) .....	20 05 91 00	
		... - غيره:		
		... - محضرة مع مواد آخر ومعدة للاستهلاك المباشر:		
%5		... - فول مدمس .....	20 05 99 11	
%5		... - حمص بالطحينة .....	20 05 99 12	
%5		... - خضر ويقول بالصلصات .....	20 05 99 13	
%5		... - غيرها .....	20 05 99 19	
		... - غيرها:		
%5		... - يامياء .....	20 05 99 91	
%5		... - فول أخضر حب .....	20 05 99 92	
%5		... - سباتخ .....	20 05 99 93	
%5		... - خرشوف (نكار ارضي شوكي) .....	20 05 99 94	
%5		... - خضر مشكلة .....	20 05 99 95	
%5		... - ملفوف مخمر (شوكورت) .....	20 05 99 96	
%5		... - ورق العنب .....	20 05 99 97	
%5		... - خضر ونباتات آخر .....	20 05 99 99	
		... - خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء	20 06 00 00	20.06
		... - نباتات آخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو		
%5		... - التبلور) .....		
		... - مربى و هلام فواكه، وخبيص (مرملا) و		20.07
		... - هريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها		
		... - بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية		
		... - آخر.		
		... - خضر متجانسة:		
%5		... - لتغذية الأطفال .....	20 07 10 10	
%5		... - للحمية .....	20 07 10 20	
%5		... - غيرها .....	20 07 10 90	
		... - غيرها:		
		... - حمضيات:		
%5		... - خبيص (مرملا) .....	20 07 91 10	



ق : 4

ف : 20

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	نفة لرسم
	20 07 91 90	غيرها		%5
		غيرها:		
		مرببات و هلام فواكه آخر:		
	20 07 99 11	خوخ		%5
	20 07 99 12	مشمش		%5
	20 07 99 13	تفاح		%5
	20 07 99 14	بطيخ		%5
	20 07 99 15	كرز		%5
	20 07 99 16	فراولة		%5
	20 07 99 17	توت		%5
	20 07 99 19	غيرها		%5
	20 07 99 20	قمر الدين		%5
	20 07 99 30	ملبن (من لب الزبيب)		%5
	20 07 99 90	غيرها		%5
20.08		فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات آخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية آخر أو كحول، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. - أثمار قشرية وفول سوداني وبيذور أخضر وإن كانت مخلوطة: - فول سوداني:		
	20 08 11 10	محمص وإن كان مملحاً		%5
	20 08 11 20	زبدة الفول السوداني		%5
		غيرها، بما فيها المخاليط: أثمار قشرية محمصه وإن كانت مملحة:		
	20 08 19 11	لوز		%5
	20 08 19 12	فستق		%5
	20 08 19 13	بندق		%5
	20 08 19 19	غيرها		%5
	20 08 19 20	مخاليط		%5
	20 08 20 00	أناس		%5
	20 08 30 00	حمضيات		%5

ق : 4

ف : 20

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- كمثرى (أجاص).....	20 08 40 00	20.09
%5		--- مشمش.....	20 08 50 00	
%5		--- كرز.....	20 08 60 00	
%5		--- دراق بما فيه النكتارين (خوخ) .....	20 08 70 00	
%5		--- توت الأرض (فريز - فراولة).....	20 08 80 00	
		--- غيرها بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20 08 19:		
%5		--- قلب النخيل.....	20 08 91 00	
%5		--- مخاليط.....	20 08 92 00	
%5		--- غيرها.....	20 08 99 00	
		عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية آخر.		
		--- عصير برتقال:		
%5		--- مجمد.....	20 09 11 00	
%5		--- غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 .....	20 09 12 00	
%5		--- غيره.....	20 09 19 00	
		--- عصير ليمون هندي (جريب فروت) بما فيها البوملي:		
%5		--- لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 .....	20 09 21 00	
%5		--- غيره.....	20 09 29 00	
		--- عصير حمضيات آخر:		
		--- قيمة بريكس لا تزيد عن 20:		
%5		--- عصير ليمون.....	20 09 31 10	
%5		--- غيره.....	20 09 31 90	
%5		--- غيره.....	20 09 39 00	
		--- عصير أناناس:		
%5		--- قيمة بريكس لا تزيد عن 20 .....	20 09 41 00	
%5		--- غيره.....	20 09 49 00	
%5		--- عصير طماطم (بندورة).....	20 09 50 00	
		--- عصير عنب (بما فيه سلاف العنب):		
%5		--- قيمة بريكس لا تزيد عن 20 .....	20 09 61 00	
%5		--- غيره.....	20 09 69 00	
		--- عصير تفاح:		
%5		--- قيمة بريكس لا تزيد عن 20.....	20 09 71 00	

ق : 4

ف : 20

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	لغة الرسم
	20 09 79 00	--- غيره.....		%5
		--- عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضار:		
	20 09 80 10	--- ديس تمر (عصير التمر).....		%5
		--- عصير منجأة:		
	20 09 80 21	--- غير مركز.....		%5
	20 09 80 29	--- غيره.....		%5
		--- عصير جوافة:		
	20 09 80 31	--- غير مركز.....		%5
	20 09 80 39	--- غيره.....		%5
		--- عصير جزر:		
	20 09 80 41	--- غير مركز.....		%5
	20 09 80 49	--- غيره.....		%5
	20 09 80 90	--- غيرها.....		%5
		--- مخاليط عصائر:		
	20 09 90 10	--- غير مركزة.....		%5
	20 09 90 90	--- غيرها.....		%5

ق : 4

ف : 21

## الفصل الحادي والعشرون

### محضرات غذائية متنوعة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛
  - ب - أبدال البن المحمص المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛
  - ج - شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛
  - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛
  - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من 20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛
  - و - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛ أو
  - ز - الأتريبات المحضرة الداخلة في البند 35.07.
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق للتجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتثبيت أو للحفظ أو لأغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو متة ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة ؛ هندباء (شكوريا) محمصاة أو غيرها من أبدال البن المحمصاة وأرواحها و خلاصات ومركزاتها.		
	21 01 11 00	— خلاصات أو أرواح أو مركزات .....		5%

ق : 4

ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركبات أو أساسها البين:		
		سريعة الذوبان مثل (نسكافيه، يوبان، ماكسويل، الخ) .....	21 01 12 10	
%5		على شكل عجينة بن .....	21 01 12 20	
%5		غيرها .....	21 01 12 90	
		خلاصات وأرواح ومركبات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركبات أو أساسها الشاي أو المته:		
%5		محضرات أساسها الشاي .....	21 01 20 10	
%5		غيرها .....	21 01 20 90	
		هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البين المحمصة و خلاصتها وأرواحها ومركزاتها:		
%5		هندباء (شكوريا) وأبدال آخر للبين المحمص .....	21 01 30 10	
%5		خلاصات هندباء (شكوريا) أو غيرها من أبدال البين ومركزاتها وأرواحها .....	21 01 30 20	
		خمائر (حية أو ميتة)؛ جراثيم آخر أحادية الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة فسي البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير.		21.02
%5		خمائر حية .....	21 02 10 00	
%5		خمائر ميتة؛ جراثيم آخر أحادية الخلية ميتة:		
%5		خمائر ميتة للاستهلاك البشري .....	21 02 20 10	
%5		خمائر ميتة وجراثيم آخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات .....	21 02 20 20	
%5		غيرها .....	21 02 20 90	
%5		مساحيق محضرة للتخمير:		
%5		بيكنج بودر .....	21 02 30 10	
%5		خميره الأكراس .....	21 02 30 20	
%5		غيرها .....	21 02 30 90	
		صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مركبة؛ دقيق خردل وخردل محضر.		21.03

ق : 4

ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... صلصة الصويا	21 03 10 00	
		..... صلصة طماطم (بندوره) مساه "كتشيب" و صلصات	21 03 20 00	
%5		..... طماطم أخر		
		..... دقيق خردل وخردل محضر:		
%5		..... دقيق خردل	21 03 30 10	
%5		..... خردل محضر	21 03 30 20	
		..... غيرها:		
%5		..... مايونيز	21 03 90 10	
%5		..... صلصة حارة	21 03 90 20	
%5		..... ملح الكرفس	21 03 90 30	
%5		..... غيرها	21 03 90 90	
		حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة.		21.04
%5		..... حساء ومرق ومحضرات إعدادها	21 04 10 00	
%5		..... محضرات غذائية مركبة متجانسة	21 04 20 00	
		متلجات (بوظة) صالحة للأكل، وإن احتوت على	21 05 00 00	21.05
%5		..... كاكائو		
		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		21.06
		..... مركزات البروتين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية	21 06 10 00	
%5		..... غيرها:		
%5		..... مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)	21 06 90 10	
%5		..... مساحيق لصنع هلام المائدة (جيلي)	21 06 90 20	
%5		..... مساحيق لصنع الايسكريم	21 06 90 30	
		..... محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر	21 06 90 50	
%5		..... المشتقة من الحليب والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً		
		..... عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف وحليب أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة	21 06 90 60	
%5		..... كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه... الخ) للشوكلاته، للبيسكوت الفاخر ، للقطاير، للكعك الخ) ...		

ق : 4

ف : 21

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها	21 06 90 70	
		المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر .....		
إعفاء		سكاكرين تجاري مانع أو أقراص للتحلية التركيبية....	21 06 90 80	
%5		غيرها:		
		الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين) .....	21 06 90 91	
%5		محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات.	21 06 90 92	
%5		محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية، أساسها خلاصات من النباتات ومركبات الفواكه وعسل الفركتوز	21 06 90 93	
%5		العسل الطبيعي الغني بعسل ملكة النحل .....	21 06 90 94	
%5		البروتين المتخزل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم ، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً) .....	21 06 90 95	
%5		محضرات تنمية العضلات.....	21 06 90 96	
%5		غيرها .....	21 06 90 99	

ق : 4  
ف : 22

### الفصل الثاني والعشرون

#### مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموماً).
  - ب - ماء البحر (بند 25.01).
  - ج - الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).
  - د - المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزناً (بند 29.15).
  - هـ - الأموية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.
  - و - محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة 20 درجة مئوية.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً.  
أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال.

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الانبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
22.01		مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج.		
	22 01 10 10	--- مياه معدنية ومياه غازية:		
	22 01 10 20	--- مياه معدنية طبيعية.....		5%
	22 01 10 30	--- مياه معدنية اصطناعية.....		5%
		--- مياه غازية.....		5%
		--- غيرها:		
	22 01 90 10	--- مياه عادية طبيعية.....		5%
	22 01 90 90	--- غيرها.....		5%



ق : 4

ف : 22

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة ومشروبات أخر غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الخضار الداخلة في البند 20.09.		22.02
%5		--- مياه معدنية منكهة أو محلاة	22 02 10 10	
		--- مياه غازية منكهة أو محلاة:		
%5		--- شراب الليمونادة (كالمسفن أب).....	22 02 10 21	
%5		--- شراب البرتقال (كالميرندا مثلا).....	22 02 10 22	
%5		--- شراب كولا (كالببسي كولا مثلا).....	22 02 10 23	
%5		--- غيرها.....	22 02 10 29	
%5		--- غيرها.....	22 02 10 90	
		--- غيرها:		
%5		--- مشروبات أساسها الطيب.....	22 02 90 10	
%5		--- مشروبات أخر أساسها الكاكو.....	22 02 90 20	
%5		--- مشروبات أخر غير غازية، محلاة تحتوي على نكهة فواكه.....	22 02 90 60	
%5		--- بيرة.....	22 02 90 70	
%5		--- غيرها.....	22 02 90 90	
	سلع خاصة	جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).	22 03 00 00	22.03
		نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقوأة بالكحول؛ سلافه العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.		22.04
	سلع خاصة	--- نبيذ فوار.....	22 04 10 00	
		--- أنبذه أخر، سلافه عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول:		
	سلع خاصة	--- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر.....	22 04 21 00	
	سلع خاصة	--- غيرها.....	22 04 29 00	
	سلع خاصة	--- أنواع أخر من سلافه العنب.....	22 04 30 00	

ق : 4

ف : 22

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	قوة الرسم
22.05		فيرموث وأنبذه آخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.		
	22 05 10 00	- في أوعية لاتزيد سعتها عن 2 لتر	سلع خاصة	
	22 05 90 00	- غيرها	سلع خاصة	
22.06	22 06 00 00	مشروبات مخمرة أخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل مثلاً)؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة مع مشروبات لا كحولية غير داخلة أو مذكورة في مكان آخر	سلع خاصة	
22.07		كحول إيثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ كحول إيثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة المحولة، من أي عيار كان.		
	22 07 10 10	- - - - - معد للاستعمالات الطبية.	%5	
	22 07 10 90	- - - - - غيره	%5	
	22 07 20 11	- كحول إيثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان:	إعفاء	
	22 07 20 19	- - - - - معد للاستعمالات الطبية	%5	
	22 07 20 90	- - - - - غيره	سلع خاصة	
22.08		كحول إيثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (اليكور) ومشروبات روحية أخر.		
	22 08 20 00	- مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفال العنب	سلع خاصة	
	22 08 30 00	- ويسكي	سلع خاصة	
	22 08 40 00	- روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة.	سلع خاصة	

ق : 4

ف : 22

البند	رمز النظام المنسق	الصفة	الإجراء	نقطة الرسم
	22 08 50 00	جن و جنيفا.....	سلع خاصة	
	22 08 60 00	فودكا.....	سلع خاصة	
	22 08 70 00	مشروبات كحولية معطرة (ليكور).....	سلع خاصة	
		غيرها:		
		كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما:		
	22 08 90 11	معد للاستعمالات الطبية.....		5%
	22 08 90 19	غيره.....		5%
	22 08 90 90	غيره.....	سلع خاصة	
22.09		خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.		
	22 09 00 10	خل.....		5%
	22 09 00 20	أبدال خل.....		5%

ق : 4

ف : 23

### الفصل الثالث والعشرون

#### بقايا ونفايات صناعات الأغذية

#### أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظة:

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي، نتيجة لذلك، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - لأغراض البند الفرعي 23 06 41 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12).

بند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
23.01		دقيق وسميد ومكتلات من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثالة شحوم حيوانية.		
	23 01 10 00	- دقيق وسميد ومكتلات، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛		%5
		..... حثالات شحوم حيوانية		
	23 01 20 00	- دقيق وسميد ومكتلات من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية		%5
23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غريبة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل مكتلات.		
	23 02 10 00	- من نزة.....		%5
	23 02 30 00	- من حنطة (قمح).....		%5
	23 02 40 00	- من حبوب آخر.....		%5
	23 02 50 00	- من بقول.....		%5
23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل مكتلات.		

ق : 4

ف : 23

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة.....	23 03 10 00	
		تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات	23 03 20 00	
%5		صناعات السكر.....		
%5		بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير.....	23 03 30 00	
		كسب وغيرها من بقايا صلبة ، وإن كانت	23 04 00 00	23.04
		مجروشة أو بشكل مكثلات، ناتجة عن استخراج		
	إعفاء	زيت فول الصويا .....		
		كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة	23 05 00 00	23.05
		أو بشكل مكثلات، ناتجة عن استخراج زيت الفول		
%5		السوداني.....		
		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة		23.06
		أو بشكل مكثلات ناتجة عن استخلاص الزيوت		
		والدهون النباتية، عدا الداخلة منها في البند		
		23.04 أو 23.05.		
%5		من بذور القطن.....	23 06 10 00	
%5		من بذور الكتان.....	23 06 20 00	
%5		من بذور عباد الشمس.....	23 06 30 00	
		من بذور اللفت أو السلجم (كولزا):		
		من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض	23 06 41 00	
%5		الأبروسيك.....		
%5		غيرها.....	23 06 49 00	
%5		من بذور جوز الهند أو من كوبرا.....	23 06 50 00	
%5		من بذور جوز أو نوى التخليل.....	23 06 60 00	
%5		غيرها.....	23 06 90 00	
		رواسب نبيذ؛ طرطير خام.		23.07
	سلع خاصة	رواسب نبيذ.....	23 07 00 10	
%5		طرطير خام.....	23 07 00 20	

ق : 4

ف : 23

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل مكثبات، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. ....	23 08 00 00	23.08
%5		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		23.09
%5		— أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة. .... — غيرها:	23 09 10 00	
%5		— — أغذية للأسماك وطيور الزينة. ....	23 09 90 10	
%5		— — أغذية للطيور والدواجن. ....	23 09 90 20	
%5		— — أعلاف للحيوانات:		
%5		— — أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية. ....	23 09 90 31	
%5		— — غيرها. ....	23 09 90 39	
%5		— — بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات. ....	23 09 90 40	
%5		— — محضرات مركزة لصناعة الأعلاف. ....	23 09 90 50	
%5		— — غيرها. ....	23 09 90 90	

## الفصل الرابع والعشرون

## تبغ وأبدال تبغ مصنعة

ملاحظة : -

I - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ( الفصل 30 ) .

ق : 4

ج : 24

التصنيف	الحد الأدنى للإستهلاك						الإجراء	الرمز	الصفيف	رمز النظام المتفق	البلد
	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات	الإجمالي					
الكبريت											24.01
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته.	24 01 10 00	
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				تبغ بأضلاعه.....	24 01 20 00	
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				تبغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً.....	24 01 30 10	
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				فضلات تبغ:	24 01 30 90	
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				صالحة للاستعمال كتبغ (بقة).....	24 01 30 90	
1.5 حبات الكبريت	20 ريال الكبريت	2 ريال الكبريت	20 ريال الكبريت	2 حبات الكبريت	20 درهم				غيرها.....	24 01 30 90	





ق : 4  
ن : 24

الحد الأدنى للإستهلاك										البلد
الكويت	قطر	عمان	السعودية	البحرين	الإمارات	قوة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		تبيع مفروم أو مكبوس للتأخيرين.....	24 03 10 20	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		تتباك مفروم أو مكبوس مهياً للتبيع بالتجزئة ..	24 03 10 30	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		غيرها.....	24 03 10 90	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		غيره:	24 03 91 00	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		تبيع "مجانين" أو "مجدد".....	24 03 99 10	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		غيرها:	24 03 99 20	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		تبيع مكبوس أو مرطب لصنع السموط (نشوي).....	24 03 99 30	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		سموط (نشوي).....	24 03 99 40	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		جرالك.....	24 03 99 50	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		خلاصات وأرواح تبيع.....	24 03 99 60	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		معصل.....	24 03 99 90	
300 دينار للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 ريالات للكويزر عم صافي	40 ريال للكويزر عم صافي	4 دينار للكويزر عم صافي	40 درهم للكويزر عم صافي	%100		غيرها.....	24 03 99 90	

ق : 5

## القسم الخامس منتجات معدنية

ق : 5

ف : 25

### الفصل الخامس والعشرون

#### ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظات:

1 - مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحوقة أو المنخولة أو المغرولة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغيار شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).
- ب - الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدرًا كأكسيد الحديد  $Fe_2O_3$  (بند 28.21).
- ج - الأتربة والمنتجات الأخرى الداخلة في الفصل 30.
- د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).
- هـ - ترابيع وأحجار التليط ورسف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).
- و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).
- ز - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها ما لا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.
- ح - طباشير البليارد (بند 95.04).
- ط - طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).
- 3 - كل منتج قابل للتبديد في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.
- 4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرلايت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية؛ زيد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولاً؛ كهرمان (كهرباء)؛ زيد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفايح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتياتيت (وإن كان مكلسا) عدا أكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف.

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الاتسياب؛ ماء البحر.		25.01
%5		--- ملح عادي (ملح الطعام).....	25 01 00 10	
%5		--- ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري.....	25 01 00 20	
%5		--- كلوريد الصوديوم نقي.....	25 01 00 30	
%5		--- محاليل ملحبة.....	25 01 00 40	
%5		--- غيرها.....	25 01 00 90	
%5		مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة...	25 02 00 00	25.02
		كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي.....	25 03 00 00	25.03
%5		جرافيت طبيعي.		25.04
%5		--- مسحوق أو رقائق.....	25 04 10 00	
%5		--- غيره.....	25 04 90 00	
		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.		25.05
%5		--- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز).....	25 05 10 00	
%5		--- غيرها.....	25 05 90 00	
		مرو (كوارتز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.		25.06
%5		--- مرو (كوارتز):		
%5		--- خام بشكل كتل غير منشورة.....	25 06 10 10	
%5		--- غيرها.....	25 06 10 90	
%5		--- كوارتزيت.....	25 06 20 00	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.		25.07
%5		--- صلصال صيني (كاولين).....	25 07 00 10	
%5		--- غيره.....	25 07 00 90	
		أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليماتيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أترية شاموط أو ديناس.		25.08
%5		--- بنتونيت.....	25 08 10 00	
%5		--- غضار متحمل للحرارة.....	25 08 30 00	
%5		--- أنواع آخر من الغضار.....	25 08 40 00	
%5		--- أندالوسيت، كيانيت وسليماتيت.....	25 08 50 00	
%5		--- موليت.....	25 08 60 00	
%5		--- أترية شاموط أو ديناس.....	25 08 70 00	
		طباشير.		25.09
%5		--- طباشير مطحون معد للبناء.....	25 09 00 10	
%5		--- غيره.....	25 09 00 90	
		فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية.		25.10
%5		--- غير مطحونة.....	25 10 10 00	
%5		--- مطحونة.....	25 10 20 00	
		كبريتات باريوم طبيعي (باريتين)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذارت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.		25.11
%5		--- كبريتات باريوم طبيعي (باريتين).....	25 11 10 00	
%5		--- كربونات باريوم طبيعي (ويذارت).....	25 11 20 00	
		دقيق حفريات سيليسية (كيسلجور وتريلوويت وديأتوميت مثلاً) وغيرها من أترية سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة.	25 12 00 00	25.12
%5		.....		

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حجر خفان؛ سنباذج ( صنفرة )؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى، وإن كانت معالجة بالحرارة.		25.13
%5		..... حجر خفان	25 13 10 00	
		..... سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخرى:		
%5		..... سنباذج(صنفرة)	25 13 20 10	
%5		..... كوراندوم طبيعي	25 13 20 20	
%5		..... عقيق طبيعي	25 13 20 30	
%5		..... ترابطة طرابلس (الحجر المتعفن)	25 13 20 40	
%5		..... غيرها	25 13 20 90	
		إردواز؛ وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.		25.14
%5		..... خاماً بشكل كتل منشورة	25 14 00 10	
%5		..... غيرها	25 14 00 90	
		رخام وترافرتين واكوسين وأحجار كلسية أخرى للتحث أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2,5، ومرمر، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً ، كتلاً أو ألواحاً بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.		25.15
		..... رخام و ترافرتين:		
%5		..... خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.....	25 15 11 00	
		..... مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....	25 15 12 00	
%5		..... ليكوسين وأحجار كلسية أخرى للتحث أو البناء (مرمر):		
%5		..... خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.....	25 15 20 10	
%5		..... مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....	25 15 20 20	

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.		25.16
		جرانيت:		
%5		خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.....	25 16 11 00	
%5		مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....	25 16 12 00	
%5		حجر رملي.....	25 16 20 00	
		حجارة نحت أو بناء أخرى:		
%5		خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة.....	25 16 90 10	
%5		مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....	25 16 90 20	
		حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان (وإن كانت معالجة بالحرارة)؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد ملحوظة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقترنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة.		25.17
		حصى وحصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة...	25 17 10 00	
%5		حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 25 17 10 00.....	25 17 20 00	
%5				

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- حصباء مقترنة.....	25 17 30 00	25.18
%5		--- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلية في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة:	25 17 41 00	
%5		--- من رخام.....	25 17 49 00	
%5		--- غيرها.....		
		دولوميت وإن كان مكلساً أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك؛ تراب مدكوك (آجر) من دولوميت. --- دولوميت غير مكلس أو ملبد:	25 18 10 10	
%5		--- المنتظم.....	25 18 10 20	
%5		--- مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....		
%5		--- دولوميت مكلس أو ملبد:	25 18 20 10	
%5		--- خاماً وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم --- مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.....	25 18 20 20	
%5		--- تراب مدكوك (آجر) من دولوميت.....	25 18 30 00	
		كربونات مغنسيوم طبيعي (مقزيت)؛ مقسبياً منصهرة كهربائياً؛ مقسبياً تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التليد؛ أو أكسيد مغنسيوم آخر وإن كان نقياً.		25.19
%5		--- كربونات مغنسيوم طبيعي (مقزيت).....	25 19 10 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- أكسيد المغنسيوم.....	25 19 90 10	
%5		--- غيرها.....	25 19 90 90	



ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		جيس؛ أنهيدريت؛ جص (مؤلف من جيس مكلس أو كبريتات الكالسيوم) وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات. - جيس؛ أنهيدريت:		25.20
%5		جيس	25 20 10 10	
%5		أنهيدريت	25 20 10 20	
		- جص:		
%5		جص للاستعمال في طب الأسنان	25 20 20 10	
%5		غيره	25 20 20 90	
		أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والأسمنت.	25 21 00 00	25.21
		كلس حي وكلس مطفاً وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25.		25.22
%5		كلس حي	25 22 10 00	
%5		كلس مطفاً	25 22 20 00	
%5		كلس مائي (نورة)	25 22 30 00	
		أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيه الأسمنت المكثل غير المطحون المسمى (كلنكر)، وإن كانت ملونة.		25.23
%5		(كلنكر)	25 23 10 00	
		- أسمنت بورتلاند:		
%5		أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعياً	25 23 21 00	
		- غيره:		
%5		أسمنت عادي	25 23 29 10	
%5		أسمنت مقاوم للأملاح	25 23 29 20	
%5		غيرها	25 23 29 90	
%5		أسمنت الوميني	25 23 30 00	
%5		أنواع أسمنت مائي آخر	25 23 90 00	
		حريز صخري (أسبستوس أو أميانت)		25.24
	ممنوع استيراده	كروسيبوليت	25 24 10 00	
	ممنوع استيراده	غيرها	25 24 90 00	

ق : 5

ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
25.25		ميكا بما فيها الرفائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا.		
	25 25 10 00	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة.		%5
	25 25 20 00	- مسحوق ميكا .....		%5
	25 25 30 00	- فضلات ميكا .....		%5
25.26		استيائيت طبيعي (حجر دهني)، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألواح، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك.		
	25 26 10 10	- غير مجروشة ولا مسحوقة: .....		%5
	25 26 10 20	- استيائيت .....		%5
	25 26 20 10	- مجروشة أو مسحوقة: .....		%5
	25 26 20 20	- استيائيت .....		%5
25.27		(ملغي)		
25.28		بورات طبيعي ومركزاته (وإن كان مكلساً)، عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك محسوباً على وزن المنتج الجاف.		
	25 28 10 00	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)		%5
	25 28 90 00	- غيرها .....		%5
25.29		فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلسين ونفلسين سينيت؛ فلورسيار.		
	25 29 10 00	- فلدسبار .....		%5
	25 29 21 00	- فلورسيار: .....		%5
	25 29 22 00	- يحتوي على أكثر من 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم .....		%5
	25 29 30 00	- يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم .....		%5
	25 29 30 00	- ليوسيت؛ نفلسين ونفلسين سينيت .....		%5

ق : 5

ف : 25

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		25.30
%5		— فيرمكوليت، بيرليت وكلورينات غير ممددة.....	25 30 10 00	
%5		— كيسرايت ايسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي) .....	25 30 20 00	
		— غيرها:		
		— — كبريتات الزرنيخ الطبيعية:		
%5		— — — كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار) .....	25 30 90 11	
%5		— — — غيره.....	25 30 90 19	
		— — — زبد البحر الطبيعي (بيرشام) وإن كان بشكل قطع مصفولة، كهرمان (كهرباء)، زيد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب، كهرمان أسود.....	25 30 90 20	
%5		.....		
%5		— — — كسارات خزف .....	25 30 90 30	
%5		— — — أتربة ملونة.....	25 30 90 40	
%5		— — — غيرها .....	25 30 90 90	

ق : 5

ف : 26

### الفصل السادس والعشرون

#### خامات معادن، خبث ورماد

##### ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).
- ب - كربونات المغنيزيوم الطبيعية (مغنيزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).
- ج - رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).
- د - الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.
- هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06).
- و - نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة آخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12).
- ز - النحاس والنيكل والكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15).

2 - من أجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لاستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين.

3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:

- أ - الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21).
- ب - الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية.

##### ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - لأغراض البند الفرعي 21 20 26 ، يقصد بعبارة "رواسب البنتون المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصبغ المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصلة عليها من صهاريج تخزين البنتون المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصبغ المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد.
- 2 - يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 60 20 26.

ق : 5

ف : 26

البنك	رمز النظام المسبق	التصنيف	الأجزاء	نقطة الترميم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت).		
	26 01 11 00	--- غير مكتلة		%5
	26 01 12 00	--- مكتلة		%5
	26 01 20 00	--- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)		%5
26.02	26 02 00 00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف.		
26.03	26 03 00 00	خامات نحاس ومركزاتها.		%5
26.04	26 04 00 00	خامات نيكيل ومركزاتها.		%5
26.05	26 05 00 00	خامات كوبالت ومركزاتها.		%5
26.06	26 06 00 00	خامات ألمنيوم ومركزاتها.		%5
26.07	26 07 00 00	خامات رصاص ومركزاتها.		%5
26.08	26 08 00 00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.		%5
26.09	26 09 00 00	خامات قصدير ومركزاتها.		%5
26.10	26 10 00 00	خامات كروم ومركزاتها.		%5
26.11	26 11 00 00	خامات تنجستين ومركزاتها.		%5
26.12		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها		
	26 12 10 00	--- خامات يورانيوم ومركزاتها		%5
	26 12 20 00	--- خامات ثوريوم ومركزاتها		%5
26.13		خامات موليبدنوم ومركزاتها		
	26 13 10 00	--- محصنة		%5
	26 13 90 00	--- غيرها		%5
26.14	26 14 00 00	خامات تيتانيوم ومركزاتها.		%5
26.15		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاتاديوم وزركونيوم ومركزاتها.		

ق : 5

ف : 26

العدد	رمز النظام المتسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
	26 15 10 00	خامات زركونيوم ومركزاتها.		%5
	26 15 90 00	غيرها.		%5
26.16		خامات معادن ثمينة ومركزاتها.		
	26 16 10 00	خامات فضة ومركزاتها.		%5
	26 16 90 00	غيرها.		%5
26.17		خامات آخر ومركزاتها.		
	26 17 10 00	خامات انتمون ومركزاتها.		%5
	26 17 90 00	غيرها.		%5
26.18	26 18 00 00	خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب.		%5
26.19	26 19 00 00	خبث وغطاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات آخر من صناعة الحديد والصلب.		%5
26.20		خبث ورماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)، تحتوي على معادن أو زرنبيخ أو مركباتها.		
		محتوية بصورة رئيسية على زنك:		
	26 20 11 00	مات الجلفنة.		%5
	26 20 19 00	غيرها.		%5
		محتوية بصورة رئيسية على رصاص:		
	26 20 21 00	رواسب بتزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص.		%5
	26 20 29 00	غيرها.		%5
	26 20 30 00	محتوية بصورة رئيسية على نحاس.		%5
	26 20 40 00	محتوية بصورة رئيسية على المنيوم.		%5
	26 20 60 00	محتوية على زرنبيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنبيخ أو تلك للمعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية.		%5
		غيرها:		
	26 20 91 00	محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كالميوم أو كروم أو مخاليطها.		%5

ق : 5

ف : 26

رقم الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البيانات
%5		..... غيرها.....	26 20 99 00	26.21
		خبث ورماد آخر، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.		
%5		..... رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية.....	26 21 10 00	
%5		..... غيرها.....	26 21 90 00	

ق : 6

ف : 27

### الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛

مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً باستثناء الميثان والبروبان الثقين اللذين يتبعان البند 27.11  
ب - الأوعية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية. ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل اليوليوليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجماً يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

3 - لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة "فضلات زيوت" البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصلة عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل: (أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية (كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن استكبات الزيوت أو غسل صهاريج (أحواض) التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27 01 11، يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 27 01 12 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كالوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 27 07 10 و 27 07 20 و 27 07 30 و 27 07 40 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و "تولويين/تولبول" و "أكسيلين/أكسيلول" و "تفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين أو تولويين أو أكسيلين أو نفتالين على التوالي.

4 - لأغراض البند الفرعي 271011، فإن "الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90% منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية (طريقة ASTM D86).



ق : 6

ف : 27

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام الموحد	العدد
		فحم حجري؛ فحم حجري مكثل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.		27.01
%5		--- فحم حجري، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكثل: انتراسيت.....	27 01 11 00	
%5		--- فحم حجري قاري.....	27 01 12 00	
%5		--- فحم حجري لآخر.....	27 01 19 00	
%5		--- فحم حجري مكثل كرات ، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري.....	27 01 20 00	
		ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكثلاً، عدا الكهرمان الأسود.		27.02
%5		--- ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكثل.....	27 02 10 00	
%5		--- ليجنيت مكثل.....	27 02 20 00	
%5		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكثلاً.....		27.03
%5		--- للاستخدام كأثرية زراعية أو لتحسين خواص التربة.....	27 03 00 10	
%5		--- غيرها.....	27 03 00 90	
		فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكثلاً؛ فحم معوجات.		27.04
%5		--- فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكثلاً.....	27 04 00 10	
%5		--- فحم معوجات.....	27 04 00 20	
%5		غاز فحم حجري وغاز مالي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية.....	27 05 00 00	27.05
%5		قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معني ، وإن كان مقطر جزئياً أو منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد.....	27 06 00 00	27.06

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظم المنسق	التد
		زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية.		27.07
%5		..... - بنزول (بنزين)	27 07 10 00	
%5		..... - توليول(تولوين)	27 07 20 00	
%5		..... - اكسيلول(اكسيلين)	27 07 30 00	
%5		..... - نفتالين	27 07 40 00	
		- مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية بطريقة (ASTMD86).....	27 07 50 00	
		- غيرها:		
%5		..... - زيوت كربوزوت	27 07 91 00	
%5		..... - غيرها	27 07 99 00	
		زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معني أخر.		27.08
%5		..... - زفت	27 08 10 00	
%5		..... - زفت مجمر	27 08 20 00	
%5		زيوت نפט وزيوت مواد معننية قارية، خام.....	27 09 00 00	27.09
		زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معننية قارية، غير خام؛ محضرات غير منكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معننية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت.		27.10
		- زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معننية قارية، غير خام، محضرات غير منكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نפט أو من زيوت مواد معننية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا فضلات الزيوت:		

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	العدد
		زيت ومحضرات خفيفة:		
		نافتا:		
%5		خفيفة	27 10 11 11	
%5		كاملة	27 10 11 12	
%5		مهذبة	27 10 11 13	
%5		بنزين طبيعي	27 10 11 14	
%5		غيرها	27 10 11 19	
		وقود:		
%5		للمحركات (عدا محركات الطائرات)	27 10 11 21	
%5		لمحركات الطائرات لتفئة (JP4)	27 10 11 22	
%5		لمحركات طائرات أخرى	27 10 11 23	
%5		لأغراض أخرى	27 10 11 29	
		ديزل:		
%5		للمحركات	27 10 11 31	
%5		لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن	27 10 11 32	
%5		للتفئة	27 10 11 33	
%5		لأغراض أخرى	27 10 11 39	
		زيت ووقود:		
%5		للسفن	27 10 11 41	
%5		خام مصفى جزئيا (تويد كروود)	27 10 11 42	
%5		غيرها	27 10 11 49	
		غيرها:		
		زيت تزييت:		
%5		زيت لسليسة	27 10 19 11	
%5		للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالشرر (بنزين)	27 10 19 12	
%5		للمحركات التي يتم للاشتعال فيها بالضغط (ديزل)	27 10 19 13	
%5		لنقل الحركة اليدوي	27 10 19 14	
%5		لنقل الحركة الأوتوماتيكي	27 10 19 15	
%5		غيرها	27 10 19 19	
		زيت لأغراض أخرى:		
%5		للقواطع	27 10 19 91	
%5		للتنظيف	27 10 19 92	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظم المنسق	العدد
%5		لحل الفوالب.....	27 10 19 93	
%5		للغرامل الهيدروليكية.....	27 10 19 94	
%5		للأنظمة الهيدروليكية و التربونية.....	27 10 19 95	
%5		للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي.....	27 10 19 96	
%5		زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)....	27 10 19 97	
%5		محضرات التشحيم الأخر.....	27 10 19 98	
%5		غيرها.....	27 10 19 99	
		فضلات زيوت:		
		محتوية على بولي كلورينيد باي فينيل (PBCs) أو بولي كلورينيد تيرفينيل (PCTS) أو بولي برومينيد باي فينيل (PBBS).....	27 10 91 00	
%5		غيرها.....	27 10 99 00	
		غازات نطف وهيدروكربونات غازية أخرى.		27.11
		مسيلة:		
%5		غاز طبيعي.....	27 11 11 00	
%5		بروبان.....	27 11 12 00	
%5		بوتان.....	27 11 13 00	
%5		أثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين.....	27 11 14 00	
%5		غيرها.....	27 11 19 00	
		في حالة غازية:		
%5		غاز طبيعي.....	27 11 21 00	
%5		غيره.....	27 11 29 00	
		هلام نطفي (فازلين) ؛ شمع البارافين، شمع نطفي دقيق التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة.		27.12
%5		هلام نطفي.....	27 12 10 00	
		شمع بارافين محتوي على أقل من 0.75% وزنا من الزيت:		
%5		لصنع شموع الإضاءة.....	27 12 20 10	
%5		لتشريب أعواد الكبريت.....	27 12 20 20	

ق : 6

ف : 27

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	التبذ
%5		--- غيرها.....	27 12 20 90	27.13
%5		--- غيرها.....	27 12 90 00	
		مجمر (كوك) نפט، قار نفطي وبقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية. - مجمر (كوك) نפט:		
%5		--- غير مكلس.....	27 13 11 00	27.14
%5		--- مكلس.....	27 13 12 00	
%5		--- قار نفطي.....	27 13 20 00	
%5		--- بقايا آخر من زيوت نפט أو من زيوت مواد معدنية قارية. قار واسفلت طبيعيان ؛ شبيست قاري ورمال قطراتية؛ اسفلتيت وصخور إسفلتية.	27 13 90 00	
%5		--- شبيست قاري أو زيتي ورمال قطراتية..... - غيرها:	27 14 10 00	
%5		--- قار وإسفلت طبيعيان.....	27 14 90 10	27.15
%5		--- غيرها.....	27 14 90 90	
		مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني (معاجين قارية ومعاجين كت - باك، مثلاً).....	27 15 00 00	
%5		..... الطاقة الكهربائية	27 16 00 00	27.16

ق 5 : 6

**القسم السادس****منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها****ملاحظات:**

- 1 - أ - المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريف.
- ب - مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46 أو 28.52، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم.
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معيارية أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريف.
- 3 - المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة:
  - أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛
  - ب - مقدمة معا؛ و
  - ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض.

ق : 6

ف : 28

## الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل:
  - أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
  - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛
  - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالها العامة؛
  - د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛
  - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملاءمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام.
- 2 - علاوة على الديتونيوتات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسينات القواعد غير العضوية (بند 28.42)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46 و 28.52 والكربيدات (بند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:
  - أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والايروسيتيك والتيسويتيك وغيرها من أحماض الميانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛
  - ب - أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛
  - ج - ثلي كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛
  - د - الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتلوروكربونات والسيلينيوسينات والتلور سينات والتتراثيوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سينات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛
  - هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بالبولية (يوريا) (بند 28.47)، واوكسمي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً (فصل 31).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل:
  - أ - كلوريد الصوديوم و أوكسيد المغنيزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛
  - ب - المركبات العضوية - غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛
  - ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛

ق : 6

ف : 28

د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضخات الداخلة في البند 32.06، فريت الزجاج وغيره من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة في البند 32.07؛

هـ - الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛ المحضرات لتعينة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعيار لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند 38.24؛

و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وترابها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلاتها الواردة في الفصل 71؛

ز - المعادن وإن كانت نقية، وخلائط المعادن أو الخلائط الخزفية "سيرميت" بما فيها كبريدات المعادن الملبدة (كبريدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو

ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).

4 - الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً، تتبع البند 28.11.

5 - تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأيونيوم.

ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.

6 - يطبق البند 28.44 فقط على:

أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيميائياً أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛

د - الخلائط والتبديدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛

هـ - عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛

و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال.

من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 .

يقصد بعبارة "نظائر":

- النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

- مخاليط النظائر لنفس العنصر القوية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعياً.

7- يدخل في البند 28.48 النحاس الفسفوري (فسفورات النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور.

8 - تدخل في هذا الفصل العناصر الكيميائية (مثل السيلكون والسيلينوم)، المحسنة للاستعمال في الايبكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال استوائيات أو قضبان.



ق : 6

ف : 28

وحيثما تشكل على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فاتها تدخل في البند 38.18.

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظم المتسقة	البند
		<b>1. عناصر كيميائية.</b>		
		فلور و كلور و بروم و يود.		28.01
%5		..... كلور	28 01 10 00	
%5		..... يود	28 01 20 00	
		..... فلور؛ بروم:		
%5		..... فلور	28 01 30 10	
%5		..... بروم	28 01 30 20	
		زهر كبريت أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي.		28.02
%5		..... زهر كبريت أو كبريت مرسب	28 02 00 10	
%5		..... كبريت غروي	28 02 00 20	
		كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غيره داخلية أو مذكورة في مكان آخر).	28 03 00 00	28.03
%5		هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات.		28.04
%5		..... هيدروجين	28 04 10 00	
		..... غازات نادرة:		
%5		..... أرغون	28 04 21 00	
		..... غيرها:		
%5		..... هليوم	28 04 29 10	
%5		..... نيون	28 04 29 20	
%5		..... غيرها	28 04 29 90	
%5		..... نيتروجين (أزوت)	28 04 30 00	
%5		..... أوكسجين	28 04 40 00	
%5		..... بورون؛ تيلوريوم	28 04 50 00	
		..... سيليسيوم (سيليكون):		
%5		..... محتوى على ما لا يقل عن 99.99% من السيليسيوم	28 04 61 00	
%5		..... غيرها	28 04 69 00	
%5		..... فوسفور	28 04 70 00	
%5		..... زرنخ	28 04 80 00	
%5		..... سيلينيوم (معادن قلوية ترابية)	28 04 90 00	

ق : 6

ف : 28

البند	رمز البنود المنسق	الوصف	الإجراء	معدل الرسم
28.05		معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية: معادن أترية نادرة، ايتريوم و اسكانديوم، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛ زئبق. - معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية:		
	28 05 11 00	..... صوديوم		%5
	28 05 12 00	..... كالسيوم		%5
		..... غيرها:		
	28 05 19 10	..... ليثيوم		%5
	28 05 19 20	..... بوتاسيوم		%5
	28 05 19 90	..... غيرها		%5
	28 05 30 00	- معادن أترية نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها		%5
	28 05 40 00	- زئبق		%5
		<b>2. أحماض غير عضوية ومركبات أكسيجينية غير عضوية من لائزات.</b>		
28.06		كلورور هيدروجين (حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلور كبريتيك.		
	28 06 10 00	..... كلورور هيدروجين (حمض كلور هيدريك)		%5
	28 06 20 00	..... حمض كلوروكبريتيك		%5
28.07		حمض كبريتيك؛ اوليوم.		
	28 07 00 10	..... حامض كبريتيك		%5
	28 07 00 20	..... اوليوم (حامض كبريتيك زيتي)		%5
28.08		حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك.		
	28 08 00 10	..... حمض ازوتيك (نيتريك)		%5
	28 08 00 20	..... أحماض سلفونتريك		%5
28.09		خامس ثاني أكسيد الفوسفور؛ حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك، وأن كانت محددة الصفات كيمائياً.		
	28 09 10 00	..... خامس ثاني أكسيد الفوسفور		%5
		- حمض فسفوريك وأحماض بولي فسفوريك:		
	28 09 20 10	..... حمض فسفوريك		%5

ق : 6

ف : 28

رقم التسمية	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	العدد
%5		أحماض بولي فسفوريك..... أكاسيد البور؛ أحماض بوريك.	28 09 20 20	28.10
%5		أحماض البور.....	28 10 00 10	
%5		أحماض بوريك.....	28 10 00 20	
		أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات. أحماض غير عضوية آخر:		28.11
%5		فلورور الهيدروجين (حمض هيدريك)..... غيرها:	28 11 11 00	
%5		سيانيد هيدروجين.....	28 11 19 10	
%5		كبريتيد الهيدروجين.....	28 11 19 20	
%5		حمض الهيدروزيك.....	28 11 19 30	
%5		غيرها.....	28 11 19 90	
%5		غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:		
%5		ثاني أوكسيد الكربون.....	28 11 21 00	
%5		ثاني أوكسيد السيليسيوم..... غيرها:	28 11 22 00	
%5		ثالث أوكسيد الزرنيخ، خامس أوكسيد الزرنيخ.....	28 11 29 10	
%5		غيرها.....	28 11 29 90	
		<b>3-مركبات هالوجينات</b> <b>ومركبات كبريت من لافلزات.</b> <b>هاليدات وأوكاسيد هاليدات من لافلزات.</b> كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:		28.12
%5		ثالث كلوريد الزرنيخ.....	28 12 10 10	
%5		ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين).....	28 12 10 20	
%5		أوكسي كلوريد الفوسفور.....	28 12 10 30	
%5		ثالث كلوريد الفوسفور.....	28 12 10 40	
%5		خامس كلوريد الفوسفور.....	28 12 10 50	
%5		أحادي كلوريد الكبريت.....	28 12 10 60	
%5		ثاني كلوريد الكبريت.....	28 12 10 70	
%5		كلوريد الثيونيل.....	28 12 10 80	

ق : 6

ف : 28

الرقم	الإجراء	الوصف	رمز التنظيم	النقد
%5		غيرها	28 12 10 90	
%5		غيرها	28 12 90 00	
		كبريتيدات من لافلزات؛ ثالث كبريتيد الفسفور التجاري.		28.13
%5		ثاني كبريتيد الكربون	28 13 10 00	
%5		غيرها	28 13 90 00	
		<b>4. قواعد غير عضوية وأكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معدنية. نشادر، لا مائي أو محلوله المائي</b>		28.14
%5		نشادر لا مائي	28 14 10 00	
%5		محلول نشادر مائي	28 14 20 00	
		<b>هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)، فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.</b>		28.15
%5		هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)، فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم.		
%5		جامد	28 15 11 00	
%5		في محلول مائي (غسل صودا كاوي)	28 15 12 00	
%5		هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)	28 15 20 00	
%5		فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	28 15 30 00	
		<b>هيدروكسيد وفوق أكسيدات المغنزيوم؛ أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترنتيوم أو الباريوم.</b>		28.16
%5		هيدروكسيد وفوق أكسيد المغنزيوم	28 16 10 00	
%5		أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترنتيوم أو الباريوم	28 16 40 00	
		<b>أكسيد الزنك (توتياء) وفوق أكسيد الزنك.</b>		28.17
%5		أكسيد الزنك (توتياء)	28 17 00 10	
%5		فوق أكسيد لزنك	28 17 00 20	
		<b>كوراتيوم اصطناعي، وإن كان محدد الصفات كيمائياً؛ أو أكسيد الألمنيوم؛ هيدروكسيد الألمنيوم.</b>		28.18
%5		كوراتيوم اصطناعي وإن كان محدد الصفات كيمائياً...	28 18 10 00	

ق : 6

ف : 28

رقم الرسم	الأجزاء	الوصف	الرمز التقني	البيد
%5		..... - أكسيد الألمنيوم أخر	28 18 20 00	
%5		..... - هيدروكسيد الألمنيوم	28 18 30 00	
		أكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.		28.19
%5		..... - ثالث أكسيد الكروم.	28 19 10 00	
%5		..... - غيره	28 19 90 00	
		أكسيدات المنغنيز.		28.20
%5		..... - ثاني أكسيد المنغنيز	28 20 10 00	
%5		..... - غيره	28 20 90 00	
		أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدراً كأوكسيد الحديد $Fe_2O_3$ .		28.21
%5		..... - أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	28 21 10 00	
%5		..... - أتربة ملونة	28 21 20 00	
		أكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أكسيدات الكوبالت التجارية	28 22 00 00	28.22
%5		..... - أكسيدات التيتانيوم	28 23 00 00	28.23
		أكسيدات الرصاص؛ الرصاص الأحمر والبرتقالي.		28.24
%5		..... - أكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج، ماسيكوت) - - - - - غيرها:	28 24 10 00	
%5		..... - ثاني أكسيد الرصاص	28 24 90 10	
%5		..... - غيرها	28 24 90 90	
		هيدرازين وهيدروكسلايين وأملاحها غير العضوية؛ قواعد أخر غير عضوية؛ أكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أكسيدات معدنية أخر.		28.25
%5		..... - هيدرازين وهيدروكسلايين وأملاحها غير العضوية	28 25 10 00	
%5		..... - أكسيد وهيدروكسيد الليثيوم	28 25 20 00	
%5		..... - أكسيدات وهيدروكسيدات الفلورايد	28 25 30 00	
%5		..... - أكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	28 25 40 00	
%5		..... - أكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	28 25 50 00	
%5		..... - أكسيدات الجرمانيوم وثاني أكسيد الزرنيكونيوم	28 25 60 00	
%5		..... - أكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدنوم	28 25 70 00	

ق : 6

ف : 28

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البيد
%5		أوكسيدات الاتموان..... غيرها:	28 25 80 00	
%5		أوكسيدات القصدير.....	28 25 90 10	
%5		أوكسيد الصوديوم.....	28 25 90 20	
%5		أوكسيد الكالسيوم.....	28 25 90 30	
%5		البرايستار ومثاليها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم.....	28 25 90 40	
%5		أوكسيد الزنق (أصفر و أحمر و أسود).....	28 25 90 50	
%5		غيرها.....	28 25 90 90	
<b>5. أملاح وفوق أوكسيدات</b>				
<b>أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن .</b>				
<b>فلوريدات؛ فلوروسيليكات و فلورو الومينات</b>				28.26
<b>وأملاح الفلور الأخر المركبة.</b>				
<b>فلوريدات:</b>				
%5		من الألمنيوم.....	28 26 12 00	
%5		غيرها.....	28 26 19 00	
%5		سداس فلوروألومينات الصوديوم (كربونات تركيبية).....	28 26 30 00	
%5		غيرها.....	28 26 90 00	
<b>كلوريدات وأكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد</b>				28.27
<b>وأوكسيكلورويات وهيدرو كسيكلورورات،</b>				
<b>برومورات وأكسيبرمورات، يوديات وأكسيدها.</b>				
%5		كلوريد النشاير (الألمونيوم).....	28 27 10 00	
%5		كلوريد الكالسيوم.....	28 27 20 00	
<b>كلوريدات أخر:</b>				
%5		من مغنيزيوم.....	28 27 31 00	
%5		من الألمنيوم.....	28 27 32 00	
%5		من نيكل.....	28 27 35 00	
<b>غيرها:</b>				
%5		من زنق.....	28 27 39 10	
%5		من كويات.....	28 27 39 20	
%5		من زنك (توتياء).....	28 27 39 30	

ق : 6

ف : 28

نسبة الرسم	الإجراء	الوصف	رقم النظام المنسق	البناء
%5		..... غيرها	28 27 39 90	
		..... - لوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد:		
%5		..... من نحاس	28 27 41 00	
%5		..... غيرها	28 27 49 00	
		..... بروميدات وأوكسيد البروم:		
%5		..... بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	28 27 51 00	
		..... غيرها:		
%5		..... بروميد الزئبق	28 27 59 10	
%5		..... غيرها	28 27 59 90	
		..... يوديدات وأوكسيدات اليود:		
%5		..... يوديد الزئبق	28 27 60 10	
%5		..... غيرها	28 27 60 90	
		هيبوكلوريتات، هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبرميتات:		28.28
		..... هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم آخر	28 28 10 00	
%5		..... غيرها:		
%5		..... هيبو كلوريت الصوديوم	28 28 90 10	
%5		..... هيبوكلوريت البوتاسيوم	28 28 90 20	
%5		..... كلوريتات	28 28 90 30	
%5		..... هيبو بروميتات	28 28 90 40	
%5		..... غيرها	28 28 90 90	
		كلورات وفوق كلورات، برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات.		28.29
		..... كلورات:		
%5		..... من صوديوم	28 29 11 00	
		..... غيرها:		
%5		..... كلورات البوتاسيوم	28 29 19 10	
%5		..... غيرها	28 29 19 90	
		..... غيرها:		
		..... فوق كلورات:		
%5		..... فوق كلورات الصوديوم	28 29 90 11	

ق : 6

ف : 28

رقم البند	الوصف	رمز النظام الموحد	الإجراء	نسبة
	فوق كلورات المغنيسيوم.....	28 29 90 12		%5
	فوق كلورات الامونيوم.....	28 29 90 13		%5
	غيرها.....	28 29 90 19		%5
	برومات وفوق برومات.....	28 29 90 20		%5
	يودات وفوق يودات.....	28 29 90 30		%5
	<b>كبريتيدات وبولي كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كإماويا.</b>			
	كبريتيدات الصوديوم.....	28 30 10 00		%5
	غيرها.....	28 30 90 00		%5
	<b>ديثيونيتات وسلفوكسيلات.</b>			
	من صوديوم.....	28 31 10 00		%5
	غيرها.....	28 31 90 00		%5
	<b>كبريتيتات، وثيوكبريتات.</b>			
	كبريتيتات الصوديوم.....	28 32 10 00		%5
	كبريتيتات أخر.....	28 32 20 00		%5
	ثيوكبريتات:			
	ثيوكبريتات الصوديوم.....	28 32 30 10		%5
	ثيوكبريتات الكالسيوم.....	28 32 30 20		%5
	غيرها.....	28 32 30 90		%5
	<b>كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات.</b>			
	كبريتات الصوديوم:			
	كبريتات ثنائي الصوديوم.....	28 33 11 00		%5
	غيرها.....	28 33 19 00		%5
	كبريتات أخر:			
	من مقنزيوم.....	28 33 21 00		%5
	من المنيوم.....	28 33 22 00		%5
	من نيكل.....	28 33 24 00		%5
	من نحاس.....	28 33 25 00		%5
	من باريوم.....	28 33 27 00		%5
	غيرها:			
	كبريتات الرصاص.....	28 33 29 10		%5
	كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامائية	28 33 29 20		%5



ق : 6

ف : 28

النسبة المئوية	الاجزاء	الوصف	رمز النظام الموحد	العدد
%5		كبريتات الحديد	28 33 29 30	
%5		كبريتات الحديدوز ( حديد ثلاثي التكافؤ).....	28 33 29 40	
%5		كبريتات الكوبلت	28 33 29 50	
%5		كبريتات القصدير	28 33 29 60	
%5		كبريتات الزنك	28 33 29 70	
%5		من زنك (توتياء)	28 33 29 80	
%5		غيرها	28 33 29 90	
%5		ثب	28 33 30 00	
%5		فوق كبريتات	28 33 40 00	
		نيتريتات ونترات (ازوتيتات وازوتات).		28.34
		نيتريتات:		
%5		من الصوديوم	28 34 10 10	
%5		من البوتاسيوم	28 34 10 20	
%5		من الرصاص	28 34 10 30	
%5		من الكالسيوم	28 34 10 40	
%5		من المغنيسيوم	28 34 10 50	
%5		من الالمنيوم	28 34 10 60	
%5		غيرها	28 34 10 90	
		نترات:		
%5		من بوتاسيوم	28 34 21 00	
		غيرها:		
%5		من الصوديوم	28 34 29 10	
%5		من الرصاص	28 34 29 20	
%5		من الكالسيوم	28 34 29 30	
%5		من المغنيسيوم	28 34 29 40	
%5		من الالمنيوم	28 34 29 50	
%5		من الزنك (الخاصين)	28 34 29 60	
%5		من الكوبلت	28 34 29 70	
%5		من الامونيوم	28 34 29 80	
%5		غيرها	28 34 29 90	

ق : 6

ف : 28

رقم الترخيص	الاجزاء	الصفة	رمز نظام الترخيص	البيد
		فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفاتات (فوسفيتات) وفوسفات وبولي فوسفات، وإن كانت محددة الصفات كيمائيا.		28.35
%5		--- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات) ... --- فوسفات:	28 35 10 00	
%5		--- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم.....	28 35 22 00	
%5		--- من بوتاسيوم.....	28 35 24 00	
%5		--- هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم).....	28 35 25 00	
%5		--- فوسفات آخر من كالسيوم.....	28 35 26 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- من رصاص.....	28 35 29 10	
%5		--- من حديد.....	28 35 29 20	
%5		--- غيرها.....	28 35 29 90	
%5		--- بولي فوسفات:		
%5		--- ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم).....	28 35 31 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- حمض بروفوسفات الصوديوم.....	28 35 39 10	
%5		--- غيرها.....	28 35 39 90	
		كربونات، فوق كربونات، كربونات النشادر (الامونيوم) التجارية المحتوية على كربامات النشادر.		28.36
%5		--- كربونات ثنائي الصوديوم.....	28 36 20 00	
%5		--- كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم).....	28 36 30 00	
%5		--- كربونات البوتاسيوم.....	28 36 40 00	
%5		--- كربونات الكالسيوم.....	28 36 50 00	
%5		--- كربونات الباريوم.....	28 36 60 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- كربونات الليثيوم.....	28 36 91 00	
%5		--- كربونات السترونتيوم.....	28 36 92 00	

ق : 6

ف : 28

البندي	الرمز التقني	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
		--- غيرها:		
	28 36 99 10	--- كربونات الزنك (الخاصين).....		%5
	28 36 99 90	--- غيرها.....		%5
28.37		سيانيدات، أكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة. سيانيدات وأكاسيد سيانيدات:		
	28 37 11 00	--- من صوديوم.....		%5
	28 37 19 00	--- غيرها.....		%5
	28 37 20 00	--- سيانيدات مركبة.....		%5
28.38		(ملقي)		
28.39		سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية.		
		--- من صوديوم:		
	28 39 11 00	--- ميتاسيليكات الصوديوم.....		%5
	28 39 19 00	--- غيرها.....		%5
	28 39 90 00	--- غيرها.....		%5
28.40		بورات وفوق بورات. رابع بورات ثنائي الصوديوم ( بوركس مكرر):		
	28 40 11 00	--- لامائي.....		%5
	28 40 19 00	--- غيرها.....		%5
	28 40 20 00	--- بورات آخر.....		%5
	28 40 30 00	--- فوق بورات.....		%5
28.41		أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية.		
	28 41 30 00	--- ثنائي كرومات الصوديوم.....		%5
		--- كرومات آخر وثلاثي كرومات؛ فوق كرومات:		
	28 41 50 10	--- كرومات الصوديوم.....		%5
	28 41 50 20	--- كرومات الزئبق.....		%5
	28 41 50 90	--- غيرها.....		%5
		--- منجنيتات ومنجنات وبيرومجنات (منجنيتات ومنجنات وبيرومجنات):		
	28 41 61 00	--- بيرومجنات البوتاسيوم.....		%5
	28 41 69 00	--- غيرها.....		%5
		--- موليبيدات:		
	28 41 70 10	--- من صوديوم.....		%5

ق : 6

ف : 28

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظار المنسق	البنء
		--- غيرها.....	28 41 70 90	
%5		--- تجسئات (ولفرامات) .....	28 41 80 00	
		--- غيرها:		
%5		--- الومينات الصوديوم.....	28 41 90 10	
%5		--- غيرها.....	28 41 90 90	
		أملاح أفر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيمائياً) عدا الأزيدات.		28.42
		--- سيلكات مزدوجة أو مركبة بما فيها سيلكات الألمنيوم	28 42 10 00	
%5		وان كانت محددة الصفات كيمائياً.....		
%5		--- غيرها .....	28 42 90 00	
		<b>6-متفوقات.</b>		
		معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة الصفات كيمائياً؛ ملغفات معادن ثمينة.		28.43
%5		--- معادن ثمينة غروية .....	28 43 10 00	
		--- مركبات الفضة:		
%5		--- نترات الفضة.....	28 43 21 00	
		--- غيرها:		
%5		--- أزيد الفضة.....	28 43 29 10	
%5		--- نترات الفضة.....	28 43 29 20	
%5		--- فيلمينات الفضة.....	28 43 29 30	
%5		--- غيرها.....	28 43 29 90	
%5		--- مركبات الذهب.....	28 43 30 00	
%5		--- مركبات أفر؛ ملغفات.....	28 43 90 00	
		عناصر كيمائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيمائية والنظائر القابلة للاشطار أو الخصب والنظائر) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.		28.44

ق : 6

ف : 28

رقم البند	المراتب المنسق	الوصف	الإجراء	نوع الرسم
		<p>— يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلاط و تبددات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي:</p> <p>— — — — — معدة لأغراض طبية.....</p> <p>— — — — — غيرها .....</p>		%5
	28 44 10 10			
	28 44 10 90			%5
		<p>— يورانيوم مخفف أو مستنفذ بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلاط و تبددات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية " سيرميت " ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات:</p> <p>— — — — — معدة لأغراض طبية.....</p> <p>— — — — — غيرها .....</p>		%5
	28 44 20 10			
	28 44 20 90			%5
		<p>— يورانيوم غنى بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلاط وتبددات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم مخفف بعنصر اليورانيوم (U 235) ؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات:</p> <p>— — — — — معدة لأغراض طبية.....</p> <p>— — — — — غيرها .....</p>		%5
	28 44 30 10			
	28 44 30 90			%5
		<p>— عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البند الفرعي 28 44 10 أو 28 44 20 أو 28 44 30؛ خلاط وتبددات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة:</p> <p>— — — — — معدة لأغراض طبية.....</p> <p>— — — — — غيرها .....</p>		إعفاء
	28 44 40 10			
	28 44 40 90			إعفاء
	28 44 50 00	<p>— عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية.....</p>		%5
		نظائر، عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
				28.45

ق : 6

ف : 28

رقم قسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		ماء ثقيل (أكسيد ديتريوم) .....	28 45 10 00	
%5		غيرها .....	28 45 90 00	
		مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أثرية نادرة، من ايتريوم أو سكاتديوم أو من أخلاق من هذه المعادن.		28.46
%5		مركبات سيريوم .....	28 46 10 00	
%5		غيرها .....	28 46 90 00	
		فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوربا) .....	28 47 00 00	28.47
%5		فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، باستثناء فوسفورات الحديد .....	28 48 00 00	28.48
%5		كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		28.49
%5		من كالسيوم .....	28 49 10 00	
%5		من سيليكون (سيلسيوم) .....	28 49 20 00	
%5		غيرها .....	28 49 90 00	
		هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً، غير المركبات التي هي أيضاً من كربيدات داخلية في البند 28.49.		28.50
%5		هيدريدات (هيدورات) .....	28 50 00 10	
%5		نيتريدات (نيترات) .....	28 50 00 20	
%5		ازيدات .....		
%5		من الصوديوم .....	28 50 00 31	
%5		من الرصاص .....	28 50 00 32	
%5		غيرها .....	28 50 00 39	
%5		ملوسيدات .....	28 50 00 40	
%5		بوريدات .....	28 50 00 50	
		(ملقي)		28.51
		مركبات، غير عضوية أو عضوية، من زئبق، عدا الملغمت.		28.52

ق : 6

ف : 28

البنء	رمءنظم المنسق	الصنف	الإءراء	قءة الرسم
	28 52 00 10	--- ثوسنءء الزنبق.....		%5
	28 52 00 20	--- فلمنءءء الزنبق.....		%5
	28 52 00 90	--- ءرءءء.....		%5
28.53		مركبءء ءر ءضوءة آءر (بمء قء ذلك المءء المقطر أو المءء القءبل للءوصئل الكهربءءء أو المءء ذو نقءوة ممءءلة)؛ هوءء سءئل (بمء قءءه الهوءء السءئل الذءء نزعء منه ءءءءء النءءرة)؛ هوءء مضفوءء؛ ملقءءءء، عءءء ملقءءءء المعءءن الثمءنة.		
	28 53 00 10	--- مءء مقطر ومءء قءبل للءوصئل الكهربءءء ومءء ذو نقءوة ممءءلة.....		%5
	28 53 00 20	--- هوءء سءئل وهوءء مضفوءء.....		%5
	28 53 00 30	--- ملقءءءء (عءءء ملقءءءءء المعءءن الثمءنة الءءءلة قءء البنءء 28.43).....		%5
	28 53 00 40	--- كلورءء السءءءوءءءء.....		%5
	28 53 00 90	--- ءرءءء.....		%5

ق : 6

ف : 29

## الفصل التاسع والعشرون

### منتجات كيمائية عضوية

ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط:
- أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛
- ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (إيزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (إيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستروايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛
- ج - المنتجات الواردة في البنود من 29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيرات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً؛
- د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛
- هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛
- و - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛
- ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع القبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛
- ح - المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو؛ أملاح السديزونوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - أصناف البند 15.04 ، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛
- ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛
- ج - الميثان والبرويان (بند 27.11)؛
- د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛
- هـ - البولة (البوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛



ق : 6

ف : 29

و - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيفة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04) ، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛

ز - الإنزيمات (البند 35.07)؛

ح - المينالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة، المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أو بأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر والقذاحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> (البند 36.06)؛

ط - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24؛

ي - العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01) .

3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 و من 29.08 إلى 29.11 و من 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة تشمل أيضاً المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنتزعة المهلجنة أو المنتزعة المسلفنة أو المنتزعة المهلجنة. إن المجموعات المنتزعة أو المنتزعة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 من أجل تطبيق البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، بقصد فقط بصحابة وظائف أكسجينية\* الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5 - أ - أستييرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي؛

ب - أستييرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - للقسم السادس والملاحظة 2 - للفصل 28، فإن:

1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل؛ و

ق : 6

ف : 29

3 - المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية.

د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛

هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزئياتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون. لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية غير عضوية أخر) المشتقات المصلفة أو المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسيبها خواص المشتقات المصلفة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أكسيدات الكيتون أو البولينيرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو الثيوالدهيدات أو الأنهيدرات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد. تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8 - لأغراض البند الفرعي 29.37:

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفرز أو تتبها الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

#### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تسمية "غيرها" للأصناف.

2 - لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل.

ق : 6

ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
		<b>1 - الفصل الفرعي الأول:</b> <b>هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة</b> <b>أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b> <b>هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية).</b>		29.01
		--- مشبعة:		
إعفاء		--- إيثان	29 01 10 10	
إعفاء		--- بوتانات	29 01 10 20	
إعفاء		--- بنتانات	29 01 10 30	
إعفاء		--- هكساتات	29 01 10 40	
إعفاء		--- هيتانات	29 01 10 50	
إعفاء		--- أوكتانات	29 01 10 60	
إعفاء		--- غيرها	29 01 10 90	
		--- غير مشبعة:		
إعفاء		--- إيثيلين	29 01 21 00	
إعفاء		--- بروبين (بروبيلين)	29 01 22 00	
إعفاء		--- بوتين (بوتيلين) وأيزومراتها.	29 01 23 00	
إعفاء		--- بيوتا - 1 و 3 - ديين ، وأيزوبرين	29 01 24 00	
		--- غيرها:		
إعفاء		--- بروبلان	29 01 29 10	
إعفاء		--- بيوتا 1 و 2 ديان	29 01 29 20	
إعفاء		--- غاز الأسيتلين	29 01 29 30	
إعفاء		--- فينيل اسيتلين	29 01 29 40	
إعفاء		--- ميثيل فينيل اسيتلين	29 01 29 50	
إعفاء		--- بيوتين	29 01 29 60	
إعفاء		--- غيرها	29 01 29 90	
		<b>هيدروكربونات دورية (حلقية).</b> <b>--- مسكلاية (مسكلات) أو مسكلىنية (مسكلىنات) أو</b> <b>سكلو تيرينية (سكلو تيرينات):</b>		29.02
إعفاء		--- سكلو هكسان	29 02 11 00	
إعفاء		--- غيرها	29 02 19 00	
إعفاء		--- بنزين	29 02 20 00	

ق : 6  
ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المتسق	العدد
إعفاء		تولوين.....	29 02 30 00	
		أكسيلينات:		
إعفاء		اورثو - أكسيلين.....	29 02 41 00	
إعفاء		ميتا - أكسيلين.....	29 02 42 00	
إعفاء		بارا - أكسيلين.....	29 02 43 00	
إعفاء		أيزوميرات أكسيلين المخلوطة.....	29 02 44 00	
إعفاء		ستيرين.....	29 02 50 00	
إعفاء		إيثيل بنزين.....	29 02 60 00	
إعفاء		كومين.....	29 02 70 00	
		غيرها:		
إعفاء		تترالين.....	29 02 90 10	
إعفاء		نفتالين.....	29 02 90 20	
إعفاء		غيرها.....	29 02 90 90	
		مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة.		29.03
		مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقية) الكلورية المشبعة:		
		كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان	29 03 11 00	
%5		(كلوريد الايثيل).....		
%5		ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين).....	29 03 12 00	
%5		كلوروفورم (ثالث كلوروميثان).....	29 03 13 00	
%5		رابع كلورو الكربون.....	29 03 14 00	
%5		ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو) (1 ، 1 ، 2 - ثاني كلورو إيثان).....	29 03 15 00	
		غيرها:		
%5		1 ، 1 ، 1 ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم).....	29 03 19 10	
%5		غيرها.....	29 03 19 90	
		مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لاحقية):		
%5		فينيل الكلوريد (كلورو إيثيلين).....	29 03 21 00	
%5		ثالث كلورو إيثيلين.....	29 03 22 00	
%5		رابع كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين).....	29 03 23 00	
%5		غيرها.....	29 03 29 00	

ق : 6

ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	نسبة
		- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية أو بروميدة أو يودية:		
%5		- - ثاني بروميد الإيثيلين (إيزو) (1،2-ثاني برومو إيثان) .....	29 03 31 00	
		- - غيرها:		
%5		- - - 1،1،3،3-خامس فلورو -2- (ثالث فلورو ميثيل) -بروب-1- ين .....	29 03 39 10	
%5		- - - برومو ميثان (ميثيل بروميد) .....	29 03 39 20	
%5		- - - غيرها .....	29 03 39 90	
		- مشتقات مهجنة من هيدروكربونات لا دورية، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:		
%5		- - - ثالث كلورو فلورو ميثان .....	29 03 41 00	
%5		- - - ثاني كلورو فلورو ميثان .....	29 03 42 00	
%5		- - - ثالث كلورو ثالث فلورو إيثانات .....	29 03 43 00	
%5		- - - ثاني كلورو رباعي فلورو إيثان وكلورو خامس فلورو إيثان .....	29 03 44 00	
		- مشتقات أخر فوق مهجنة (رباعية الهلجنة) مع الفلورين والكلورين فقط:		
%5		- - - كلورو ثالث فلور ميثان .....	29 03 45 10	
%5		- - - خامس كلورو فلور إيثان .....	29 03 45 20	
%5		- - - ثالث كلورو ثاني فلورو إيثان .....	29 03 45 30	
%5		- - - سابع كلور فلورو برومين .....	29 03 45 40	
%5		- - - سادس كلورو ثاني فلورو برومين .....	29 03 45 50	
%5		- - - خامس كلورو ثالث فلورو برومين .....	29 03 45 60	
%5		- - - رابع كلورو رابع فلورو برومين .....	29 03 45 70	
%5		- - - ثالث كلورو خامس فلورو برومين .....	29 03 45 80	
		- - - غيرها:		
%5		- - - ثاني كلورو سادس فلورو برومين .....	29 03 45 91	
%5		- - - كلورو سابع فلورو برومين .....	29 03 45 92	
%5		- - - غيرها .....	29 03 45 99	
%5		- برومو كلورو ثاني فلورو ميثان ، برومو ثالث فلورو ميثان وثاني برومو رابع فلورو إيثانات .....	29 03 46 00	
%5		- مشتقات فوق مهجنة (رباعية الهلجنة)أخر .....	29 03 47 00	

ق : 6  
ف : 29

الخط	رمز النظام المنسق	الصفة - وصف	الإجراء	نقطة الرسم
		--- غيرها:		
	29 03 49 10	--- مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الكلور والكلور .....		%5
	29 03 49 20	--- مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الكلور والبروم .....		%5
	29 03 49 30	--- كلورو ثاني فلورو ميثان .....		%5
	29 03 49 40	--- ثاني كلورو ثالث فلورو إيثان .....		%5
	29 03 49 50	--- كلورو رابع فلورو إيثان .....		%5
	29 03 49 60	--- ثاني كلورو ثاني فلورو إيثان .....		%5
	29 03 49 70	--- كلورو ثاني فلورو إيثان .....		%5
	29 03 49 80	--- ثاني كلورو خامس فلورو بروين .....		%5
	29 03 49 90	--- غيرها .....		%5
		--- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلونيريبينية:		
	29 03 51 00	--- 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكوهكسان (HCH (إيزو))، بما فيها ليندان (إيزو، INN) .....		%5
	29 03 52 00	--- الدين (إيزو)، كلوردان (إيزو) و هبتاكلور (إيزو) .....		%5
	29 03 59 00	--- غيرها .....		%5
		--- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية :		
	29 03 61 00	--- كلوروبنزين ، أورثو - ثاني كلوروبنزين وبارا - ثاني كلوروبنزين .....		%5
	29 03 62 00	--- سادس كلوروبنزين ( إيزو ) و د.د.د.ت ( إيزو ) (كلوفينوتان (INN)، 1، 1، 1 - ثالث كلور-2، 2-ثاني (بي - كلوروفينول ( إيثان) ) .....		%5
	29 03 69 00	--- غيرها .....		%5
		مشتقات الهيدروكربونات المسلقة، المنترنة أو المنترزة، وإن كانت مهلجنة.		
	29 04 10 00	--- مشتقات مسلقة فقط ، أملاحها وأستيراتها الإيثيلية. مشتقات منترنة فقط أو منترزة فقط:		%5
	29 04 20 10	--- نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال .....		%5
	29 04 20 20	--- ثاني نترات التلون وثلاثي نترات تلون .....		%5
	29 04 20 90	--- غيرها .....		%5
				29.04

ق : 6

ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	التدبير
		غيرها:		
%5		--- ثالث كلورو نثرو ميثان (كحول بيناكلوليل) .....	29 04 90 10	
%5		--- غيرها.....	29 04 90 90	
		<b>2- الفصل الفرعي الثاني:</b> <b>كحوليات ومشتقاتها المهلجنة</b> <b>أو المسلطنة أو المنتزعة أو المنترزة.</b>		
		كحوليات لا دورية (لاخلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلطنة أو المنتزعة أو المنترزة. --- كحوليات أحادية الهيدروكسيل مشبعة:		29.05
%5		--- ميثانول (كحول الميثيل) .....	29 05 11 00	
		--- برويان -1- أول (كحول البروبيل) وبرويان -2- أول (كحول الأيزوبروبيل) .....	29 05 12 00	
%5		--- بوتان -1- أول (كحول البوتيل العادي) .....	29 05 13 00	
%5		--- بوتانولات أخرى.....	29 05 14 00	
%5		--- أوكتانول (كحول الأوكтил) وأيزوميراتها.....	29 05 16 00	
		--- نوديكان -1- ol (كحول اللوريل) وسداسي ديكان -1- ol (كحول الستيل) والأوكتاديكان - 1- ol (كحول الستياريل).....	29 05 17 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- ثنائي إيثيل هيكسانول.....	29 05 19 10	
%5		--- 3,3- ثنائي ميثيل بوتان -2-ol (كحول بيناكلوليل)	29 05 19 20	
%5		--- غيرها.....	29 05 19 90	
		--- كحوليات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحوليات) غير مشبعة:		
%5		--- كحوليات تريبنية لا دورية (لاخلقية) .....	29 05 22 00	
%5		--- غيرها.....	29 05 29 00	
		--- ديولات (كحوليات ثنائية الهيدروكسيل):		
%5		--- إيثيلين جلايكول (إيثان ديول) .....	29 05 31 00	
%5		--- بروبلين جلايكول (برويان -1- أو -2- ديول).....	29 05 32 00	
%5		--- غيرها.....	29 05 39 00	
		--- كحوليات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) أخرى:		

ق : 6  
ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		2- إيثيل - 2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان	29 05 41 00	
%5		1، 3- ديول (ثالث ميثيلول بروبان) .....		
%5		خامس أريثريتول .....	29 05 42 00	
%5		ماتيتول .....	29 05 43 00	
%5		د- جلوسيتول (سوربيتول) .....	29 05 44 00	
%5		جليسيرول .....	29 05 45 00	
%5		غيرها .....	29 05 49 00	
		مشتقات كحولات لا دورية، مهجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة .....		
%5		ألكلور فينول (INN) .....	29 05 51 00	
%5		غيرها .....	29 05 59 00	
		<b>كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. - سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية:</b>		29.06
%5		منثول .....	29 06 11 00	
		سيكلو يكتاتول وميثيل سيكلو هيكساتولات وثلاثي ميثيل سيكلو هيكساتولات .....	29 06 12 00	
%5		سيترولوات وأينوسيتولات .....	29 06 13 00	
%5		غيرها .....	29 06 19 00	
		عطرية (ذات حلقة بنزين):		
%5		كحول البنزول .....	29 06 21 00	
%5		غيرها .....	29 06 29 00	
		<b>3 - الفصل الفرعي الثالث:</b>		
		<b>فينولات وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b>		29.07
		فينولات وفينولات - كحولات. فينولات أحادية (مونوفينولات):		
%5		فينول (هيدروكسي بنزين) وأملاحه:		
%5		فينول .....	29 07 11 10	
%5		حمض الفينول (الكربونيك) .....	29 07 11 20	



ق : 6

ف : 29

البنود	رمز للنظام المنسق	الاصناف	الإجراء	نقطة فرعية
	29 07 11 90	--- غيرها		%5
	29 07 12 00	--- كرزولات وأملاحها		%5
	29 07 13 00	--- اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتهما؛ أملاح		%5
	29 07 15 00	--- نفثولات وأملاحها		%5
	29 07 19 00	--- غيرها		%5
		--- فينولات جماعية (سولي فينولات) ؛ فينول - كحولات:		
	29 07 21 00	--- ريزورسينول وأملاحه		%5
	29 07 22 00	--- هيدروكينون (كينول) وأملاحه		%5
	29 07 23 00	--- 4 ، 4 ايزو بروبيلايدين ثنائي فينول (مكرر فينول A ، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحه		%5
	29 07 29 00	--- غيرها		%5
		مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المترنة أو المترزة. مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها:		29.08
	29 08 11 00	--- خامس كلوروفينول (ايزو)		%5
	29 08 19 00	--- غيرها		%5
		--- غيرها:		
	29 08 91 00	--- داينوسب (ايزو) و أملاحه		%5
		--- غيرها:		
	29 08 99 10	--- بيكرات الامونيوم		%5
	29 08 99 20	--- حمض البكريك (ثلاثي نيتروفينول)		%5
	29 08 99 90	--- غيرها		%5
		<b>4 - الفصل الفرعي الرابع:</b> <b>أثيرات وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد</b> <b>الأثير وفوق أكاسيد الكيتون وأبيوكسيدات ذات</b> <b>حلقات ثلاثية وأستالات ونصف أستالات</b> <b>ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المترنة أو</b> <b>المترزة.</b>		

ق : 6

ف : 29

رقم المادة	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البيد
		أثيرات، أثيرات - كحولات ، أثيرات - فينولات، أثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الأثير وفوق أكاسيد الكيتون (وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. - أثيرات لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:		29.09
%5		..... - - ثاني أثير..... - - غيرها:	29 09 11 00	
%5		..... - - بيوتال الأثير الثلاثي الميثيل.....	29 09 19 10	
%5		..... - - غيرها.....	29 09 19 90	
%5		..... - أثيرات سيكلاتية، سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.....	29 09 20 00	
%5		..... - أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.....	29 09 30 00	
%5		..... - أثيرات - كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:	29 09 41 00	
%5		..... - - 2 ، 2 - أكسي ثنائي إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول، دايجول).....	29 09 43 00	
%5		..... - أثيرات أحادية البوتيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول.....	29 09 44 00	
%5		..... - أثيرات أخر أحادية الألكيل من إيثيلين جلايكول أو ثاني إيثيلين جلايكول.....	29 09 49 00	
%5		..... - أثيرات - فينولات ، أثيرات - كحولات - فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.....	29 09 50 00	
%5		..... - فوق أكاسيد الكحول ، فوق أكاسيد الأثير ، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة:		

ق : 6

ف : 29

النسبة المئوية	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البيد
%5		--- فوق أوكسيد ميثيل إيثيل كيتون.....	29 09 60 10	
%5		--- غيرها.....	29 09 60 90	
		أبيوكسيدات وأبيوكسي كحولات وأبيوكسي فينولات وأبيوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		29.10
%5		--- أوكسيران (أوكسيد الأثيلين).....	29 10 10 00	
%5		--- ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين).....	29 10 20 00	
%5		--- 1-كلورو - 2، 3-أبيوكسي بروبان (أبيكلورو هيدرين).....	29 10 30 00	
%5		--- دايلايدرين (إيزو، INN).....	29 10 40 00	
%5		--- غيرها.....	29 10 90 00	
		أسيالات ونصف أسيالات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.....	29 11 00 00	29.11
%5		<b>5 - الفصل الفرعي الخامس:</b> <b>مركبات ذات وظيفة ألدهيدية.</b> ألدهيدات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى؛ بوليميرات ألدهيدات دورية؛ بارا فورمالدهيد. --- ألدهيدات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى: --- ميثانال (فورمالدهيد).....		29.12
%5		--- إيثانال (أستالدهيد).....	29 12 11 00	
%5		--- إيثانال (أستالدهيد).....	29 12 12 00	
%5		--- غيرها.....	29 12 19 00	
%5		--- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى: --- بنزالدهيد.....		
%5		--- بنزالدهيد.....	29 12 21 00	
%5		--- غيرها.....	29 12 29 00	
%5		--- ألدهيدات - كحولات.....	29 12 30 00	

ق : 6

ف : 29

رقم البند	الوصف	الاجراء	نوع الرسم
	- أدهيدات - أثيرات ، أدهيدات - فينولات أدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى:		
	- - فاتيلاين (4- هيدروكسي -3- ميثوكسي بنزالدهيد).....		29 12 41 00
%5	- - أثيل فاتيلاين (3- إيثوكسي - 4 - هيدروكسي بنزالدهيد).....		29 12 42 00
%5	- - غيرها.....		29 12 49 00
%5	- بوليمرات دورية (حلقية) من أدهيدات.....		29 12 50 00
%5	- بارافورمالدهيد.....		29 12 60 00
	مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12		29 13 00 00
%5			29.13
	<b>6 - الفصل الفرعي السادس:</b> <b>مركبات ذات وظيفة كيتونية (أستونية) ومركبات ذات وظيفة كينونية.</b>		
	كيتونات وكينونات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		
	- كيتونات لا دورية (لا حلقية) ، دون وظيفة أوكسجينية:		
%5	- - أستون.....		29 14 11 00
%5	- - بوتون (ميثيل أثيل كيتون).....		29 14 12 00
%5	- - 4 - ميثيل بنتان - 2 - واحد (ميثيل ايزوبوتيل كيتون).....		29 14 13 00
%5	- - غيرها.....		29 14 19 00
	- كيتونات ، سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبنية دون وظيفة أوكسجينية أخرى:		
%5	- - كافور.....		29 14 21 00
%5	- - سيكلو هكسانون ومثيل سيكلو هكساتونات.....		29 14 22 00
%5	- - إيونونات ومثيل إيونونات.....		29 14 23 00
%5	- - غيرها.....		29 14 29 00

29.14

ق : 6

ف : 29

رقم الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المسبق	العدد
%5		--- كيتونات عطرية ، دون وظيفة أوكسجينية أخرى: --- فينيل أسيتون (فنيل بروبان -2- واحد).....	29 14 31 00	
%5		--- غيرها.....	29 14 39 00	
%5		--- كيتونات - كحولات ، كيتونات - ألدهيدات.....	29 14 40 00	
%5		--- كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى.....	29 14 50 00	
%5		--- كيتونات: --- انثراكينون.....	29 14 61 00	
%5		--- غيرها.....	29 14 69 00	
%5		--- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منتزعة أو منتزعة.....	29 14 70 00	
		<b>7 - الفصل الفرعي السابع:</b> <b>أحماض كاربوكسيلية وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ، مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة.</b>		
		أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) مشبعة وأنهايدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنتزعة أو المنتزعة. --- حمض التملك (الفورميك) ، أملاحه وأستيراته:		29.15
%5		--- حمض التملك (الفورميك).....	29 15 11 00	
%5		--- أملاح حمض التملك (الفورميك).....	29 15 12 00	
%5		--- أستيرات حمض التملك (الفورميك).....	29 15 13 00	
		--- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهايدريد خليك: --- حمض الخليك:		
%5		--- محول وغير صالح للاستعمال كحل للأكل.....	29 15 21 10	
%5		--- صالح للاستعمال كحل للأكل.....	29 15 21 20	
%5		--- أنهايدريد حمض الخليك.....	29 15 24 00	
%5		--- غيرها: --- استينات الزئبق.....	29 15 29 10	

ق : 6  
ف : 29

نوع الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المتسق	العدد
%5		غيرها.....	29 15 29 90	
		- أستيرات حمض الخليك:		
%5		.....	29 15 31 00	
%5		.....	29 15 32 00	
%5		.....	29 15 33 00	
%5		.....	29 15 36 00	
%5		.....	29 15 39 00	
%5		.....	29 15 40 00	
%5		.....	29 15 50 00	
%5		.....	29 15 60 00	
%5		.....		
%5		.....	29 15 70 10	
%5		.....	29 15 70 90	
%5		.....	29 15 90 00	
		أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) غير مشبعة، أحماض كربوكسيلية أحادية دورية (حلقية) وأنهايدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		29.16
%5		.....	29 16 11 00	
%5		.....	29 16 12 00	
%5		.....	29 16 13 00	
%5		.....	29 16 14 00	
%5		.....	29 16 15 00	
%5		.....		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها.....	29 16 19 00	
		أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوترينية وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.....	29 16 20 00	
%5		أحماض كاربوكسيلية أحادية عطرية وأنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
%5		حمض بنزويك وأملاحه وأستراته.....	29 16 31 00	
%5		فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل.....	29 16 32 00	
%5		حمض فينيل الخليك وأملاحه.....	29 16 34 00	
%5		أسترات حمض فينيل الخليك.....	29 16 35 00	
%5		باينابكريل (أيزو).....	29 16 36 00	
%5		غيرها.....	29 16 39 00	
		أحماض كاربوكسيلية جماعية، أنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		29.17
		أحماض كاربوكسيلية جماعية لا دورية (لا حلقية) أنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
%5		حمض أكساليك وأملاحه وأستراته.....	29 17 11 00	
%5		حمض أدبيك وأملاحه وأستراته.....	29 17 12 00	
%5		حمض أزيلارنك وحمض سرباسيك، أملاحهما وأستراتهما.....	29 17 13 00	
%5		أنيديد مالبيك.....	29 17 14 00	
%5		غيرها.....	29 17 19 00	
%5		أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية وسيكلوترينية، أنيديداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها.....	29 17 20 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية، أنهيدريداتها وهاليداتناها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
%5		--- أورثوفثالالات ثنائي اوكتيل.....	29 17 32 00	
%5		--- أورثوفثالالات ثنائي نوتيل أو ثنائي ديسيل.....	29 17 33 00	
%5		--- أستيرات أخر من حمض أورثوفثاليك.....	29 17 34 00	
%5		--- أنهيدريد فتاليك.....	29 17 35 00	
%5		--- حمض تيريفثاليك وأملاحه.....	29 17 36 00	
%5		--- تيريفثالالات ثنائي الميثيل.....	29 17 37 00	
		--- غيرها:		
%5		--- فيثالالات الرصاص.....	29 17 39 10	
%5		--- غيرها.....	29 17 39 90	
		أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية، أنهيدريداتها وهاليداتناها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		29.18
		أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، أنهيدريداتها وهاليداتناها وفوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
%5		--- حمض لكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته.....	29 18 11 00	
%5		--- حمض تريريك (الطرطير).....	29 18 12 00	
%5		--- أملاح وأستيرات حمض التريريك.....	29 18 13 00	
%5		--- حمض ستريك (حمض الليمونيك).....	29 18 14 00	
		--- أملاح وأستيرات حمض الستريك (حمض الليمونيك):		
%5		--- سترات الرصاص.....	29 18 15 10	
%5		--- سترات المغنيسيوم.....	29 18 15 20	
%5		--- سترات الزنك (الغارصين).....	29 18 15 30	
%5		--- غيرها.....	29 18 15 90	
%5		--- حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته.....	29 18 16 00	
%5		--- كلوروينزيلات (إيزو).....	29 18 18 00	
		--- غيرها:		



ق : 6

ف : 29

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 18 19 10	--- 2 ، 2-ثاني فينيل -2- حامض هيدروكسي		
		أستيك (حامض اليتريك) .....		%5
	29 18 19 90	--- غيرها .....		%5
		--- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية مسن دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأتهيريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 21 00	--- حمض ساليسيليك وأملاحه(حمض الصفصاف) ...		%5
	29 18 22 00	--- حمض اورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته .....		%5
	29 18 23 00	--- أستيرات حمض ساليسيليك آخر وأملاحها .....		%5
	29 18 29 00	--- غيرها .....		%5
	29 18 30 00	--- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى وأتهيريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها .....		%5
		--- غيرها:		
	29 18 91 00	--- 2 ، 4 ، 5- T ( ايزو ) ( 2 ، 4 ، 5 حمض ثالث كلوروفينوكسي أستيك)، وأملاحه واستيراته .....		%5
		--- غيرها:		
	29 18 99 10	--- 2،2-ثاني فينيل-2-حامض هيدروكسي		%5
		أستيك (حامض اليتريك) .....		%5
	29 18 99 90	--- غيرها .....		%5
		<b>8 - الفصل الفرعي الثامن:</b>		
		<b>أستيرات أحماض غير عضوية من لا معادن وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.</b>		
	29.19	أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		
	29 19 10 00	--- ثلاثي فوسفات ( 2 ، 3-ثاني برموبويل) .....		%5
	29 19 90 00	--- غيرها .....		%5

ق : 6  
ف : 29

فئة لرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أستيريات أحماض غير عضوية آخر من لا معادن (باستثناء أستيريات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلقنة أو المنتزعة أو المنتزعة.		29.20
		— أستيريات ثيوفوسفوريك (ثيوات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلقنة أو المنتزعة أو المنتزعة:		
		— بارثيون (إيزو) و بارثيون-ميثيل (إيزو) (ميثيل-بارثيون) .....	29 20 11 00	
%5		.....		
%5		— غير .....	29 20 19 00	
		— غيرها:		
%5		..... ثالث ميثيل الفوسفيت .....	29 20 90 10	
%5		..... ثالث إيثيل الفوسفيت .....	29 20 90 20	
%5		..... ثاني ميثيل الفوسفيت .....	29 20 90 30	
%5		..... ثاني إيثيل الفوسفيت .....	29 20 90 40	
%5		..... ثلاثي نيترو الجلسرين .....	29 20 90 50	
%5		..... نيترو جليكول .....	29 20 90 60	
%5		..... ثنائي نترات الأيثيلين .....	29 20 90 70	
%5		..... غيرها .....	29 20 90 90	
		<b>9 - الفصل الفرعي التاسع:</b> <b>مركبات ذات وظيفة نيتروجينية.</b>		
		مركبات ذات وظيفة أمينية.		29.21
		— أمينات أحادية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
		— ميثيل أمين وثلاثي ميثيل أمين وأملاحها .....	29 21 11 00	
%5		.....		
		— غيرها:		
%5		..... ثاني (2-كلوروايثيل) إيثيلامين .....	29 21 19 10	
%5		..... ثاني (2-كلوروايثيل) إيثيلامين ( INN ) (ثلاثي (2-كلوروايثيل) ميثيلامين) .....	29 21 19 20	
%5		.....		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		ثالث كلوروميثين ( INN ) ثلاثي (2-كلوروايثيل) ميثيلامين )	29 21 19 30	
%5		N,N- ثنائي ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل)-2- كلوروايثيلامين و أملاحها البروتونية	29 21 19 40	
%5		ن، ن - ثنائي ألكيل ( ميثيل ، أو إيثيل ، أو ن - بروبيل ، أو إيسوبروبيل ) أمينوايثيل-2 كلوريد والأملاح البروتونية المناظرة:	29 21 19 51	
%5		ن، ن- ثنائي إيثيل أمينو إيثيل-2- كلوريد، هيدروكلوريد ( إيثان أمين، 2- كلورو - ن، ن- ثنائي إيثيل هيدروكلوريد)	29 21 19 52	
%5		ن، ن- ثنائي إيثيل أمينو إيثيل-2- كلوريد.	29 21 19 53	
%5		ن ، ن ثنائي ميثيل أمينو إيثيل-2- كلوريد هيدروكلوريك	29 21 19 54	
%5		ن ، ن ثنائي إيسوبروبيل-2- أمينو إيثيل كلوريد.	29 21 19 55	
%5		ن ، ن ثنائي إيسوبروبيل أمينو إيثيل-2- كلوريد هيدروكلوريك	29 21 19 59	
%5		غيرها	29 21 19 90	
%5		غيرها		
%5		أمينات جماعية لا دورية (لاحقية) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
%5		إيثلين ثنائي أمين وأملاحه	29 21 21 00	
%5		سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه	29 21 22 00	
%5		غيرها	29 21 29 00	
%5		أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية ، مشتقاتها؛ أملاحها	29 21 30 00	
%5		أمينات أحادية عطرية ، مشتقاتها ؛ أملاحها :		
%5		أثيلين وأملاحه	29 21 41 00	
%5		مشتقات الأثيلين وأملاحها	29 21 42 00	
%5		تولويدينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات	29 21 43 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	29 21 44 00	
		-- 1- نافتيل أمين (ألفا - نافتيل أمين)، 2- نافتيل أمين (بيتا - نافتيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاحهما	29 21 45 00	
%5		-- أمفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN) ، دكسأفيتامين (INN)، إتيلام فيتامين (INN)، فنسامين (INN)، لفيتامين (INN)، ليفام فيتامين (INN)، مفينوركس (INN)، فنتريمين (INN)؛ أملاحها.....	29 21 46 00	
%5		-- غيرها.....	29 21 49 00	
%5		-- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
		-- اورثو ميتا وبارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو تولوينات ومشتقاتها وأملاح هذه المنتجات.....	29 21 51 00	
%5		-- غيرها.....	29 21 59 00	
		مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية. -- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ وأثيراتها وأستراتها؛ أملاح هذه المنتجات:		29.22
%5		-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه.....	29 22 11 00	
%5		-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه.....	29 22 12 00	
		-- ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه:		
%5		--- ثالث إيثانول أمين.....	29 22 13 10	
%5		--- غيرها.....	29 22 13 90	
%5		--- دكستروبروبوكسيفين (INN) وأملاحه.....	29 22 14 00	
		--- غيرها:		
		--- N,N-ثنائي ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو إيزوبروبيل)-2- أمينوايثانول و أملاحها البروتونية:		
		--- N,N-ثنائي ميثيل-2- أمينوايثانول و أملاحه البروتونية.....	29 22 19 11	
%5		البروتونية.....		

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		N,N-ثنائي إيثيل-2-أمينوإيثانول و أملاحه البروتونية .....	29 22 19 12	
%5		.....		
%5		2-ثنائي ايسوبروبييل إيثانول .....	29 22 19 13	
%5		..... غيرها .....	29 22 19 19	
%5		..... إيثيل ثنائي إيثانول امين .....	29 22 19 20	
%5		..... ميثيل ثنائي إيثانول امين .....	29 22 19 30	
%5		..... غيرها .....	29 22 19 90	
		--- نافتولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية وإثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
%5		--- أمضاض أمينوهيدروكسي نفتالين سلفونيك وأملاحها .....	29 22 21 00	
%5		--- غيرها .....	29 22 29 00	
		--- ألدهيدات أمينية وكيتونات أمينية وكينونات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات:		
%5		--- أمفبيرامون (INN)، ميثادون (INN)، نورميثادون (INN)، أملاح هذه المنتجات .....	29 22 31 00	
%5		--- غيرها .....	29 22 39 00	
		--- أمضاض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها أملاح هذه المنتجات:		
%5		--- ليسين وأستيراته؛ أملاح هذه المنتجات .....	29 22 41 00	
%5		--- حمض جلوتاميك وأملاحه .....	29 22 42 00	
%5		--- حمض الاثرانيليك وأملاحه .....	29 22 43 00	
%5		--- تيليدين (INN)، وأملاحه .....	29 22 44 00	
%5		--- غيرها .....	29 22 49 00	
%5		--- فينولات - كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات آخر ذات وظيفة لوكسجينية .....	29 22 50 00	

ق : 6  
ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية؛ ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً:		29.23
%5		..... كولين وأملاحه	29 23 10 00	
%5		..... ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات آخر	29 23 20 00	
%5		..... غيرها	29 23 90 00	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسيميا مبدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية. - أميدات لا دورية (لا حلقيّة) (بما فيها الكريامات لا دورية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		29.24
%5		..... مبرويامات (INN)	29 24 11 00	
%5		..... فلورواسيتاميد (إيزو)، احادي كروتوفوس (إيزو) وفوسفاميدون (إيزو) .....	29 24 12 00	
%5		..... غيرها	29 24 19 00	
%5		..... أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكريامات الدورية) ومشتقاتها؛ أملاحها:	29 24 21 00	
%5		..... يورينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات .....	29 24 23 00	
%5		..... حمض 2 - إسيتاميدو البنزويك (ن - حمض استيلاثراتيليك) وأملاحه .....	29 24 24 00	
%5		..... إيثينامات (INN) .....	29 24 29 00	
%5		..... غيرها	29 24 29 00	
		مركبات ذات وظيفة كربوكسياميدية (بما فيها السكرارين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية. - إيميدات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		29.25
%5		..... سكارين وأملاحه	29 25 11 00	
%5		..... غلو تيثايميد (INN) .....	29 25 12 00	
%5		..... غيرها	29 25 19 00	
%5		..... إيمينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:	29 25 21 00	
%5		..... كلورديمفورم (إيزو) .....	29 25 29 00	
%5		..... غيرها	29 25 29 00	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مركبات ذات وظيفة نيتريالية.		29.26
%5		..... - أكريلونيترييل	29 26 10 00	
%5		..... - 1- ميقتو غواتيدين (ثلاثي سيان دي أميد) .....	29 26 20 00	
		..... - فنبرويوركس (INN) وأملاحه؛ ميشادون (INN)، انترميديت (4- سيانو - 2 ثنائي ميثل أمينو -4.4 ..... - ثنائي فينيل بوتان)	29 26 30 00	
%5		..... - غيرها	29 26 90 00	
%5		..... - مركبات الدياترو، الأرو أو الأروكسي	29 27 00 00	29.27
		..... - مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين	29 28 00 00	29.28
%5		..... - مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى.		29.29
%5		..... - ايزوسيانات	29 29 10 00	
		..... - غيرها:		
%5		..... - N,N-ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ديهاليدات فوسفوراميدية .....	29 29 90 10	
%5		..... - ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) N,N-ثاني ألكيل(ميثيل، إيثيل n-بروبيل أو ايزوبروبيل) أميدات فوسفورية.	29 29 90 20	
%5		..... - سيانيد البنزائل	29 29 90 30	
%5		..... - غيرها	29 29 90 90	
		<b>10 - الفصل الفرعي العاشر :</b> <b>مركبات عضوية - فيسر عضوية،</b> <b>مركبات دورية فيسر منسجمة ، أمهاض</b> <b>نوكلية وأملاها وسلفوناميدات.</b>		
		..... - مركبات كبريت عضوية.		29.30
%5		..... - ثيو كريات وثنائي ثيو كريات	29 30 20 00	
%5		..... - أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام	29 30 30 00	
%5		..... - ميثيونين	29 30 40 00	
%5		..... - كيتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)	29 30 50 00	
		..... - غيرها:		

ق : 6

ف : 29

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		مركبات عضوية فوسفورية كبريتية:		
	29 30 90 11	O - ايشيل - S فيل ايشيل		%5
		فوسفونوثيولوثيونات (فونوفو) .....		
	29 30 90 12	تحتسوي على ذرة فوسفور مرتبط بها		%5
		مجموعة واحدة من ميثيل، ايشيل، n-بروبيل		%5
		أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر ..		%5
	29 30 90 19	غيرها.....		
		مركبات عضوية كلورية كبريتية:		
	29 30 90 21	2- كلوروايشيل كلورو ميثيل سلفايد.....		%5
	29 30 90 22	ثنائي (2-كلوروايشيل)سلفايد.....		%5
	29 30 90 23	ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)ميثان .....		%5
	29 30 90 24	2,1-ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)ايشان .....		%5
	29 30 90 25	3,1-ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)-n-بروبين .....		%5
	29 30 90 26	4، 1-ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)-n-بوتان .....		%5
	29 30 90 27	5,1-ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)-n-بنتان .....		%5
	29 30 90 29	غيرها.....		%5
		مركبات عضوية كلورية كبريتية اثيرية:		
	29 30 90 31	ثنائي(2-كلوروايشيلثيو)ميثيل)اثير .....		%5
	29 30 90 32	ثنائي(2-كلوروايشيل ثيو)ايشيل)اثير.....		%5
	29 30 90 39	غيرها.....		%5
		مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية:		
	29 30 90 41	O,O - ثنائي ايشيل-S- (2-ثنائي ايشيل امينو)		%5
		ايشيل { فوسفوروثيوت وأملاحه الألكينية أو		
		البروتونية.....		
	29 30 90 42	S-2- (ثنائي ألكيل)ميثيل، ايشيل، n-بروبيل		%5
		أو ايزوبروبيل) امينو) ايشيل { هيدروجين		
		ألكيل)ميثيل، ايشيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)		
		ثيوسولت فوسفورية واستيراتها O-		
		ألكسيل (< C10 ، بما فيها سايكلو ألكيل)؛		
		أملاحها الألكينية أو البروتونية.....		%5
	29 30 90 43	مثنيل فوسفونوثيولات أ- إثيل وكب 2-		%5
		ثنائي أيسوبروبيل امينو ايشيل.....		



ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	29 30 90 44	O-إيثيل S-(2-ثنائي إيزوبروبيل أمينو إيثيل) ميثيل فوسفونوثيرولات.....		%5
	29 30 90 49	غيرها.....		%5
	29 30 90 51	مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية: n-ثنائي الكيل (ميثيل ، إيثيل ، n-بروبيل أو إيزوبروبيل)امينو إيثان-2-ثيولات و أملاحه البروتونية .....		%5
	29 30 90 59	غيرها.....		%5
	29 30 90 61	مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية: n-ثنائي ميثيل امينو إيثان-2-ثيول هيدروكلوريد.....		%5
	29 30 90 62	n-ثنائي ايسو بروبيل امينو إيثان-2-ثيو هيدروكلوريد.....		%5
	29 30 90 63	n-ثنائي إيثيل امينو إيثان-2-ثيول.....		%5
	29 30 90 69	غيرها.....		%5
	29 30 90 71	مركبات عضوية كبريتية: ثنائي جليكول ( INN ) (ثنائي-2-هيدروكسي إيثيل) سلفايد).....		%5
	29 30 90 79	غيرها.....		%5
	29 30 90 90	غيرها.....		%5
29.31		مركبات عضوية - غير عضوية آخر: مركبات عضوية فوسفورية: تحتوي على نرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل ، إيثيل ، n-بروبيل أو إيزوبروبيل ولكن دون نرات كربون آخر .....		%5
	29 31 00 11	حمض الفوسفونيك، ميثيل.....		%5
	29 31 00 12	حمض الفوسفونيك، ميثيل-بوليجلايكول إستر.....		%5
	29 31 00 13	DMMP ( ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونيت (حمض الفسفونيك، ميثيل-ثنائي ميثيل الإستر). )		%5
	29 31 00 14	DEEP ( ثنائي إيثيل إيثيل فوسفونيت ( حمض الفوسفونيك، إيثيل-ثنائي إيثيل الإستر). )		%5
	29 31 00 15			%5

ق : 6

ف : 29

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	29 31 00 16	--- حمض الفوسفونيك، مثيل، (5-ميثيل-2- مثيل 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أول) مثيل، مثيل إستر أو حمض الفوسفونيك، مثيل، (5-إيثيل-2-ميثيل-2-أكسيدو - 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أول) مثيل مثيل إستر.....		%5
	29 31 00 17	--- حمض الفوسفونيك، ميثيل، ثنائي [ 5- إيثيل-2-ميثيل-1،3،2- ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أول) ميثيل إستر].....		%5
	29 31 00 18	--- 6،4،2-ثلاثي بروبييل- 1،3،5،2،4،6- ثلاثي أوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب).....		%5
	29 31 00 19	--- غيرها.....		%5
	29 31 00 21	--- مركبات عضوية فوسفورية فلورية: O-ألكيل ( C.10 ، بما في ذلك سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو أيزوبروبييل) فوسفونوفلوريدات.....		%5
	29 31 00 22	--- ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبييل أو أيزوبروبييل) أبي فلوريدات الفوسفونيل		%5
	29 31 00 23	--- السارين: O-أيزوبروبييل ميثيل فوسفونو فلوريدات.....		%5
	29 31 00 24	--- الصومان: O- بيناكوايل ميثيل فوسفونو فلوريدات.....		%5
	29 31 00 25	--- ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل.....		%5
	29 31 00 26	--- ثاني فلوريد إيثيل فوسفونيل.....		%5
	29 31 00 29	--- غيرها.....		%5
	29 31 00 31	--- مركبات عضوية فوسفورية كلورية: O- أيزوبروبييل ميثيل فوسفونوكلوريدات...		%5
	29 31 00 32	--- O- بيناكوايل ميثيل فوسفونوكلوريدات...		%5
	29 31 00 33	--- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل ميثيل فوسفونات ثنائي ميثيل.....		%5
	29 31 00 34	--- ثاني كلوريد ميثيل فوسفونيل.....		%5
	29 31 00 39	--- غيرها.....		%5
		--- مركبات عضوية فوسفورية نيتروجينية:		

ق : 6

ف : 29

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفاذ الرسم
	29 31 00 41	O - ألكيل ( C 10 ، بما في ذلك سايكلو ألكيل ) N.N- ثاني الكيل (ميثيل، إيثيل، n - برويل أو ايزوبروبيل) فوسفوراميدو سياتيدات.....		%5
	29 31 00 42	{O-2} ثاني ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) أمينو (إيثيل) هيدروجين ألكيل (ميثيل، إيثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات و استيراتها - O ألكيل (بما في ذلك سايكلو ألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية.....		%5
	29 31 00 43	O - إيثيل ن ، ن - ثنائي ميثيل فوسفوراميدو سياتيدات.....		%5
	29 31 00 44	O - إيثيل O - { 2- (ثنائي ايزوبروبيل أمينو) إيثيل } ميثيل فوسفونيت.....		%5
	29 31 00 49	غيره.....		%5
		مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
	29 31 00 51	2-كلوروفينيل ثنائي كلورو أرزين.....		%5
	29 31 00 52	ثنائي (2-كلوروفينيل) كلورو أرزين.....		%5
	29 31 00 53	ثلاثي (2-كلوروفينيل) أرزين.....		%5
	29 31 00 59	غيرها.....		%5
		مركبات عضوية معدنية:		
	29 31 00 61	حمض الفوسفونيك، ميثيل - أحادي [ 3 (ثلاثي هيدروكسي سيلانول) برويل ] إستر ملح أحادي الصوديوم.....		%5
	29 31 00 62	ربع إيثيل الرصاص.....		%5
	29 31 00 69	غيرها.....		%5
	29 31 00 90	غيرها.....		%5
29.32		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط. - مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة: - رباعي هيدروفوران.....		%5
	29 32 11 00			

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	29 32 12 00	-- فورالدهيد (فور فورالدهيد) .....		%5
	29 32 13 00	-- كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فورفوريل .....		%5
	29 32 19 00	-- غيرها .....		%5
		-- لاكتونات:		
	29 32 21 00	-- كومارين وميثيل كومارينات وإيثيل كومارينات		%5
	29 32 29 00	-- لاكتونات أخرى .....		%5
		-- غيرها:		
	29 32 91 00	-- إيزوسافرول .....		%5
		-- 1- (1، 3 - بنزو دي أوكسول - 5 - واي أل) بروبان - 2- 1:		
	29 32 92 10	-- 3، 4 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانول.		%5
	29 32 92 90	-- غيرها .....		%5
	29 32 93 00	-- بيبرونال .....		%5
	29 32 94 00	-- سافرول .....		%5
	29 32 95 00	-- تتراهيدروكناينولات (جميع الإيزومرات) .....		%5
	29 32 99 00	-- غيرها .....		%5
29.33		مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط. - مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 11 00	-- فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته .....		%5
	29 33 19 00	-- غيرها .....		%5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة إيميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 21 00	-- هيدانتوين ومشتقاته .....		%5
	29 33 29 00	-- غيرها .....		%5
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:		
	29 33 31 00	-- بيريدين وأملاحه .....		%5
	29 33 32 00	-- بيريدين وأملاحه .....		%5

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		-- الفنتانيل (INN)، اتيلاردين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازيام (INN)، دايفينوكسيمين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيناثون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بثولين (INN) بيثولدين (INN)، انترميديت أ، فينيسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيريادول (INN)، بيريتراميد (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيدين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات .....	29 33 33 00	
%5		-- غيرها:		
%5		-- 3- بنزيلات كوينوكليدينيل .....	29 33 39 10	
%5		-- كوينوكليدينيل-3- أو L .....	29 33 39 20	
%5		-- غيرها .....	29 33 39 90	
		-- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو إيزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة:		
%5		-- ليفورفاتول (INN) وأملاحه .....	29 33 41 00	
%5		-- غيرها .....	29 33 49 00	
		-- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيرازين:		
%5		-- مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك)؛ أملاحه .....	29 33 52 00	
		-- ألوياربيتال (INN)، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميشول فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، مسكيبوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN) وفينيل بيتال (INN)؛ أملاح هذه المنتجات .....	29 33 53 00	
%5		-- مشتقات آخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) وأملاحها .....	29 33 54 00	
%5		-- لوبرازولام (INN)، مكلوكالون (INN)، ميتالكالون (INN)، وزايبيرول (INN)؛ أملاح هذه المنتجات .....	29 33 55 00	

ق : 6  
ف : 29

فئة لرسوم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البنء
%5		--- غيرها..... --- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة:	29 33 59 00	
%5		--- ميلامين.....	29 33 61 00	
%5		--- غيرها..... --- لاكتامات:	29 33 69 00	
%5		--- 6- هيكسان لاكتام (ايسلون - كابولاكتام).....	29 33 71 00	
%5		--- كلويازام (INN) وميثول بريون (INN).....	29 33 72 00	
%5		--- لاكتامات أخرى..... --- غيرها:	29 33 79 00	
		--- البـرازولام (INN) ، كاميزيام (INN) ، كلوديازيبوكسيد (INN)، كلونيزيام (INN)، كلوريزيبيت (INN)، ديلوريزيام (INN)، ديازيبام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلابيب (INN)، فلوديازيبام (INN)، فلونترازيبام (INN)، فلوريزيام (INN)، هاليزيام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدا زيبام (INN)، ميدا زولام (INN)، نيميتازيبام (INN)، نقرازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، اوكسازيبام (INN)، بينازيبام (INN)، برازيبام (INN)، بايروفاليرون (INN)، تيمتازيبام (INN)، تترازيبام (INN) وتريازولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات..... --- غيرها:	29 33 91 00	
%5		--- نيترو كاربازول وثلاثي نيترو كاربازول ورباعي نيترو كاربازول.....	29 33 99 10	
%5		--- غيرها.....	29 33 99 90	
		أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة أخرى.		29.34
%5		--- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة.....	29 34 10 00	

ق : 6

ف : 29

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 34 20 00	مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك ... ..		%5
	29 34 30 00	مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك ... ..		%5
	29 34 91 00	غيرها: - - امينوركس (INN) ، بروتينزولام (INN) ، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، نكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)، مسوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولان (INN)، فنديمترالين (INN)، فينمترالين (INN)، وسوفنتاتيل (INN)، أملاح هذه المنتجات.....		%5
	29 34 99 10	غيرها: - - الفينول الاحمر.....		%5
	29 34 99 90	غيرها.....		%5
29.35	29 35 00 00	سلفوناميدات.....		%5
		<b>11 - الفصل الفرعي الحادي عشر:</b> <b>بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.</b>		
29.36		بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بمسا فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت مخلوطة في أي مذيب. - - فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة:		
إعفاء	29 36 21 00	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها.....		
إعفاء	29 36 22 00	- - فيتامين (B1) ومشتقاته.....		
إعفاء	29 36 23 00	- - فيتامين (B2) ومشتقاته.....		
إعفاء	29 36 24 00	- - حمض D - أو DL - بنتوثينيك (فيتامين B3 أو فيتامين B5) ومشتقاتها.....		
إعفاء	29 36 25 00	- - فيتامين (B6) ومشتقاته.....		
إعفاء	29 36 26 00	- - فيتامين (B12) ومشتقاته.....		

ق : 6  
ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		فيتامين (C) ومشتقاته.....	29 36 27 00	29.37
إعفاء		فيتامين (E) ومشتقاته.....	29 36 28 00	
إعفاء		فيتامينات أخر ومشتقاتها.....	29 36 29 00	
إعفاء		غيرها، بما في ذلك المركبات الطبيعية.....	29 36 90 00	
		هرمونات ، بروتاجلاندينات، ثرمبوكسينات وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، فما فيها البولي ببتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات.		
		هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها وأمثاله البنيوية:		
إعفاء		سوماتروبين، مشتقاته ونظائرها البنيوية.....	29 37 11 00	
إعفاء		الأسولين وأملاحه.....	29 37 12 00	
إعفاء		غيرها.....	29 37 19 00	
		هرمونات سترودية، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:		
		كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريدنيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد ترولون (ديهيدرو هايدروكورتيزون).....	29 37 21 00	
إعفاء		مشتقات هرمونات سترودية قشرية مهجنة.....	29 37 22 00	
إعفاء		استروجينات وبروجستوجينات.....	29 37 23 00	
إعفاء		غيرها.....	29 37 29 00	
		هرمونات كتيكولامينية، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:		
إعفاء		ايبينفرين.....	29 37 31 00	
إعفاء		غيرها.....	29 37 39 00	
إعفاء		مشتقات أحماض أمينية.....	29 37 40 00	
		بروستاجلاندينات وثرمبوكسينات ليوكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية.....	29 37 50 00	
إعفاء		غيرها.....	29 37 90 00	



ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		<b>12- الفصل الفرعي الثاني مر :</b> <b>جليكوزيدات وأشباه قلوبات نباتية، طبيعية</b> <b>أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها</b> <b>وأستيراتها ومشتقاتها الأخر.</b>		
29.38		جليكوزيدات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر.		
	29 38 10 00	– روتوسيد (روتين) ومشتقاته .....		%5
	29 38 90 00	– غيرها .....		%5
29.39		أشباه قلوبات نباتية، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخر.		
		– أشباه قلوبات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 39 11 00	– مركبات قش الخشخاش؛ بيرينورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين، إيتورفين (INN)، هيرون، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN)، ثيبين؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 39 19 00	– غيرها .....	إعفاء	
	29 39 20 00	– أشباه قلوبات ألكيناومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات....	إعفاء	
	29 39 30 00	– كافئين وأملاحه .....	إعفاء	
		– إيفيدرينات وأملاحها:		
	29 39 41 00	– إيفيدرين وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 42 00	– أشباه إيفيدرين 'بسودو إيفيدرين' (INN) وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 43 00	– كاثين (INN) وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 49 00	– غيرها .....	إعفاء	

ق : 6

ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	لغة الرسم
	29 39 51 00	- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - إيثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 39 59 00	- - فينتلين (INN) وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 61 00	- - غيرها .....	إعفاء	
	29 39 62 00	- أشباه كلويات الإرجوتين (الجاودار) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 39 63 00	- - أرجوميترين (INN) وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 69 00	- - أرجوتامين (INN) وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 69 00	- - حمض ليسرجيك وأملاحه .....	إعفاء	
	29 39 69 00	- - غيرها .....	إعفاء	
	29 39 69 00	- - غيرها:		
	29 39 91 10	- - كوكاتين، إيكوجين، ليفوميتاميتامين، ميتاميتامين (INN)، ريسميت ميتاميتامين، أملاح واسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات:		
	29 39 91 10	- - كوكاتين .....		
	29 39 91 90	- - غيره .....	إعفاء	
	29 39 99 00	- - غيرها .....	إعفاء	
	29 40 00 00	<b>13 - الفصل الفرعي الثالث عشر:</b> <b>مركبات عضوية أخر.</b> سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيلات وأستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39 .....		
	29 41 10 00	مضادات جرثيم (أنتيبوتيك). - بنسلين ومشتقاته بنية حمض بنسليني؛ أملاح هذه المنتجات .....		
	29 41 20 00	- ستريبتوميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 41 30 00	- تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 41 40 00	- كلورا مفيكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 41 40 00	مضادات جرثيم (أنتيبوتيك). - بنسلين ومشتقاته بنية حمض بنسليني؛ أملاح هذه المنتجات .....		
	29 41 20 00	- ستريبتوميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 41 30 00	- تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	
	29 41 40 00	- كلورا مفيكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات .....	إعفاء	

ق : 6

ف : 29

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		— اريثروميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات.....	29 41 50 00	
إعفاء		— غيرها.....	29 41 90 00	
%5		مركبات عضوية أخرى.....	29 42 00 00	29.42

ق : 6

ف : 30

## الفصل الثالثون

## منتجات الصيدلة

## ملاحظات:

- 1 — لا يشمل هذا الفصل:
- أ — الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛
- ب — الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بند 25.20)؛
- ج — المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)؛
- د — المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية 33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
- هـ — الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛
- و — المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛
- ز — زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).
- 2 — من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة "منتجات مناعية معدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية (MABS) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة.
- 3 — من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 — د من هذا الفصل تعتبر:
- أ — كمنتجات غير مخلوطة:
- 1 — المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛
- 2 — جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛
- 3 — الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المخلوطة في أي مذيب.
- ب — كمنتجات مخلوطة:
- 1 — المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛
- 2 — الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛
- 3 — الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.
- 4 — لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريف:

ق : 6

ف : 30

- أ - الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، و اللواصق الجراحية المعقمة من نسيج عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛
- ب - الفتائل والرقائق المعقمة؛
- ج - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وإن كانت قابلة للامتصاص؛
- د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهياة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛
- هـ - كواشف لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم؛
- و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
- ز - الحقائب الطبية وعب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛
- ح - محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند 29.37 أو المبيدات المنوية؛
- ط - محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛
- ي - نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للقرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛
- ك - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في ترميم القولون والمعى الليفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة و أغلفتها الواقية (ويغفر) أو صفايحها السطحية اللاصقة.

البنـد	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	30 01 20 00	— خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاته	إعفاء	
	30 01 90 00	— غيرها.....	إعفاء	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ لقاحات و توكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة.		30.02
		— أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كانت مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية .....	30 02 10 00	
إعفاء		..... لقاحات للطب البشري.....	30 02 20 00	
إعفاء		..... لقاحات للطب البيطري.....	30 02 30 00	
إعفاء		..... غيرها: .....		
إعفاء		..... ساكسينتوكسين .....	30 02 90 10	
إعفاء		..... ريسين .....	30 02 90 20	
إعفاء		..... غيرها .....	30 02 90 90	
		أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهياة في مقادير معايرة أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.		30.03
		— تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها .....	30 03 10 00	
إعفاء		..... تحتوي على مضادات حيوية (لتي بيوتيك) آخر.....	30 03 20 00	
إعفاء		— تحتوي على هرمونات أو منتجات آخر داخلية في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية (لتي بيوتيك): .....		
إعفاء		..... تحتوي على الأسولين.....	30 03 31 00	
إعفاء		..... غيرها.....	30 03 39 00	

ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها ، ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية.....	30 03 40 00	30.04
إعفاء		غيرها .....	30 03 90 00	
		أدوية (عدا الأصناف المذكورة في(30.02) أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في مقادير معيارية(بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.		
إعفاء		تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على سترپتوماسينات أو مشتقاتها..	30 04 10 00	
إعفاء		تحتوي على مضادات حيوية آخر .....	30 04 20 00	
		تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر مذكورة في البند 29.37 ، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية:		
إعفاء		تحتوي على الأنسولين .....	30 04 31 00	
إعفاء		تحتوي على هرمونات سترويدية قشرية، مشتقاتها أو نظائرها البنيوية .....	30 04 32 00	
إعفاء		غيرها .....	30 04 39 00	
		تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها، ولكن لا تحتوي على هرمونات ولا منتجات آخر مذكورة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية .....	30 04 40 00	
إعفاء		أدوية آخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات آخر مذكورة في البند 29.36 .....	30 04 50 00	
إعفاء		غيرها:		
إعفاء		محاليل طبية .....	30 04 90 10	
إعفاء		غيرها .....	30 04 90 90	

ق : 6

ف : 30

البنـد	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	أداة الرسم
30.05		حشوشاش(غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل،الضمادات و الأشرطة اللاصقة وكمامات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهياة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة.		
	30 05 10 00	--- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة.....	إعفاء	
	30 05 90 10	--- غيرها: قطن طبي.....	إعفاء	
	30 05 90 21	--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة: مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية.....	إعفاء	
	30 05 90 22	--- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رفاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة ..	إعفاء	
	30 05 90 90	--- غيرها.....	إعفاء	
30.06		محضرات وأصناف صيدلة مذكورة فسي الملاحظة 4 من هذا الفصل.		
	30 06 10 10	--- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخيطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات التنزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص:	إعفاء	
	30 06 10 20	--- فتائل معقمة.....	إعفاء	
	30 06 10 30	--- موقفات التنزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان.....	إعفاء	
	30 06 10 40	--- لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية.....	إعفاء	
	30 06 20 00	--- كواشف تحديد فئات ولصائل أو عوامل الدم.....	إعفاء	



ق : 6

ف : 30

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		— محضرات معتمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي.....	30 06 30 00	
إعفاء		— اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام.....	30 06 40 00	
إعفاء		— حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل.....	30 06 50 00	
إعفاء		— محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات أخر من البند 37. 29 أو مبيدات منوية.....	30 06 60 00	
%5		— محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعلاجات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية.....	30 06 70 00	
		— غيرها:		
إعفاء		— الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المقاغة).....	30 06 91 00	
إعفاء		— نفايات محضرات الصيدلة.....	30 06 92 00	

ق : 6  
ف : 31

### الفصل الحادي والثلاثون

#### أسمدة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - دم الحيوانات الداخلة في البند 05.11؛
  - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2- أو 3- أو 4- أو 5 ألتناه)؛
  - ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).
- 2 - يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهياةً بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
  - أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة ألتناه:
    - 1 - نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛
    - 2 - نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
    - 3 - الأملاح المزوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
    - 4 - سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛
    - 5 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛
    - 6 - الأملاح المزوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛
    - 7 - سيتاميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛
    - 8 - البولة (بوريا)، وإن كانت نقية.
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعلاه، مخلوطة معها؛
  - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛
  - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ - 8 أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات.
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهياةً في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:
  - أ - الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة ألتناه:
    - 1 - الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور؛
    - 2 - الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛
    - 3 - السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزوجة أو الثلاثية؛

ق : 6

ف : 31

4 - هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.

ب - الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين ( أ ) أو ( ب ) أعلاه، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل.

4 - يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهياة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ - الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أعلاه:

1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت، كينيت وسليفيت وغيرها)؛

2 - كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1- ج أعلاه؛

3 - كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛

4 - كبريتات البوتاسيوم و المعزيوم، وإن كان نقياً.

ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ - أعلاه مخلوطة معاً.

5 - ثالي هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثنائي امونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخالطة هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة آخر" سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصصة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
31.01	31 01 00 00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي		%5
31.02		أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيميائية.		
	31 02 10 00	- البولة (بوريا)، وإن كانت في محاليل مائية		%5
		- كبريتات النشادر (الأمونيوم)؛ أملاح مزدوجة ومخالطة كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر:		
	31 02 21 00	- - كبريتات النشادر (الأمونيوم)		%5

ق : 6

ف : 31

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
%5		--- غيرها .....	31 02 29 00	
		--- نترات النشادر ( الأمونيوم )، وإن كانت في محاليل	31 02 30 00	
%5		..... مائية .....		
		--- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات	31 02 40 00	
		الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير		
%5		..... مخصصة .....		
%5		--- نترات الصوديوم .....	31 02 50 00	
		--- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم	31 02 60 00	
%5		ونترات النشادر (الأمونيوم) .....		
		--- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر	31 02 80 00	
%5		(الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية .....		
		--- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود	31 02 90 00	
%5		الفرعية السابقة .....		
		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية.		31.03
%5		--- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) .....	31 03 10 00	
		--- غيرها:		
%5		--- فوسفات بيكلسية .....	31 03 90 10	
%5		--- فوسفات الكالسيوم المنملة .....	31 03 90 20	
		--- فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة	31 03 90 30	
%5		بالحرارة .....		
		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن	31 03 90 40	
%5		نسبة الفلور .....		
%5		--- غيرها .....	31 03 90 90	
		أسمدة بوتاسية معدنية أو كيميائية.		31.04
%5		--- كلوريد البوتاسيوم .....	31 04 20 00	
%5		--- كبريتات البوتاسيوم .....	31 04 30 00	
		--- غيرها:		
%5		--- كبريتات مزدوجة من المقززوم والبوتاسيوم .....	31 04 90 10	
		--- مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن	31 04 90 20	
%5		نسبة أكسيد البوتاسيوم .....		

ق : 6

ف : 31

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقرصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم.		31.05
		– منتجات هذا الفصل مهيأة أقرصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم .....	31 05 10 00	
%5		.....		
		– أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم .....	31 05 20 00	
%5		.....		
		– ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) .....	31 05 30 00	
%5		.....		
		– ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم) .....	31 05 40 00	
%5		.....		
		– أسمدة معدنية أو كيمياوية أخرى محتوية على العناصر المخصبة النيتروجين والفوسفور: .....	31 05 51 00	
%5		– محتوية على نترات وفوسفات .....		
%5		– غيرها .....	31 05 59 00	
		– أسمدة معدنية أو كيمياوية محتوية على العناصر المخصبة الفوسفور والبوتاسيوم .....	31 05 60 00	
%5		.....		
%5		– غيرها .....	31 05 90 00	

ق : 6

ف : 32

## الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للديباغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ،  
ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخرى؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (عدا تلك الداخلة في البنود 32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقات (البند 32.06) والزجاج المتصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛
  - ب - الدايغات وغيرها من المشتقات الداخلة في المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية 29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛
  - ج - معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أخر (بند 27.15).
- 2 - يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأرو.
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو 32.05 أو 32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبنود 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البنود 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07 أو 32.08 أو 32.09 أو 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15.
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوريدون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في منيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المنيب 50% من وزن المحلول.
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المعوية.
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:
  - أ - مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛

ق : 6

ف : 32

ب - معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة، وأملاحها و أثيراتها و أسيراتها ومشتقاتها الأخر.		32.01
%5		..... خلاصة كيراكو	32 01 10 00	
%5		..... خلاصة ميموزا(الاكاسيا والسنتز)	32 01 20 00	
%5		..... غيرها	32 01 90 00	
		مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة.		32.02
%5		..... مواد دابغة عضوية تركيبية	32 02 10 00	
%5		..... غيرها	32 02 90 00	
		مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني.		32.03
		..... من أصل نباتي:		
%5		..... نيلة طبيعية	32 03 00 11	
%5		..... غيرها من أصل نباتي	32 03 00 19	
%5		..... من أصل حيواني	32 03 00 20	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد ملونة عضوية تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضينة (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيمياوياً.		32.04
		— مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل:		
%5		— أصباغ مبيدة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ.....	32 04 11 00	
		— أصباغ حمضية، وإن كانت معدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة (مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ.....	32 04 12 00	
%5		— أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ....	32 04 13 00	
%5		— أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ...	32 04 14 00	
%5		— أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ.....	32 04 15 00	
%5		— أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ...	32 04 16 00	
%5		— ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان.....	32 04 17 00	
		— غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 04 11 32 لغاية 32 04 19.....	32 04 19 00	
%5		— منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي.....	32 04 20 00	
		— غيرها:		
%5		— التيلة التركيبية.....	32 04 90 10	
%5		— غيرها.....	32 04 90 90	
		ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.....	32 05 00 00	32.05
%5		.....		



ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مواد تلوين آخر؛ محضرات منكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو 32.04 أو 32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (مونيوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		32.06
		- ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثنائي أوكسيد التيتانيوم:		
		-- تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أوكسيد التيتانيوم، محسباً على المادة الجافة.....	32 06 11 00	
%5		.....		
		-- غيرها.....	32 06 19 00	
%5		.....		
		- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم.....	32 06 20 00	
%5		.....		
		- مواد تلوين آخر ومحضرات آخر:		
		-- لازورد (الترامارين) ومحضراته.....	32 06 41 00	
%5		.....		
		- ليثيون، ألوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء).....	32 06 42 00	
%5		.....		
		-- غيرها.....	32 06 49 00	
%5		.....		
		- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (مونيوفور).....	32 06 50 00	
%5		.....		
		ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للترجيج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج؛ مزججات (الفريت) ومزججات آخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.		32.07
		- ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثلة.....	32 07 10 00	
%5		.....		
		- مركبات قابلة للترجيج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة.....	32 07 20 00	
%5		.....		
		- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة.....	32 07 30 00	
%5		.....		

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق.....	32 07 40 00	32.08
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مُحورة (معدلة) كيمائياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.		
		أساسها بوليسترات:		
%5		ورنيش.....	32 08 10 10	
%5		غيره.....	32 08 10 90	
		أساسها بوليمرات اكريلكية أو فينيلية:		
%5		ورنيش.....	32 08 20 10	
%5		غيره.....	32 08 20 90	
		غيرها:		
%5		ورنيش.....	32 08 90 10	
%5		غيره.....	32 08 90 90	
		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيمائياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي.		32.09
		أساسها بوليمرات اكريلكية أو فينيلية:		
%5		ورنيش.....	32 09 10 10	
%5		غيره.....	32 09 10 90	
		غيرها:		
%5		ورنيش.....	32 09 90 10	
%5		غيره.....	32 09 90 90	
		دهانات وورنيش أخر(بما في ذلك ألوان المينا و اللك والألوان المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		
%5		ورنيش.....	32 10 00 10	
		ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود.....	32 10 00 20	
%5		في صقل الجلود.....		
%5		غيرها.....	32 10 00 90	

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
%5		مجففات محضرة.....	32 11 00 00	32.11
		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة آخر مهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة.		32.12
%5		--- أوراق ختم.....	32 12 10 00	
		--- غيرها:		
		--- أصباغ ومواد ملونة مهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة	32 12 90 10	
%5		.....		
%5		--- غيرها.....	32 12 90 90	
		ألوان للفنانين أو للتعليم أو للوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وألوان مماثلة، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة.		32.13
		--- مجاميع الألوان:		
%5		--- ألوان لتعديل تدرج الألوان.....	32 13 10 10	
%5		--- غيرها.....	32 13 10 90	
%5		--- غيرها.....	32 13 90 00	
		معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.		32.14
		--- معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:		
%5		--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج.....	32 14 10 10	
%5		--- معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والذئبان..الخ، أساسها الشمع.....	32 14 10 20	

ق : 6

ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	لغة الرسم
	32 14 10 30	--- معاجين راتنجية لاستعمالات فنية .....		%5
	32 14 10 40	--- معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة للحصم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم وخزانات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل .....		%5
	32 14 10 50	--- معاجين أساسها أكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعالجة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد ..		%5
	32 14 10 60	--- معاجين أساسها أكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية .....		%5
	32 14 10 70	--- معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد مسد قاسية ولتماسك القطع في موضعها .....		%5
	32 14 10 80	--- معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض المفاصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... الخ .....		%5
		--- غيرها:		
	32 14 10 91	--- معاجين أساسها أكسيد الزنك و الجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب .....		%5
	32 14 10 92	--- معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسي ، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن .....		%5
	32 14 10 93	--- شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات ... الخ .....		%5
	32 14 10 94	--- معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثغوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصلتها .....		%5
	32 14 10 99	--- غيرها .....		%5
	32 14 90 00	--- غيرها .....		%5
32.15		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد. --- حبر طباعة:		
	32 15 11 00	--- أسود .....		%5

ق : 6

ف : 32

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيره .....	32 15 19 00	
		غيرها:		
%5		حبر الكتابة والرسم .....	32 15 90 10	
%5		حبر للنقل أو النسخ .....	32 15 90 20	
%5		الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية .....	32 15 90 30	
%5		الحبر المعد للألات الناسخة .....	32 15 90 40	
%5		الحبر للأختام .....	32 15 90 50	
%5		الحبر لأشرطة الآلات الكتابة .....	32 15 90 60	
%5		الحبر المعد للترقيم .....	32 15 90 70	
%5		الحبر السري .....	32 15 90 80	
%5		غيرها .....	32 15 90 90	

ق : 6

ف : 33

### الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛  
محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛  
ب - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01؛  
ج - أرواح الترينتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 38.05.
- 2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.
- 3 - تُطبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.
- 4 - تشمل عبارة "محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية: الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات.

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		زيوت عطرية (وإن كان التربينتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "زينيويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة؛ أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربينتين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.		33.01
		--- زيوت عطرية من حمضيات:		
%5		--- من يرتقال.....	33 01 12 00	
%5		--- من ليمون.....	33 01 13 00	
%5		--- غيرها.....	33 01 19 00	
		--- زيوت عطرية من غير الحمضيات:		
%5		--- من النعناع الفلفلي (منثا ببيريتا).....	33 01 24 00	
%5		--- من أصناف النعناع الأخر.....	33 01 25 00	
%5		--- غيرها.....	33 01 29 00	
		--- راتنجات عطرية "زينيويد":		
%5		--- دهن العود.....	33 01 30 10	
%5		--- غيره.....	33 01 30 90	
		--- غيرها:		
		--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية:		
%5		--- معدة لأغراض طبية.....	33 01 90 11	
%5		--- ماء كلدي.....	33 01 90 12	
%5		--- ماء ورد.....	33 01 90 13	
%5		--- ماء زهر.....	33 01 90 14	
%5		--- ماء لقاح.....	33 01 90 16	
%5		--- محاليل مائية أخر من زيوت عطرية.....	33 01 90 17	
%5		--- غيرها.....	33 01 90 19	
%5		--- غيرها.....	33 01 90 90	

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرة، من الأنواع المستعملة كمادة أساسية في الصناعة؛ محضرات أخرى أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.		33.02
		--- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات.....	33 02 10 00	
%5		.....		
%5		--- غيرها.....	33 02 90 00	
		عطور ومياه تجميل (تواليت).		33.03
%5		--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة.....	33 03 00 10	
%5		--- كولونيا.....	33 03 00 20	
%5		--- غيرها.....	33 03 00 90	
		محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير(برونزي)؛ محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام.		33.04
%5		--- محضرات تجميل الشفاه.....	33 04 10 00	
%5		--- محضرات تجميل العيون.....	33 04 20 00	
		--- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام:		
%5		--- ملمعات وطلاء الأظافر.....	33 04 30 10	
%5		--- مزيلات طلاء الأظافر.....	33 04 30 20	
%5		--- غيرها.....	33 04 30 90	
		--- غيرها:		
		--- مساحيق، وإن كانت مضغوطة:		
%5		--- بودرة الأطفال.....	33 04 91 10	
%5		--- غيرها.....	33 04 91 90	
		--- غيرها:		
%5		--- خل للزينة.....	33 04 99 10	
%5		--- محضرات وقاية الجلد من الشمس.....	33 04 99 20	



ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- محضرات تطرية الجلد.....	33 04 99 30	33.05
%5		--- محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات تزع الطلاء	33 04 99 40	
%5		--- غيرها.....	33 04 99 90	
		محضرات العناية بالشعر.		
%5		--- شامبو.....	33 05 10 00	
%5		--- محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم.....	33 05 20 00	
%5		--- ملمعات الشعر (لاكر).....	33 05 30 00	
		--- غيرها:		
%5		--- زيوت الشعر.....	33 05 90 10	
%5		--- كريم الشعر.....	33 05 90 20	
%5		--- محضرات صبغ الشعر.....	33 05 90 30	
%5		--- غيرها.....	33 05 90 90	
		محضرات للعناية بالقلم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة.		33.06
		--- منظفات الأسنان:		
%5		--- معاجين الأسنان.....	33 06 10 10	
%5		--- منظفات الأسنان الاصطناعية.....	33 06 10 20	
%5		--- غيرها.....	33 06 10 90	
%5		--- خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس).....	33 06 20 00	
		--- غيرها:		
%5		--- محضرات غسل الفم وتعطير راحته.....	33 06 90 10	
%5		--- محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية.....	33 06 90 20	
%5		--- غيرها.....	33 06 90 90	
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		33.07
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		
		محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعبوات أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أو ذات خواص مطهرة.		

ق : 6

ف : 33

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد لحلاقة:		
%5		--- معاجين ورغوة للحلاقة.....	33 07 10 10	
%5		--- غيرها.....	33 07 10 90	
%5		- مزيلات الروائح الجسدية والعرق وماتعات التعرق.....	33 07 20 00	
%5		- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام آخر.....	33 07 30 00	
		- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن) ، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية:		
%5		--- "أغارباتي" ومحضرات آخر عطرة تعمل بالاحتراق: ..... سائلة.....	33 07 41 10	
%5		--- مسحوقة.....	33 07 41 20	
%5		--- عيدان (ند بخور).....	33 07 41 30	
%5		--- غيرها.....	33 07 41 90	
		--- غيرها:		
%5		--- في أوعية نافذة.....	33 07 49 10	
%5		--- فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات ...الخ.....	33 07 49 20	
%5		--- غيرها.....	33 07 49 90	
		--- غيرها:		
%5		--- مزيلات الشعر.....	33 07 90 10	
%5		--- الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة.....	33 07 90 20	
%5		--- محاليل العنسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية.....	33 07 90 40	
%5		--- محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات.....	33 07 90 50	
%5		--- غيرها.....	33 07 90 90	

ق : 6

ف : 34

### الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غواصل عضوية)،  
محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية،  
شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة،  
معاجين لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - المخالط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفاك القوالب (بند 15.17)؛
  - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛
  - ج - الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المائلة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل السطح العضوية" تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:
- أ - تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛
  - ب - تخفض توتر سطح الماء إلى  $4.5 \times 10^{-2}$  نيوتن في المتر (45 داين/سم) أو أقل.
- 4 - يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية"، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
- 5 - مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أثناءه، فإن عبارة "شموع اصطناعية وشموع محضرة" الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:

ق : 6

ف : 34

- أ - المنتجات العضوية المنتجة كيميائياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛  
 ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛  
 ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنج أو على مواد معدنية أو مواد أخرى.  
 ولا يشمل هذا البند:  
 1 - المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛  
 2 - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة ، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛  
 3 - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛  
 4 - الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
34.01		صابون ومنتجات ومحضرات غوادل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غوادل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة. - صابون ومنتجات ومحضرات غوادل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة: - - معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية:		
	34 01 11 30	صابون حلقة		%5
	34 01 11 40	صابون طبي		%5
	34 01 11 50	صابون مطهر		%5
	34 01 11 70	ورق وحشو ولباد ونسيج غير منسوجة، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت مطهرة....		%5
	34 01 11 80	صابون تواليت وإن كان ملوناً أو مطراً أو شاحداً أو مطهراً (مثل اللكس والكاسي) .....		%5

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها.....	34 01 11 90	
		--- غيرها:		
%5		--- صابون الراتنج أو الطول أويل.....	34 01 19 20	
%5		--- صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة.....	34 01 19 30	
%5		--- ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة.....	34 01 19 40	
%5		--- غيرها.....	34 01 19 90	
		--- صابون بأشكال أخرى:		
%5		--- بشكل مسحوق.....	34 01 20 10	
%5		--- بشكل معجون.....	34 01 20 20	
%5		--- بشكل محاليل مائية (سائل).....	34 01 20 30	
%5		--- غيرها.....	34 01 20 90	
%5		--- منتجات ومحضرات غوادل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهياة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون.....	34 01 30 00	34.02
		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غوادل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01. --- عوامل سطح عضوية، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة:		
%5		--- أنيونية (ذات شحنة سالبة).....	34 02 11 00	
%5		--- كاتيونية (ذات شحنة موجبة).....	34 02 12 00	
%5		--- غير أنيونية.....	34 02 13 00	
%5		--- غيرها.....	34 02 19 00	
%5		--- محضرات مهياة للبيع بالتجزئة: --- محضرات غوادل (مثل الكلوركس... الخ).....	34 02 20 10	
		--- محضرات غسيل:		
%5		--- جافه مسحوقه (مثل التايد... الخ).....	34 02 20 21	
%5		--- مائه.....	34 02 20 22	
%5		--- غيرها.....	34 02 20 29	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها..... محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية. - محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية:	34 02 90 00	34.03
%5		محضرات لمعالجة النسيج أو الجلد أو جلود الفراء أو غيرها من المواد غيرها:	34 03 11 00	
%5		محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك.....	34 03 19 10	
%5		زيوت وشحوم السحب.....	34 03 19 20	
%5		زيوت القواطع.....	34 03 19 30	
%5		محضرات حل البراغي والصواميل.....	34 03 19 40	
%5		محضرات مضادة للصدأ أو التآكل.....	34 03 19 50	
%5		غيرها..... غيرها:	34 03 19 90	
%5		محضرات لمعالجة المواد النسيجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد.....	34 03 91 00	
%5		غيرها.....	34 03 99 00	
%5		شموع اصطناعية وشموع محضرة. من بولي (اكسيثيلين) (بولي إثيلين جليكول) غيرها:	34 04 20 00	34.04
%5		شمع أختام.....	34 04 90 10	
%5		غيرها.....	34 04 90 90	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية و للأثاث و للأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة يمثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		34.05
		محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد.....	34 05 10 00	
%5		محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية.	34 05 20 00	
%5		محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير محضرات تلميع المعادن.....	34 05 30 00	
%5		معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي.....	34 05 40 00	
%5		غيرها:		
%5		محضرات تلميع الزجاج والمرابيا.....	34 05 90 10	
%5		محضرات تلميع المعادن.....	34 05 90 20	
%5		غيرها.....	34 05 90 90	
%5		شموع إضاءة وأصناف مماثلة.....	34 06 00 00	34.06
		معاجين لصنع التماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسليّة الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طب الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدود حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات آخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم).		34.07
%5		شموع طب الأسنان.....	34 07 00 10	

ق : 6

ف : 34

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجبص (من الجبص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم) ...	34 07 00 20	
%5		معاجين لصنع النماذج لتسليية الأطفال .....	34 07 00 30	
%5		غيرها .....	34 07 00 90	



ق : 6

ف : 35

## الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الخمائر (بند 21.02)؛
- ب - مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30؛
- ج - المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02)؛
- د - المحضرات الإنزيمية للتلقع أو الفسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛
- هـ - البروتينات المقساءة (البند 39.13)؛
- و - المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).
- 2 - وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة " دكسترين " على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معياراً عنها " بالدكستروز "، محسوباً على أساس المادة الجافة. أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
35.01		جبين (كازيين) وأملاحه ومشتقاته الأخر؛ غراء الجبين (كازيين).		
	35 01 10 00	--- جبين (كازيين) ..... --- غيرها:		%5
	35 01 90 10	--- غراء الجبين .....		%5
	35 01 90 90	--- غيرها .....		%5
35.02		زلال " البومين " (بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصّل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصّل اللبن، محسوباً على أساس المادة الجافة) وأملاحه ومشتقاته الأخر. --- زلال البيض:		

ق : 6

ف : 35

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... مجفف	35 02 11 00	35.03
%5		..... غيره	35 02 19 00	
		..... زلال اللبن، بما في ذلك مركبات اثنين أو أكثر من بروتينات مصال اللبن	35 02 20 00	
%5		..... غيرها	35 02 90 00	
%5		..... هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء السمك؛ غراء آخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01.		
%5		..... هلام (جيلاتين) ومشتقاته	35 03 00 10	35.04
%5		..... غيره	35 03 00 90	
		..... هضمون (بيتون) ومشتقاته؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ومساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم.		
%5		..... هضمون (بيتون) ومشتقاته	35 04 00 10	35.05
%5		..... غيره	35 04 00 90	
		..... ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه أو أسترتته)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل.		
		..... ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل:		
%5		..... ديكسترين	35 05 10 10	35.05
%5		..... النشاء الذي سبق تهليمه أو النشاء النافس	35 05 10 20	
%5		..... النشاء المعالج بالأكثير أو بالأستيرات	35 05 10 30	
%5		..... النشاء القابل للذوبان "أميلوجين"	35 05 10 40	
%5		..... غيرها	35 05 10 90	
		..... غراء:		
%5		..... من الديكسترين	35 05 20 10	
%5		..... الغراء النشوي	35 05 20 20	

ق : 6

ف : 35

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشأ.....	35 05 20 30	35.06
%5		--- غيرها.....	35 05 20 90	
%5		غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج.		
		--- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كمواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج.....	35 06 10 00	
%5		--- غيرها:		
		--- مواد لاصقة أساسها البولييمرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط.....	35 06 91 00	
%5		--- غيرها.....	35 06 99 00	
		أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		35.07
		--- أنفحة والمركبات الناتجة عنها:		
%5		--- أنفحة العجول.....	35 07 10 10	
%5		--- غيرها.....	35 07 10 90	
		--- غيرها:		
%5		--- محضرات أنزيمية لتطرية اللحم.....	35 07 90 10	
%5		--- محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه.....	35 07 90 20	
%5		--- محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة.....	35 07 90 30	
%5		--- الأنزيمات البنيكراسية.....	35 07 90 40	
%5		--- أنزيم الهضمين " بيبسين ".....	35 07 90 50	
%5		--- أنزيمات الشعير الناشط " مالت ".....	35 07 90 60	
%5		--- غيرها.....	35 07 90 90	

ق : 6

ف : 36

### الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛  
خلاط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة  
2- أ أو 2- ب أدناه.

2 - يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:

- أ - الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال  
مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو  
نصف صلبة؛  
ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات  
السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup>؛  
ج - المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بارود.....	36 01 00 00	36.01
%5		متفجرات محضرة، عدا البارود.....	36 02 00 00	36.02
		فتائل الأمان؛ فتائل للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية. --- كبسول للتفجير أو للاشتعال ، أجهزة إشعال، متفجرات كهربائية.....	36 03 00 10	36.03
%5		--- فتائل للأمان ، فتائل للتفجير.....	36 03 00 90	
%5		ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مائعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.		36.04
%5		--- ألعاب نارية.....	36 04 10 00	
%5		--- غيرها.....	36 04 90 00	

ق : 6

ف : 36

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ثقب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.	36 05 00 00	36.05
%5		فيروسيريوم و خلاط معدنية آخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل.		36.06
		- وقود سائل وغاز ووقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300سم <sup>3</sup> .....	36 06 10 00	
%5		- غيرها:		
%5		- - - أحجار قذاحات.....	36 06 90 10	
%5		- - - غيرها.....	36 06 90 90	

ق : 6  
ف : 37

### الفصل السابع والثلاثون

#### منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة.
- 2 - يقصد بكلمة "تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
37.01		ألواح تصوير فوتوغرافي وأفلام مسطحة، محسنة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فوتوغرافي فورية مسطحة، محسنة، غير مصورة، وإن كانت مهيأة في أغلفة.		
	37 01 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس) .....		%5
	37 01 20 00	- أفلام للتصوير الفوري .....		%5
	37 01 30 00	- ألواح وأفلام آخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر .....		%5
		- غيرها:		
	37 01 91 00	- - للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) .....		%5
	37 01 99 00	- - غيرها .....		%5
37.02		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسنة، غير مصورة، من أية مادة، عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسنة وغير مصورة.		
	37 02 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس) .....		%5
		- أفلام آخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 (ملليمتر):		
	37 02 31 00	- - للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم) .....		%5

ق : 6

ف : 37

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة.....	37 02 32 00	
%5		--- غيرها.....	37 02 39 00	
		--- أفلام أخرى، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:		
		--- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م	37 02 41 00	
%5		للتصوير الملون (بولي كروم).....		
		--- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن 200م	37 02 42 00	
%5		عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون.....		
		--- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول لا يزيد عن	37 02 43 00	
%5		200م.....		
		--- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن	37 02 44 00	
%5		610 مم.....		
		--- أفلام أخرى، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي		
		كروم) :		
%5		--- بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول لا يزيد عن 14م	37 02 51 00	
%5		--- بعرض لا يزيد عن 16 مم وبطول يزيد عن 14م	37 02 52 00	
		--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم	37 02 53 00	
		وبطول لا يزيد عن 30 م، للشرائح الإيجابية		
%5		الشفافة (سلايد).....		
		--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35مم	37 02 54 00	
		وبطول لا يزيد عن 30 م، عدا المستعملة في		
%5		الشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد).....		
		--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35	37 02 55 00	
%5		مم وبطول يزيد عن 30 م.....		
%5		--- بعرض يزيد عن 35مم.....	37 02 56 00	
		--- غيرها:		
%5		--- بعرض لا يزيد عن 16مم.....	37 02 91 00	
		--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز	37 02 93 00	
%5		35مم وبطول لا يزيد عن 30م.....		
		--- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم	37 02 94 00	
%5		وبطول يزيد عن 30 م.....		
%5		--- بعرض يزيد عن 35مم.....	37 02 95 00	
		ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير		37.03
		الفوتوغرافي، محسنة وغير مصورة		

ق : 6

ف : 37

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- لفائف يزيد عرضها عن 610مم .....	37 03 10 00	
		- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي	37 03 20 00	
%5		الملون (بولي كروم).....		
%5		- غيرها.....	37 03 90 00	
		ألواح وأفلام وورق و ورق مقوى ونسج،	37 04 00 00	37.04
		للتصوير الفوتوغرافي، مصورة لكن غير		
		مظهرة.....		
%5		ألواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي، مصورة		37.05
		ومظهرة، عدا الأفلام المستعملة في التصوير		
		السينمائي.		
%5		- للاستساخ بالأوفست.....	37 05 10 00	
%5		- غيرها.....	37 05 90 00	
		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة،		37.06
		وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من		
		تسجيل صوتي فقط.		
		- بعرض 35 مم أو أكثر:		
		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو	37 06 10 10	
%5		تربوية.....		
%5		--- غيرها.....	37 06 10 90	
		- غيرها:		
		--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو	37 06 90 10	
%5		تربوية.....		
%5		--- غيرها.....	37 06 90 90	
		محاضرات كيمائية للاستعمال في التصوير		37.07
		الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو		
		المواد اللاصقة والمحاضرات المماثلة؛ منتجات		
		غير مخلوطة للاستعمال في التصوير		
		الفوتوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو		
		مهيأة للبيع بالتجزئة وجاهزة للاستعمال بشكل		
		مباشر.		
%5		- مستحبات للتصميم.....	37 07 10 00	



ق : 6

ف : 37

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		مواد التطهير ( التبيض ) .....	37 07 90 10	
%5		مواد التثبيت .....	37 07 90 20	
%5		مواد التقوية و مواد التخفيف .....	37 07 90 30	
%5		مواد التحويل .....	37 07 90 40	
%5		مواد التنظيف .....	37 07 90 50	
%5		غيرها .....	37 07 90 90	

ق : 6  
ف : 38

### الفصل الثامن والثلاثون

#### منتجات كيمووية متنوعة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيموياً باستثناء ما يلي:
    - 1 - الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
    - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموققات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهياة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
    - 3 - المنتجات المهياة كمشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند 38.13)؛
    - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
    - 5 - المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
  - ب - مخاليط المنتجات الكيمووية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
  - ج - خبث ورماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنسوخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3 - أ أو 3 - ب للفصل 26 (بند 26.20)؛
  - د - الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
  - هـ - المحفزات (الوسائط الكيمووية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيمووية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلاط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيره، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
- 2 - (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
  - (ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فإن البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف.
- 3 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريف:
  - أ - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية للترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
  - ب - زيت فيوزل وزيت ديبيل؛
  - ج - مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛

ق : 6

ف : 38

د - المركبات لتصحیح الكتابة على ورق الاستسناخ وغيرها من السوائل لتصحیح الكتابة، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛

هـ - أصناف من خزف قابلة للاصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).

4 - يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب... الخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوي النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كالدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيره من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:

( أ ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفائات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو السورق أو

النسيج أو الزجاج أو المعادن والبطاريات المستهلكة التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريف؛

( ب ) النفايات الصناعية؛

( ج ) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة 4 (ي) للفصل 30؛ أو

( د ) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة ( أ ) من الملاحظة 6 أدناه.

5 - لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة " طمي المجاري" الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحل غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحل المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).

6 - لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة نفايات آخر على:

( أ ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والتي تحتوي غالباً على جراثيم ومواد صيدلية وتتطلب إجراءات خاصة لترحها (مثل الضمادات الملوثة والقفايزات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المنزليات العضوية؛

(ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و

(د) نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و

ومع ذلك فإن عبارة نفايات آخر "لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نפט أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند 27.10).

#### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - لا يشمل البند الفرعي 50 38 08 سوى الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: الدرلين (إيزو)؛ بيناكريل (إيزو)؛ كامفكلور (إيزو)؛ توكسافين (إيزو)؛ كيتافول (إيزو)؛ كلوردين (إيزو)؛ كلورديمفورم (إيزو)؛ كلوروبنتزيلات (إيزو)؛ DDT (إيزو)؛ كلوفينوتين (INN، 1،1،1-ثالث كورو - 22مكرر (بارا-كلوروفينيل) إيثان)؛ دايلدرين (إيزو، INN)؛ داينوسب (إيزو)؛ أملاحه أو استيراته؛ ثاني بروميد الايثيلين (إيزو) (1،2-ثاني برومو إيثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (إيزو)؛ (1،2-ثاني كلورو إيثان)؛ فلوروسيتاميد (إيزو) سابع كلورور (إيزو)؛ سادس كلورو بنزين (إيزو)؛ 1،2،3،4،5،6-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (إيزو))، بما فيها ليندان (إيزو، INN)؛ مركبات الزنيق ميثاناميدوفوس (إيزو)؛

ق : 6

ف : 38

مونوكروتوفوس (إيزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (إيزو)؛ باراثيون - ميثيل (إيزو)؛ (ميثيل- باراثيون)؛ خامس كلوروفينول (إيزو)؛ فوسفاميدون (إيزو)؛ T-4,5,2 (إيزو)؛ (5,4,2- حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو استيراته.

2- لأغراض البندين الفرعيين 382541 و382549 فإن "تفايات المذيبات العضوية" هي تفايات تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة.		
	38 01 10 00	..... جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	..... جرافيت غروي أو شبه غروي		%5
	38 01 30 00	..... عجائن كربونية للإلكترونيات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران		%5
		..... غيرها:		
	38 01 90 10	..... مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية		%5
	38 01 90 90	..... غيرها		%5
38.02		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)		
	38 02 10 00	..... فحم منشط		%5
	38 02 90 00	..... غيره		%5
38.03	38 03 00 00	زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً		%5
38.04	38 04 00 00	محاليل غسل متخلقة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند		
	38.03	.....		%5

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أرواح تربنتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجات أحر لأخشاب الصنوبريات؛ ديبنتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من البراسمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاتربنول كمكون رئيسي.		38.05
		- أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات .....	38 05 10 00	
%5		.....		
%5		- غيرها.....	38 05 90 00	
		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية وأملاح مشتقاتهما؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ معالجه.		38.06
		.....	38 06 10 00	
%5		- قلفونية أو أحماض راتنجية .....		
		- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القفونية ومشتقاتها (المعدلة) ...	38 06 20 00	
%5		.....		
%5		- صموغ أستريه .....	38 06 30 00	
%5		.....	38 06 90 00	
		قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب "تافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاع براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي.	38 07 00 00	38.07
%5		.....		
		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرثة وأوراق قتل الذباب).		38.08

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الأصناف المحددة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل غيرها: مبيدات حشرات:	38 08 50 00	
%5		تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.....	38 08 91 10	
%5		غيرها..... مبيدات فطريات:	38 08 91 90	
%5		تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.....	38 08 92 10	
%5		غيرها..... مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات:	38 08 92 90	
%5		تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.....	38 08 93 10	
%5		غيرها..... مطهرات:	38 08 93 90	
%5		تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.....	38 08 94 10	
%5		غيرها..... غيرها:	38 08 94 90	
%5		تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان.....	38 08 99 10	
%5		غيرها.....	38 08 99 90	
		عوامل إنهاء و تجهيز و ناقلات الأصباغ وتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. أساسها مواد نشوية:		38.09
%5		محضرات تثبيت كي الملابس (مثل مريتو...الخ).....	38 09 10 10	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها..... - غيرها: - من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة:	38 09 10 90	38.10
%5		--- ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور... الخ).....	38 09 91 10	
%5		--- غيرها.....	38 09 91 90	
%5		--- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة.....	38 09 92 00	
%5		--- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة.....	38 09 93 00	
%5		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ "فلكس" ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد آخر للحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام.		
%5		--- محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلاؤها؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد آخر للحام المعادن.....	38 10 10 00	
%5		--- غيرها.....	38 10 90 00	
%5		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات ومحضرات منع التأكسد و التصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة آخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية.		
%5		--- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات: --- أساسها مركبات الرصاص.....	38 11 11 00	
%5		--- غيرها.....	38 11 19 00	
%5		--- محضرات تضاف لزيوت التشحيم: --- محتوية على زيوت نطف أو زيوت معدنية قارية	38 11 21 00	
%5		--- غيرها.....	38 11 29 00	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها..... محضرات تسريع بركنه المطاط (اكسيليريتور)؛ معدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.	38 11 90 00	38.12
%5		محضرات تسريع بركنه المطاط.....	38 12 10 00	
%5		معدنات مركبة للمطاط أو اللدائن.....	38 12 20 00	
%5		محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أخر للمطاط أو اللدائن.....	38 12 30 00	
%5		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق.		38.13
%5		--- تحتوي على بروموكلورو ثنائي فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثنائي برومو رابع فلورو ايثانات..	38 13 00 10	
%5		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs).....	38 13 00 20	
%5		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).....	38 13 00 30	
%5		--- تحتوي على برومو كلورو ميثان.....	38 13 00 40	
%5		--- غيرها.....	38 13 00 90	
%5		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش.		38.14
%5		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs) ، وان كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).....	38 14 00 10	
%5		--- تحتوي على ميثان ، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs) ، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs).....	38 14 00 20	
%5		--- تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو 1،1،1 - ثلاث كلورو ايثان (ميثول كلورو فورم) .....	38 14 00 30	
%5		--- غيرها.....	38 14 00 90	
%5		بادئات ومسارعات للتفاعل محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		38.15



ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- وسائط مدعومة:		
%5		- - تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة.....	38 15 11 00	
%5		- - تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة.....	38 15 12 00	
%5		- - غيرها.....	38 15 19 00	
%5		- غيرها.....	38 15 90 00	
%5		إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة، متحملة للحرارة، عدا منتجات البند 38.01 .	38 16 00 00	38.16
%5		أكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفتاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.....	38 17 00 00	38.17
%5		عناصر كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيميائية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات.....	38 18 00 00	38.18
إعفاء		سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل آخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت.....	38 19 00 00	38.19
%5		محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد.....	38 20 00 00	38.20
%5		محضرات وسيطة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية.....	38 21 00 00	38.21

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة.....	38 22 00 00	38.22
إعفاء		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية.		38.23
		— أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير:		
%5		— حمض الدهن ستيارين.....	38 23 11 00	
%5		— حمض الزيت (أولييك).....	38 23 12 00	
%5		— أحماض دهنية من زيت الطول.....	38 23 13 00	
%5		— غيرها.....	38 23 19 00	
%5		— كحولات دسمة صناعية.....	38 23 70 00	
		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		38.24
%5		— روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك.....	38 24 10 00	
%5		— كريدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية.....	38 24 30 00	
%5		— محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة.....	38 24 40 00	
%5		— ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة.....	38 24 50 00	
%5		— سوريبتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 29 05 44 00.....	38 24 60 00	
%5		— مخاليط تحتوي على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو برويان:		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البيد
		-- تحتوي على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs) .....	38 24 71 00	
%5		-- تحتوي على برومو كلورو ثنائي فلوروميثان، برومو ثالث فلوروميثان أو ايثانات ثنائي برومورايع فلورو .....	38 24 72 00	
%5		-- تحتوي على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs) .....	38 24 73 00	
%5		-- تحتوي على كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) .....	38 24 74 00	
%5		-- تحتوي على رابع كلورو كربون .....	38 24 75 00	
%5		-- تحتوي على 1،1،1-ثالث كلوروايثان (ميثيل كلوروفورم) .....	38 24 76 00	
%5		-- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان .....	38 24 77 00	
%5		-- تحتوي على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)، ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورو (HCFCs) .....	38 24 78 00	
%5		-- غيرها .....	38 24 79 00	
%5		-- مخاليط و محضرات تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين)، فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBs)، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو ثالث (2،3-ثاني برومو بروبيل) فوسفات:	38 24 81 00	
%5		-- تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين) .....	38 24 82 00	
%5		-- تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي بروميد (PBBs) .....		

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		تحتوي على ثالث (2،3-ثاني برومو بروبييل) فوسفات..... غيرها:	38 24 83 00	
%5		مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة.....	38 24 90 10	
%5		مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة.....	38 24 90 20	
%5		ماء نشادري و اوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستنساخ.....	38 24 90 30	
%5		حجر الأوكسجين (أوكسليت).....	38 24 90 40	
%5		إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء.....	38 24 90 50	
%5		المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية.....	38 24 90 60	
%5		الكلس الصودي المحضر بتشريب الكلس النقي ليهيدروكسيد الصوديوم.....	38 24 90 70	
%5		المحضرات المضادة للصدأ..... غيرها:	38 24 90 80	
%5		المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركة.....	38 24 90 91	
%5		سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط.....	38 24 90 92	
%5		معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين.....	38 24 90 93	
%5		سائل لمبردات الحرارة (الرادياتيرات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول.....	38 24 90 94	
%5		حمض الفوسفونيك،ميثيل-،ثاني ميثيل إستر،بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي.....	38 24 90 95	
%5		حمض الفوسفونيك،ميثيل-،الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا(1:1).....	38 24 90 96	
%5		مزيغ من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل-2- ميثيل - 1،3،2- ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل ميثيل - إستر،بي-أوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [ (5-إيثيل-2-ميثيل-2-المؤكسد 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل] إستر.....	38 24 90 97	

ق : 6

ف : 38

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- 6,4,2-ثلاثي بروبيل-1,3,5,2,4,6. ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب).....	38 24 90 98	38.25
%5		--- غيرها.....	38 24 90 99	
		مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر: نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)، النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.		
%5		--- نفايات البلدية.....	38 25 10 00	
%5		--- نفايات (وحل) المجاري.....	38 25 20 00	
إعفاء		--- النفايات الطبية.....	38 25 30 00	
%5		--- نفايات مذيبات عضوية:		
%5		--- مهلجنة.....	38 25 41 00	
%5		--- غيرها.....	38 25 49 00	
%5		--- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد.....	38 25 50 00	
%5		--- نفايات آخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها:		
%5		--- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية.....	38 25 61 00	
%5		--- غيرها.....	38 25 69 00	
%5		--- غيرها.....	38 25 90 00	

ق : 7

### القسم السابع

#### لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

##### ملاحظات:

- 1 - إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة:  
أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها؛  
ب - مقدمة معاً؛  
ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض.
- 2 - باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال.

ق : 7

ف : 39

## الفصل التاسع والثلاثون

## لدائن ومصنوعاتها

ملاحظات:

1 - تعني عبارة "لدائن" في جدول التعريف المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالنصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي.

تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريف أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
- ب - الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (فصل 29)؛
- د - الكبدون (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
- هـ - المحاليل (عدا الكلوروديون) المكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود 39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند 32.08)؛
- أوراق الختم من البند 32.12؛
- و - عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
- ز - الصمغ المصهورة و الصمغ الإستيرية ( البند 38.06 )؛
- ح - الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
- ط - سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
- ي - كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط مركبي؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02؛
- م - مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛

ق : 7

ف : 39

- س - المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسيج ومصنوعاتها)؛
- ع - الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسياط ومقايض سباط الركوب وأجزاءها)؛
- ف - أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
- ص - أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
- ق - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
- ر - أصناف الفصل 90 (مثل، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
- ش - أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
- ت - أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاؤها)؛
- ث - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإثارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباتي المسبقة الصنع)؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللعب ولعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
- د - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحباكات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلابين ومباسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص).

- 3 - لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية:
- أ - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300° (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛
- ب - الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون - اندين (البند 39.11)؛
- ج - البوليمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛
- د - السليكونات (بند 39.10)؛
- هـ - الريزولات (بند 39.09) والبريبوليمرات الأخر.

- 4 - يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة" "كوبوليمرات" كافة البوليمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر.

وفقاً لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيها منتجات عملية التكتيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسميت) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزينات مختلفة (كوبولي اديشن)، البوليمرات المركبة المتكتلة، والبوليمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً".



ق : 7

ف : 39

وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومات هي الغالبة وزناً، فإن البوليمرات المركبة أو مخاليط البوليمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف.

5 - البوليمرات المعدلة كيميائياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليمرات المركبة المطعمة.

6 - وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط:

- أ - السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبدلات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛  
ب - الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولية) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة.

7 - لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).

8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخراطيم " المنتجات المجموفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات).

9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لخرقة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت.

10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

11 - يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:

- ق : 7  
ف : 39
- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛
- ج - المزاريب ولوازمها؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛
- هـ - الشرفات والدرايزين والاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها؛
- ز - الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛
- ح - زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ والأدراج والجدران وأجزاء أخرى من المباني، مثل المقابض والكلاجات والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخرى.

#### ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات)، والبوليمرات المعدلة كيميائياً، تبند وفقاً للأحكام التالية:
- أ - عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى "غيرها" في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية:
- 1 - إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي اثيلين وبولي أميد 6،6، تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر.
- 2 - أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 39 01 30 و 39 03 20 و 39 03 30 و 39 04 30 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر.
- 3 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى "غيرها"، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيميائياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً.
- 4 - إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات 1- أو 2 - أو 3 أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزئيات المكونة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة.
- إن وحدات الكومونومرات فقط المكونة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها.

ق : 7

ف : 39

ب - في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل:

I - تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده . ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار.

2 - تبند البوليمرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة.

تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.

2 - لأغراض البند الفرعي 39 20 43 00 تشمل عبارة "معدلات" المعدلات الثانوية.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		<b>الفصل الفرعي الأول - 1 :</b>		
		<b>الأشكال الأولية.</b>		
		بوليمرات الإيثيلين، بأشكالها الأولية.		39.01
%5		..... بولي إيثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94	39 01 10 00	
%5		..... بولي إيثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر	39 01 20 00	
%5		..... بوليمرات مركبة الإيثيلين - أسيتات الفينيل	39 01 30 00	
%5		..... غيرها	39 01 90 00	
		بوليمرات بروبيلين أو ليفينات أخر، بأشكالها الأولية.		39.02
%5		..... بولي بروبيلين	39 02 10 00	
%5		..... بولي إيزوبوتيلين	39 02 20 00	
%5		..... بوليمرات مركبة البروبيلين	39 02 30 00	
%5		..... غيرها	39 02 90 00	
		بوليمرات الستيرين، بأشكالها الأولية.		39.03
%5		..... البولي ستيرين:		
%5		..... قابلة للتمدد	39 03 11 00	
%5		..... غيرها	39 03 19 00	
%5		..... بوليمرات ستيرين - أكريلونترابل (SAN)	39 03 20 00	
%5		..... بوليمرات أكريلونترابل - بوتادايين - مستيرين	39 03 30 00	
%5		..... (ABS)		
%5		..... غيرها	39 03 90 00	
		بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأولييفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية.		39.04

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أخرى..... - أشكال بولي (كلوريد فينيل) أخرى:	39 04 10 00	39.05
%5		..... غير مدنة	39 04 21 00	
%5		..... مدنة	39 04 22 00	
%5		..... كوبوليمرات كلوريد فينيل و اسيتات الفينيل	39 04 30 00	
%5		..... كوبوليمرات كلوريد فينيل أخرى	39 04 40 00	
%5		..... بوليمرات كلوريد الفينيلين	39 04 50 00	
%5		..... بوليمرات فلورو:	39 04 61 00	
%5		..... بولي تترافلورو ايثيلين	39 04 69 00	
%5		..... غيرها	39 04 90 00	
%5		..... غيرها	39 04 90 00	
		بوليمرات اسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل أخرى، بأشكالها الأولية.		
		..... بولي (اسيتات فينيل):		
%5		..... في تبددات مائية	39 05 12 00	
%5		..... غيرها	39 05 19 00	
		..... كوبوليمرات اسيتات الفينيل:		
%5		..... في تبددات مائية	39 05 21 00	
%5		..... غيرها	39 05 29 00	
%5		..... بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعة اسيتات غير متحللة بالماء	39 05 30 00	
%5		..... غيرها:		
%5		..... كوبوليمرات	39 05 91 00	
%5		..... غيرها	39 05 99 00	
		بوليمرات أكريليكه بأشكالها الأولية.		39.06
%5		..... بولي (ميثاكريلات الميثيل)	39 06 10 00	
%5		..... غيرها	39 06 90 00	
		بولي اسيتال وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات، راتنجات ألكيدية وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخرى، بأشكالها الأولية.		39.07

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		بولي اسيتالات .....	39 07 10 00	
%5		بولي أنيرات أخر .....	39 07 20 00	
%5		راتنجات أيبوكسيدية .....	39 07 30 00	
%5		بولي كربونات .....	39 07 40 00	
%5		راتنجات أنكيدية .....	39 07 50 00	
%5		بولي ( إيثلين تيرفتالات ) .....	39 07 60 00	
%5		بولي (حمض اللينيك) .....	39 07 70 00	
		بولي أسترات أخر:		
%5		غير مشبعة .....	39 07 91 00	
%5		غيرها .....	39 07 99 00	
		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		39.08
		بولي أميدات - 6 ، - 11 ، - 12 ، - 6.6 ،	39 08 10 00	
%5		6.9 - 6.10 أو 6.12 .....		
%5		غيرها .....	39 08 90 00	
		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات، بأشكالها الأولية.		39.09
%5		راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيوبوريا .....	39 09 10 00	
%5		راتنجات ميلامين .....	39 09 20 00	
%5		راتنجات أمينية أخر .....	39 09 30 00	
%5		راتنجات فينولية .....	39 09 40 00	
%5		بولي يوريثانات .....	39 09 50 00	
%5		سليكونات، بأشكالها الأولية .....	39 10 00 00	39.10
		راتنجات نقط وراتنجات الكومارون - أندين وبولي تيربين وبولي كبريتيد وبولي سلفونات ومنتجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.11
		راتنجات نقط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون - أندين والبولي تيربين	39 11 10 00	
%5		غيرها .....	39 11 90 00	
%5		سليولوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.12

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- اسيتات سليولوز:		
%5		..... غير ملدنة	39 12 11 00	
%5		..... ملدنة	39 12 12 00	
%5		..... نترات سليولوز (بما في ذلك الكولوديون)	39 12 20 00	
		- أثيرات سليولوز:		
%5		..... كاربوكسي ميثيل السليولوز وأملاحه	39 12 31 00	
%5		..... غيرها	39 12 39 00	
%5		..... غيرها	39 12 90 00	
		بوليمرات طبيعية (مثل، حمض الألبينيك) و البوليميرات الطبيعية المعدلة ( مثل، بروتين مقسي أو مشتقات كيميائية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		39.13
%5		..... حمض الألبينيك وأملاحه وأستراته	39 13 10 00	
%5		..... غيرها	39 13 90 00	
		مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية.	39 14 00 00	39.14
%5				
		<b>الفصل الفرعي الثاني .2:</b> <b>نفايا وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف</b> <b>مصنعة ؛ مصنوعات .</b>		
		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن.		39.15
%5		..... من بوليمرات الإيثيلين	39 15 10 00	
%5		..... من بوليمرات الستيرين	39 15 20 00	
%5		..... من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 15 30 00	
%5		..... من لدائن أخر	39 15 90 00	
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم ، أو قضبان أو عيدان أو أشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك بطريقة أخرى.		39.16

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		من بوليمرات الإيثيلين:		
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم.....	39 16 10 10	
%5		قضبان وعيدان وأشكال خاصة.....	39 16 10 20	
		من بوليمرات كلوريد الفينيل:		
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم.....	39 16 20 10	
%5		قضبان وعيدان وأشكال خاصة.....	39 16 20 20	
		من لدائن أخرى:		
		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم.....	39 16 90 10	
%5		قضبان وعيدان وأشكال خاصة.....	39 16 90 20	
		أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل، فواصل و وصلات و أكواع) من اللدائن.		39.17
		مصارين اصطناعية (أغلفة سحج) من بروتين مقسى أو من لدائن سليلوزية.....	39 17 10 00	
%5		أنابيب ومواسير وخراطيم، صلبة:		
		من بوليمرات الإيثيلين.....	39 17 21 00	
%5		من بوليمرات البروبيلين.....	39 17 22 00	
%5		من بوليمرات كلوريد الفينيل.....	39 17 23 00	
%5		من لدائن أخرى.....	39 17 29 00	
		أنابيب ومواسير وخراطيم أخرى:		
		أنابيب ومواسير وخراطيم مرتبة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa).....	39 17 31 00	
%5		غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ماسع مواد من دون تركيبات (لوازم):		
		أنابيب رشف المشروبات(مصاصات).....	39 17 32 10	
%5		غيرها.....	39 17 32 90	
		غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ماسع مواد أخرى، مع تركيبات (لوازم).....	39 17 33 00	
%5		غيرها.....	39 17 39 00	
%5		تركيبات (لوازم).....	39 17 40 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البيد
		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل.		39.18
%5		— من بوليمرات كلوريد الفينيل.....	39 18 10 00	
%5		— من لدائن أخر.....	39 18 90 00	
		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من اللدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفائف.		39.19
%5		— لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم.....	39 19 10 00	
%5		— غيرها.....	39 19 90 00	
		ألواح وصفائح ولفائف وأشرطة وقدد أخر، من لدائن غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر، من دون حوامل.		39.20
%5		— من بوليمرات الإيثيلين.....	39 20 10 00	
%5		— من بوليمرات البروبيلين.....	39 20 20 00	
%5		— من بوليمرات الستيرين.....	39 20 30 00	
		— من بوليمرات كلوريد الفينيل:		
%5		— محتوية على ما لا يقل عن 6% وزناً من الملدنات	39 20 43 00	
		— غيرها:		
%5		— — — أغطية مائدة (سفرة)	39 20 49 10	
%5		— — — غيرها.....	39 20 49 90	
		— من بوليمرات الأكريليك :		
%5		— من بولي (ميثاكريلات الميثيل).....	39 20 51 00	
%5		— غيرها.....	39 20 59 00	
		— من بولي كربونات أو راتنجات الألكيدية أو أسترات بولي الأليل أو بوليسترات أخر:		
%5		— — — من بولي كربونات.....	39 20 61 00	
%5		— — — من بولي (إيثيلين تيريفتالات).....	39 20 62 00	
%5		— — — من بوليستر غير مشبعة.....	39 20 63 00	
%5		— — — من بوليستر أخر.....	39 20 69 00	



ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		من سليولوز أو من مشتقاته الكيماوية:		
%5		من سليولوز مجدد	39 20 71 00	
%5		من استيات السليولوز	39 20 73 00	
%5		من مشتقات السليولوز الأخر	39 20 79 00	
		من لدائن أخر:		
%5		من بولي(بوتيرال فينيل)	39 20 91 00	
%5		من بولي أميدات	39 20 92 00	
%5		من راتنجات أمينية	39 20 93 00	
%5		من راتنجات فينولية	39 20 94 00	
%5		من لدائن أخر	39 20 99 00	
		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من اللدائن.		39.21
		منتجات خلوية:		
%5		من بوليمرات ستيرين	39 21 11 00	
%5		من بوليمرات كلوريد الفينيل	39 21 12 00	
%5		من بولي يوريثينات	39 21 13 00	
%5		من سليولوز مجدد	39 21 14 00	
%5		من لدائن أخر	39 21 19 00	
%5		غيرها	39 21 90 00	
		مغاطس، أحواض مرشات (دوش)، مغاسل، وأحواض اغتسال، وأحواض شطف (بيديه)، مراحيض ومقاعد وأغطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن.		39.22
%5		مغاطس، أحواض مرشات (دش)، ومغاسل وأحواض غسل	39 22 10 00	
%5		مقاعد وأغطية مراحيض	39 22 20 00	
%5		غيرها	39 22 90 00	
		أصناف تغليف أو نقل البضائع، من اللدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من اللدائن.		39.23
		صناديق وعلب وأقفص وأصناف مماثلة:		

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- لنقل الدواجن .....	39 23 10 10	
%5		--- لنقل منتجات الألبان والمشروبات .....	39 23 10 20	
%5		--- غيرها .....	39 23 10 90	
		--- أكياس وحفائب (بما في ذلك المخاريط):		
%5		--- من بوليمرات الإيثيلين .....	39 23 21 00	
%5		--- من لدائن أخر .....	39 23 29 00	
%5		--- قوارير وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة .....	39 23 30 00	
%5		--- مكبات ويكرات وحوامل مماثلة .....	39 23 40 00	
%5		--- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق .....	39 23 50 00	
%5		--- غيرها .....	39 23 90 00	
		أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للتنظيف أو العناية بالصحة، من لدائن. أدوات مائدة ومطبخ:		39.24
%5		--- أوعية لحفظ الثلج والمأكولات .....	39 24 10 10	
%5		--- شوكة وملاعق وسكاكين .....	39 24 10 20	
%5		--- صحون وأطباق وأكواب .....	39 24 10 30	
%5		--- رضاعات .....	39 24 10 40	
%5		--- غيرها .....	39 24 10 90	
		--- غيرها :		
%5		--- حوامل لفرش الأسنان ومناديل السورق والأكواب للتواليت .....	39 24 90 10	
%5		--- منافض سجائر .....	39 24 90 30	
%5		--- علاقات ملابس .....	39 24 90 40	
%5		--- غيرها .....	39 24 90 90	
		أدوات بناء من اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		39.25
%5		--- صهاريج وخزانات وبنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر .....	39 25 10 00	
%5		--- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب .....	39 25 20 00	
%5		--- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها .....	39 25 30 00	

ق : 7

ف : 39

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها ..... مصنوعات أخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.	39 25 90 00	39.26
%5		أدوات مكتبية و مدرسية..... أليسة ولوازم أليسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية):	39 26 10 00	
%5		قفازات طبية من لدائن.....	39 26 20 10	
%5		غيرها.....	39 26 20 90	
%5		تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك.....	39 26 30 00	
%5		تمائيل صغيرة وأدوات زينة أخر..... غيرها:	39 26 40 00	
%5		أصناف طبية وصيدلية:		
%5		عبوات لعينات البول والغائط.....	39 26 90 31	
%5		صحون يثري للزراعة الطبية.....	39 26 90 32	
%5		غيرها.....	39 26 90 39	
%5		سراغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة.....	39 26 90 40	
%5		أفقال حقايب اليد وزوايا الحقايب والكلايب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث.....	39 26 90 50	
%5		أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		
%5		للبضائع.....	39 26 90 61	
%5		غيرها.....	39 26 90 69	
%5		سيور نقل مواد وسيور نقل حركة.....	39 26 90 70	
%5		الأصناف الفنية للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية.....	39 26 90 80	
%5		غيرها:		
%5		سبح.....	39 26 90 91	
%5		تقليد الزجاج للمساعات.....	39 26 90 92	
%5		مراوح يدوية.....	39 26 90 93	
%5		غيرها.....	39 26 90 99	

ق : 7

ف : 40

## الفصل الأربعون

## مطاط ومصنوعاته

## ملاحظات:

1 - يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاط والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصمغ الطبيعي المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

ب - الأحذية وأجزاءها (فصل 64)؛

ج - أعطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواقم الحمام) الواردة في الفصل 65؛

د - الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر.

هـ - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛

و - المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى 40.13).

3 - تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود 40.01 إلى 40.03 و 40.05 على الأشكال التالية فقط :

أ - السوائل والعجان (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاكس " التي أخضعت لبركنة أولية، والتبديدات والمحاليل الأخرى)؛

ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفئات والكتل غير المتماسكة المماثلة.

4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبى " في الملاحظة 1 - من هذا الفصل وفي البند 40.02، على:

أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للتربيط المتعكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5 - ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للتربيط المتعكس كالمواد الملونة، والمواد الممددة والمالئة؛

ب - الثيوبلاست (TM)؛

ق : 7

ف : 40

ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملائمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة ( أ ) أعلاه.

5 - أ - لا يشمل البندين 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع:

- 1 - المعسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه أخطر (عدا التي تضاف لتحضير عسارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أخضع لبركنة أولية)؛
- 2 - ألوان سطحية (بيجمنت) و المواد الملونة الأخرى، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
- 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المائلة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة ( ب ) أدناه.

ب - يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:

- 1 - المستحلبات أو العوامل المضادة للزوجة؛
  - 2 - كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛
  - 3 - كميات قليلة جداً مما يلي:
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط " اللاتكس " الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

6 - وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة " نفايا وقصاصات وفصلات " نفايا وقصاصات وفصلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخرى.

7 - الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقياس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.

8 - يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط.

ق : 7

ف : 40

9 - يقصد بعبارات "صفائح" ألواح "أشرطة" في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك. أما عبارة "قضبان وأشكال خاصة" الداخلة في البند 40.08، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
40.01		مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح، ألواح، أو أشرطة.		
	40 01 10 00	عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية.....		%5
		مطاط طبيعي بأشكال آخر:		
	40 01 21 00	ألواح مدخنة.....		%5
	40 01 22 00	مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً " TSNR ".....		%5
	40 01 29 00	غيرها.....		%5
	40 01 30 00	بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة.....		%5
40.02		مطاط تركيبى وأبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		
		مطاط ستيرين - بوتادين (SBR)؛ مطاط ستيرين - بيوتادين كاربوكسيلني (XSBR)؛		
	40 02 11 00	من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس).....		%5
	40 02 19 00	غيرها.....		%5
	40 02 20 00	مطاط بوتادين (BR).....		%5
		مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين ايزوبرين مهلجن (BIIR أو CHR)؛		

ق : 7

ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	لغة الرسم
	40 02 31 00	-- مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بيوتيل) (IIR) .		%5
	40 02 39 00	-- غيرها		%5
	40 02 41 00	-- مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR):		%5
	40 02 49 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) .....		%5
	40 02 51 00	-- مطاط أكريلونتريل - بوتاديين (NBR):		%5
	40 02 59 00	-- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) .....		%5
	40 02 60 00	-- مطاط ايزوبرين (IR)		%5
	40 02 70 00	-- مطاط إيثيلين - برويلين - دين غير مترافقة (EPDM)		%5
	40 02 80 00	-- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند		%5
	40 02 91 00	-- غيرها : -- من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) .....		%5
	40 02 99 00	-- غيرها .....		%5
40.03	40 03 00 00	مطاط مجدد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .....		%5
40.04	40 04 00 00	نفايا وقصاصات وفضلات مطاط غير مقسى، وإن حولت إلى مساحيق أو حبيبات .....		%5
40.05	40 05 00 00	مطاط مخلوط، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة.		%5
	40 05 10 00	-- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا .....		%5
	40 05 20 00	-- محاليل؛ تبديدات، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10 .....		%5
	40 05 91 00	-- غيرها: -- صفائح وألواح و أشرطة .....		%5
	40 05 99 00	-- غيرها .....		%5
40.06	40 06 10 00	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف آخر (مثل، أقراص وحلقات). -- أشكال خاصة لتلييس الإطارات المطاطية .....		%5

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
%5		--- أنابيب.....	40 06 90 10	
%5		--- أقراص وحلقات وفواصل.....	40 06 90 20	
%5		--- خيوط.....	40 06 90 30	
%5		--- صفائح و ألواح وأشرطة.....	40 06 90 40	
%5		--- غيرها.....	40 06 90 90	
%5		خيوط أو أمراس من مطاط ميركن.....	40 07 00 00	40.07
		صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة، من مطاط ميركن غير مقسى.		40.08
		--- من مطاط خلوي:		
%5		--- صفائح و ألواح و أشرطة.....	40 08 11 00	
%5		--- غيرها.....	40 08 19 00	
		--- من مطاط غير خلوي:		
%5		--- صفائح و ألواح و أشرطة.....	40 08 21 00	
%5		--- غيرها.....	40 08 29 00	
		أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط ميركن غير مقسى، مع أو بدون لوازمها(مثل، الفواصل و الأكواع والوصلات).		40.09
		--- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى ب مواد أخرى:		
		--- بدون لوازم:		
%5		--- مهياة لمعدات النقل.....	40 09 11 10	
%5		--- غيرها.....	40 09 11 90	
		--- بلوازمها:		
%5		--- مهياة لمعدات النقل.....	40 09 12 10	
%5		--- غيرها.....	40 09 12 90	
		--- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط:		
		--- بدون لوازم:		
%5		--- مهياة لمعدات النقل.....	40 09 21 10	
%5		--- غيرها.....	40 09 21 90	
		--- بلوازمها:		



ق : 7

ف : 40

نفة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... مهياة لمعدات النقل	40 09 22 10	
%5		..... غيرها	40 09 22 90	
		..... مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط:		
		..... بدون لوازم:		
%5		..... مهياة لمعدات النقل	40 09 31 10	
%5		..... غيرها	40 09 31 90	
		..... بلوازمها:		
%5		..... مهياة لمعدات النقل	40 09 32 10	
%5		..... غيرها	40 09 32 90	
		..... مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخرى:		
		..... بدون لوازم:		
%5		..... مهياة لمعدات النقل	40 09 41 10	
%5		..... غيرها	40 09 41 90	
		..... بلوازمها:		
%5		..... مهياة لمعدات النقل	40 09 42 10	
%5		..... غيرها	40 09 42 90	
		سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط ميركن.		40.10
		..... سيور نقل مواد:		
%5		..... مقواة بمعدن فقط	40 10 11 00	
%5		..... مقواة بمواد نسجية فقط	40 10 12 00	
%5		..... غيرها	40 10 19 00	
		..... سيور نقل حركة:		
		..... سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V)، ذات أضلاع على شكل حرف V، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60سم ولا يتجاوز 18 سم	40 10 31 00	
%5		..... سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V)، غير ذات الأضلاع بشكل حرف V وطول محيطها الخارجي عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم .....	40 10 32 00	
%5		..... سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف	40 10 33 00	

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		(V)، ذات أضلاع بشكل حرف V، يزيد طوله محيطها الخارجي عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم.....		
		سيور نقل حركة مقلدة بدون نهايات ذات مقطع عرضي شبه منحرف (سيور بشكل حرف V)، غير ذات الأضلاع بشكل حرف V، يزيد طول محيطها الخارجي عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	40 10 34 00	
%5		سيور نقل حركة متزامنة مقلدة بدون نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم و لا يتجاوز 150 سم.....	40 10 35 00	
%5		سيور نقل حركة متزامنة مقلدة بدون نهايات، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم و لا يتجاوز 198 سم.....	40 10 36 00	
%5		غيرها.....	40 10 39 00	
		إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط.		40.11
%5		من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستیشن وسيارات السباق.....	40 11 10 00	
%5		من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات.....	40 11 20 00	
%5		من الأنواع المستعملة للطائرات.....	40 11 30 00	
%5		من الأنواع المستعملة للدراجات النارية.....	40 11 40 00	
%5		من الأنواع المستعملة للدراجات العادية.....	40 11 50 00	
		غيرها، ذات أرضيات ملاسمة بتسوعات بارزة (بشكل حرف V) أو بأشكال مماثلة:		
%5		من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية.....	40 11 61 00	
%5		من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية لا يزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	40 11 62 00	
%5		من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو المناولة الصناعية يزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	40 11 63 00	
%5		غيرها.....	40 11 69 00	
%5		غيرها:		

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية.....	40 11 92 00	40.12
%5		-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإتشائية أو المناولة الصناعية ولا يزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	40 11 93 00	
%5		-- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإتشائية أو المناولة الصناعية ويزيد مقاس قطرها عن 61 سم.....	40 11 94 00	
%5		-- غيرها.....	40 11 99 00	
		إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلايس)، من مطاط . - إطارات خارجية مجددة (ملبسة):		
	ممنوع استيرادها	-- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق).....	40 12 11 00	
	ممنوع استيرادها	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات.....	40 12 12 00	
	ممنوع استيرادها	-- من الأنواع المستعملة في الطائرات.....	40 12 13 00	
	ممنوع استيرادها	-- غيرها.....	40 12 19 00	
	ممنوع استيرادها	-- إطارات خارجية هوائية مستعملة.....	40 12 20 00	
%5		-- غيرها.....	40 12 90 00	40.13
		أنابيب داخلية هوائية من مطاط.		
		-- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات.....	40 13 10 00	
%5		-- من الأنواع المستعملة في الدرجات العادية.....	40 13 20 00	
%5		-- غيرها.....	40 13 90 00	
		أصناف للاستعمال الصحي و الصيدلي (بما في ذلك رضاعات الأطفال)، من مطاط مبركن، غير مقسى، وإن كانت تحتوي على أجزاء من مطاط مقسى.		40.14

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- واقبات لمنع الحمل..... --- غيرها:	40 14 10 00	40.15
%5		--- قرب مياه وأكياس ثلج و محاقن صحية وأكياس لتعينة الماء الساخن وقطارات ومقايض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعينة الأوكسجين ..	40 14 90 10	
%5		--- مصاصات أطفال.....	40 14 90 20	
%5		--- غيرها	40 14 90 90	
		أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن غير مقسى لجميع الأغراض. --- قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقى أصابع اليد عارية:		
%5		--- للجراحة..... --- غيرها:	40 15 11 00	
%5		--- لإطفاء الحرائق.....	40 15 19 10	
%5		--- لاستعمالات أخر .. --- غيرها:	40 15 19 90	
%5		--- ألبسة للخواصين ورجال إطفاء الحرائق .....	40 15 90 10	
%5		--- الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة .....	40 15 90 20	
%5		--- أحزمة (زناتير) .....	40 15 90 30	
%5		--- أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل أطفال وما يماثلها .....	40 15 90 40	
%5		--- غيرها.....	40 15 90 90	
		مصنوعات أخر من مطاط غير مقسى.		40.16
%5		--- من مطاط خلوي .....	40 16 10 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- أغطية أرضيات وبسط .....	40 16 91 00	
%5		--- محايات .....	40 16 92 00	
%5		--- حلقات وفواصل .....	40 16 93 00	
%5		--- واقبات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة لتنفخ .....	40 16 94 00	
%5		لتنفخ .....		
%5		--- أصناف أخر قابلة للتنفخ:		

ق : 7

ف : 40

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		حشايا ووسائد ومساند هوائية.....	40 16 95 10	
%5		غيرها .....	40 16 95 90	
		غيرها:		
%5		لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأكابيب الهوائية .....	40 16 99 10	
%5		الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام .....	40 16 99 20	
%5		أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام .....	40 16 99 30	
%5		أجزاء للمركبات والجرارات الداخلة في السبند من 87.01 إلى 87.05 .....	40 16 99 40	
%5		أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة في البند 87.10 .....	40 16 99 50	
%5		غيرها .....	40 16 99 90	
		مطاط مقسى (مثل، إيبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى.		40.17
%5		مسابيق ونفايات وفضلات .....	40 17 00 10	
%5		ضاغطات للحقن الطبية.....	40 17 00 20	
%5		أصناف صحية للحمامات وما يماثلها .....	40 17 00 30	
%5		دنان وطشت .....	40 17 00 40	
%5		سدادات .....	40 17 00 50	
%5		حلفات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي .....	40 17 00 60	
%5		غيرها .....	40 17 00 90	

### القسم الثامن

صلال وجلود خام و جلود مديوغة  
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة  
الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية  
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ق : 8

ف : 41

## الفصل الحادي والأربعون

## صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مذبوغة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11)؛

ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال)؛

ج - الجلود الخام، المذبوغة أو المهياة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيل والضأن (عدا جلود خراف استراخان وبروتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكارى) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمل العربي وحيد السنم) والرنة والأيتل والظباء والكلاب.

2 - (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود 41.01 لغاية 41.03، حسبما تكون الحال).

(ب) لأغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود التي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها.

3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد" في جدول التعريف، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
41.01		صلال وجلود من فصيلتي البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة "بارشمان" أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة.		
	41 01 20 00	- صلال وجلود كاملة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أخرى.....		%5
	41 01 50 00	- صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كغم.....		%5
	41 01 90 00	- غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية و صلال الجوف.....		%5

ق : 8

ف : 41

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		صلال وجلود خراف وضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة ولا محفوظة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل.		41.02
%5		..... بصوفها	41 02 10 00	
		..... منتوفة أو من دون صوفها:		
%5		..... محمضة	41 02 21 00	
%5		..... غيرها	41 02 29 00	
		صلال وجلود خام أخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهياة بطريقة أخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ب أو 1 - ج من هذا الفصل.		41.03
%5		..... من الزواحف	41 03 20 00	
		..... من خزير	41 03 30 00	
		..... غيرها	41 03 90 00	
	سلع خاصة			41.04
%5		صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير مهياة أكثر من ذلك.		
		..... بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأرق):		
%5		..... جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً	41 04 11 00	
%5		..... غيرها	41 04 19 00	
		..... بحالتها الجافة (خاماً):		
%5		..... جانب الجلد الخارجي بكاملة وإن كان مشطوراً...	41 04 41 00	



ق : 8

ف : 41

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
41.05	41 04 49 00	-- غيرها .....		%5
		جلود خراف وضأن مذبوغة أو خاماً، منتوفة، وان كانت مشطورة ، لكن غير مهياة أكثر من ذلك.		
41.06	41 05 10 00	-- بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)...		%5
	41 05 30 00	-- بحالتها الجافة (خاماً) .....		%5
		صلال وجلود مذبوغة أو خاماً من حيوانات أفر، منتوفة، وان كانت مشطورة، لكن غير مهياة أكثر من ذلك.		
		-- من ماعز أو صغارها:		
	41 06 21 00	-- بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق).....		%5
	41 06 22 00	-- بحالتها الجافة(خاماً) .....		%5
		-- من خنزير:		
	41 06 31 00	-- بحالتها الرطبة(بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)	سلع خاصة	
	41 06 32 00	-- بحالتها الجافة(خاماً).....	سلع خاصة	
	41 06 40 00	-- من زواحف.....		%5
41.07		-- غيرها:		
	41 06 91 00	-- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق).....		%5
	41 06 92 00	-- بحالتها الجافة (خاماً) .....		%5
		جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البنء 41.14.		
		-- صلال وجلود كاملة:		
	41 07 11 00	-- جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور .....		%5
	41 07 12 00	-- الجلد الخارجي مشطوراً .....		%5
41 07 19 00	-- غيرها .....		%5	
	-- غيرها، بما فيها الجوانب:			
41 07 91 00	-- جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور .....		%5	

ق : 8

ف : 41

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- الجلد الخارجي مشطوراً .....	41 07 92 00	
%5		--- غيرها .....	41 07 99 00	
		(ملغى)		41.08
		(ملغى)		41.09
		(ملغى)		41.10
		(ملغى)		41.11
		جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وان كانت مشطوبة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14 .....	41 12 00 00	41.12
%5		جلود مهياة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطوبة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		41.13
%5		--- من ماعز أو صغارها .....	41 13 10 00	
	سلع خاصة	--- من خنزير .....	41 13 20 00	
%5		--- من زواحف .....	41 13 30 00	
%5		--- غيرها .....	41 13 90 00	
		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود معدنة.		41.14
		--- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) .....	41 14 10 00	
%5		--- جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة، جلود معدنة..	41 14 20 00	
%5		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ، وان كانت لفات، قصاصات وغيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية، نشارة جلود مسحوقها وديقيها.		41.15

ق : 8

ف : 41

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		- جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وإن كانت لفات .....	41 15 10 00	
%5		- قصاصات و غيرها من نفايا جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية، نشارة جلود، مسحوقها ودقيقها .....	41 15 20 00	

ق : 8

ف : 42

### الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛  
لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛  
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند 30.06)؛
- ب - الألبسة ولوازمها (ماعدات القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدات الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية) من جلد، المبطنه بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛
- ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من شبك (بند 56.08)؛
- د - أصناف الفصل 64؛
- هـ - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛
- و - السياط، ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛
- ز - أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف أخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛
- ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان) المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛
- ط - الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأخر (بند 92.09)؛
- ي - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإضاءة)؛
- ك - أصناف الفصل 95 (مثل، نعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاؤها ولوازمها)؛
- ل - الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).
- 2 - أ - إضافة لأحكام الملاحظة 1 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:
- 1 - الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير معدة للاستعمال المتعدد (البند 39.23)؛
- 2 - الأصناف من مواد صفر (البند 46.02).
- ب - الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة، بشرط أن لا تضيفي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف.

ق : 8

ف : 42

أما إذا أضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل

.71

3 - تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع

اليدين عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقائية) و المآزر وغيرها

من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة و أحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند

.91.13).

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق ومقاود الحيوانات (الرسن) و واقبات الراكب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجريه السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد.....	42 01 00 00	42.01
		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق و حقائب مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و محافظ آلات تصوير و محافظ آلات موسيقية و محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خراطم ومحافظ سجاثر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، بمثل هذه المواد أو بالورق.		42.02

ق : 8

ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- صناديق وحقائب أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق وحقائب المدرسية والأوعية المماثلة:		
		- - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد أو جلد ملمع:		
%5		..... صناديق وحقائب أمتعة	42 02 11 10	
%5		..... حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس)	42 02 11 20	
%5		..... حقائب مدرسية	42 02 11 30	
%5		..... غيرها	42 02 11 90	
		- - سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجية:		
%5		..... صناديق وحقائب أمتعة	42 02 12 10	
%5		..... حقائب لنقل الأوراق والوثائق	42 02 12 20	
%5		..... حقائب مدرسية	42 02 12 30	
%5		..... غيرها	42 02 12 90	
		- - غيرها:		
%5		..... سطحها الخارجي من خشب	42 02 19 10	
%5		..... سطحها الخارجي من حديد	42 02 19 20	
%5		..... غيرها	42 02 19 90	
		- حقائب يدوية، وإن كانت بحمولات للكتف، بما في ذلك الحقائب دون أيد:		
%5		- - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو من جلد ملمع	42 02 21 00	
%5		- - سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو مواد نسجية	42 02 22 00	
%5		..... غيرها	42 02 29 00	
		- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية:		
%5		- - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	42 02 31 00	
%5		- - سطحها الخارجي من صفائح لدائن أو مواد نسجية	42 02 32 00	
%5		..... غيرها	42 02 39 00	
		- غيرها:		

ق : 8

ف : 42

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد	42 02 91 00	42.03
%5		أو من جلد ملمع .....		
		--- سطحها الخارجي من صفائح لسدائن أو مواد	42 02 92 00	
%5		نسجية .....		
%5		--- غيرها .....	42 02 99 00	
		ألبيسة ولوازم ألبيسة من جلد طبيعي أو مجدد.		
%5		--- ألبيسة .....	42 03 10 00	
		--- قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام		
		لوحده، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية:		
%5		--- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة .....	42 03 21 00	
%5		--- غيرها .....	42 03 29 00	
%5		--- أحزمة وحاملات .....	42 03 30 00	
%5		--- لوازم ألبسة آخر .....	42 03 40 00	
		(ملغي)		42.04
		أصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد.		42.05
%5		--- جلود الشاموا المصنوعة خصيصاً مملسح	42 05 00 10	
		للسيارات		
%5		--- أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة .....	42 05 00 20	
%5		--- بريم الأذية من جلد .....	42 05 00 30	
%5		--- قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد .....	42 05 00 40	
%5		--- الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة	42 05 00 50	
		وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02 .....		
%5		--- أجزاء الحملات والأبازيم والأغصاق والأطر،	42 05 00 60	
		المغلفة بجلد .....		
%5		--- غيرها .....	42 05 00 90	
		مصنوعات من مصارين (ماعد مصارين دودة	42 06 00 00	42.06
%5		القر) أو من مثانات أو من أوتار العضلات .....		

ق : 8

ف : 43

### الفصل الثالث والأربعون

#### جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتهما

#### ملاحظات:

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء"، أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهياة، غير المنزوعة الشعر أو الصوف.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند 05.05 أو 67.01، تبعاً للحال)؛
  - ب - الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة I - ج من ذلك الفصل)؛
  - ج - القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تقي الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند 42.03)؛
  - د - أصناف الفصل 64؛
  - هـ - أغذية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65؛ أو
  - و - أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).
- 3 - يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجمعة بإضافة مواد أخر و جلود الفراء وأجزاءها، المخيطة معاً بشكل ألبسة أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر.
- 4 - تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2 -) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.
- 5 - تعتبر "فراء اصطناعي" بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليدياً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة).



ق : 8

ف : 43

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذبول و الأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.		43.01
%5		— من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام.....	43 01 10 00	
%5		— فراء الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام.....	43 01 30 00	
%5		— فراء الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام.....	43 01 60 00	
%5		— فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام.....	43 01 80 00	
%5		— رؤوس، ذبول، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء.....	43 01 90 00	
		جلود بفراء مدبوغة أو مهياة (بما في ذلك الرؤوس و الذبول و الأقدام أو القطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03.		43.02
%5		— جلود فراء كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة:		
%5		— من فراء المنك.....	43 02 11 00	
%5		— غيرها.....	43 02 19 00	
%5		— رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء، غير مجمعة.....	43 02 20 00	
%5		— فراء كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة.....	43 02 30 00	
		ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء.		43.03
		— ألبسة ولوازم ألبسة:		

ق : 8

ف : 43

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البيد
%5		أثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي.....	43 03 10 10	43.04
%5		غيرها.....	43 03 10 90	
%5		غيرها.....	43 03 90 00	
		فراء اصطناعية ومصنوعاتهما.		
%5		الفراء الاصطناعي بشكل قطع.....	43 04 00 10	
%5		أثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي.....	43 04 00 20	
%5		غيرها.....	43 04 00 90	

ق : 9

**القسم التاسع**

خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي؛  
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا  
أو من مواد الضفر الأخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ق : 9

ف : 44

### الفصل الرابع والأربعون

### خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغراض مماثلة (البند 12.11)؛
- ب - البوص الهندي " بامبو " أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوفة أو منشورة طويلاً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛
- ج - الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛
- د - الفحم المنشط (البند 38.02)؛
- هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02؛
- و - الأصناف الداخلة في الفصل 46؛
- ز - أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛
- ح - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛
- ط - المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛
- ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛
- ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتران العجلات "الدواليب")؛
- ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛
- م - أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛
- ن - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإهارة أو لسوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛
- س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
- ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص) باستثناء الهياكل والمقايض المصنوعة من الخشب ، وأصناف البند 96.03؛
- ف - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).
- 2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية، (في حالة الصفاح المجعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية.

ق : 9

ف : 44

- 3 - تطبيق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.
- 4 - أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو موجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أخضعت لأية عملية أخرى ، بشرط ألا تضفي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.
- 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.
- 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب"، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية.

## ملاحظة البنود الفرعية:

- 1 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 44 03 41 إلى 44 03 49 و 44 07 21 إلى 44 07 29 و 44 08 31 إلى 44 08 39 و 44 12 31، فإن اصطلاح "الأخشاب الاستوائية" يعني واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب:

أبورا، أكاجو أفريقية، أفروموزيا، أكو، ألان، أندرويا، أنينغرا، أفودري، أزوبه، بالا، بالسا، بوس كليز، بوس فونس، كاتفو، سيدرو، دابيم، ميرانتي أحمر قاتم، ديبينو، دوسي، فراميري، فريجو، فروماجير، فوما، جيرونغافغ، الوما، إمبويا، إيببي، إيروكو، جابوتي، جيلوتونغ، جيكتيبيا، جونج كونج، كابور، كمباس، كروينغ، كوسيبو، كوتيببي، كوتو، ميرانتي أحمر فاتح، ليمبا، لورو، ماساراتوبا، ماسوجني، ماكوري، ماتدوكيري، مانسونيا، منج كولانج، ميرانتي باكو، ميروان، ميريو، ميربا، مرساوا، موابي، نيانجون، نيالتوه، أوبيش، أوكومي، اونزابيلي، اوراي، افنغك كول، أوزيفو، بادوك، بالداو، باليسترددي غواتيمالا، باليستندر دي بارا، باليستندر دي ريو، باليستندر دي روز، باوالماريلو، باو مارقيم، بولي، بونا، كواروبا، رمان، سايلبي، ساكي - ساكي، سيبيتير، سيبو، سوكوبيرا، سورين، تاواري، تيك، تياما، تولا، فيرولا، لوان أبيض، ميرانتي أبيض، سيرايا أبيض، ميرانتي أصفر.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قمة الرسم
44.01		خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكنتة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة.		
	44 01 10 00	- خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة..... - خشب بشكل رقائق أو شظايا:	إعفاء	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	44 01 21 00	
%5		-- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	44 01 22 00	
%5		-- نشارة و نفايات وفضلات، وإن كانت مكثلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة .....	44 01 30 00	
		فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً.		44.02
إعفاء		-- من بوص هندي (بامبو) .....	44 02 10 00	
إعفاء		-- غيرها .....	44 02 90 00	
		خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة.		44.03
		-- معالج بالدهان أو بالأصبغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ آخر:		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 10 10	
%5		-- غيرها .....	44 03 10 90	
		-- غيرها، من الصنوبريات:		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 20 20	
%5		-- غيرها .....	44 03 20 90	
		-- غيرها، من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		
		-- ميرانتى أحمر قاتم، ميرانتى أحمر فاتح، و ميرانتى باكو:		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 41 20	
%5		-- غيرها .....	44 03 41 90	
		-- غيرها:		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 49 20	
%5		-- غيرها .....	44 03 49 90	
		-- غيرها:		
		-- من خشب بلوط "سنديان" من نوع كويركوس:		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 91 20	
%5		-- غيرها .....	44 03 91 90	
		-- من خشب زان (من نوع فاجوس):		
%5		-- أعمدة البرق و الهاتف و الكهرياء .....	44 03 92 20	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها	44 03 92 90	44.04
		..... غيرها:		
%5		..... أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء	44 03 99 20	
%5		..... غيرها	44 03 99 90	
		خشب أطواق؛ ركائز مقلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طويلاً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة، ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقائق من خشب، وما يماثلها.		
		..... من الصنوبريات:		
%5		..... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	44 04 10 10	
		..... ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للاغراس أو خشب للسقوف والحواجز	44 04 10 20	
%5		..... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 10 30	
%5		..... أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشرية بمادةحافظة ولكن غير منشورة طويلاً	44 04 10 40	
%5		..... قدد و صفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ (...)	44 04 10 50	
%5		..... غيرها	44 04 10 90	
		..... من غير الصنوبريات:		
%5		..... أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز	44 04 20 10	
%5		..... ركائز مقلقة مما يستعمل كمساند للاغراس أو خشب للسقوف والحواجز	44 04 20 20	
%5		..... عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها	44 04 20 30	
%5		..... وما شابهها		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أوتاد حادة الأطراف، وإن كانت مقشورة أو مشربة بمادةحافظة ولكن غير مشورة طويلاً.....	44 04 20 40	44.05
%5		--- قدد و صفائح وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت الخ).....	44 04 20 50	
%5		--- غيرها.....	44 04 20 90	
%5		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.	44 05 00 10	44.06
%5		--- دقيق الخشب.....	44 05 00 20	
%5		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام.	44 06 10 00	44.07
%5		--- غير مشربة.....	44 06 10 00	
%5		--- غيرها.....	44 06 90 00	
%5		خشب منشور أو مقطع طويلاً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً أو مجمع بالتلسين، يزيد سمكه عن 6 مم.		44.07
%5		--- من الصنوبريات:		
%5		--- ممسوحة.....	44 07 10 10	
%5		--- مجمع بالتلسين.....	44 07 10 20	
%5		--- غيرها.....	44 07 10 90	
%5		--- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		44.07
%5		--- ماهوجني (من نوع سويتنيا).....	44 07 21 00	
%5		--- فيرولا، ايمبوييا وبلسا.....	44 07 22 00	
%5		--- ميرانتني أحمر قاتم، ميرانتني أحمر فاتح و ميرانتنيباكو.....	44 07 25 10	44.07
%5		--- ممسوحة.....	44 07 25 10	
%5		--- مجمع بالتلسين.....	44 07 25 20	
%5		--- غيرها.....	44 07 25 90	
%5		--- لوان أبيض و ميرانتني أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتني أصفر والان:		44.07
%5		--- ممسوحة.....	44 07 26 10	
%5		--- مجمع بالتلسين.....	44 07 26 20	
%5		--- غيرها.....	44 07 26 90	
%5		--- سايبلي.....	44 07 27 00	



ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- ابروكو .....	44 07 28 00	
%5		--- غيرها .....	44 07 29 00	
		--- غيرها:		
		--- من بلوط " سنديان " (من نوع كويركوس):		
%5		--- مسوحة .....	44 07 91 10	
%5		--- مجمع بالتلسين .....	44 07 91 20	
%5		--- غيرها .....	44 07 91 90	
		--- من زان (من نوع فاجوس):		
%5		--- مسوحة .....	44 07 92 10	
%5		--- مجمع بالتلسين .....	44 07 92 20	
%5		--- غيرها .....	44 07 92 90	
%5		--- من قيقب (من نوع ايسر) .....	44 07 93 00	
%5		--- من كرز (من نوع برونوس) .....	44 07 94 00	
%5		--- من بردار (من نوع فراكسينوس) .....	44 07 95 00	
		--- غيرها:		
%5		--- مسوحة .....	44 07 99 10	
%5		--- مجمع بالتلسين .....	44 07 99 20	
%5		--- غيرها .....	44 07 99 90	
		صفائح للتلبس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طويلاً أو مقطوعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات، لا يزيد سمكه عن 6 مم.		44.08
		--- من الصنوبريات:		
%5		--- مسوحة .....	44 08 10 10	
%5		--- مجمع بالتلسين .....	44 08 10 20	
%5		--- غيرها .....	44 08 10 90	
		--- من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة (1) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل:		

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- ميراتني أحمر قائم و ميراتني أحمر فساتح و ميراتني ياكو:		
%5		..... مسوحة	44 08 31 10	
%5		..... مجمع بالتلسين	44 08 31 20	
%5		..... غيرها	44 08 31 90	
		-- غيرها:		
%5		..... مسوحة	44 08 39 10	
%5		..... مجمع بالتلسين	44 08 39 20	
%5		..... غيرها	44 08 39 90	
		-- غيرها:		
%5		..... مسوحة	44 08 90 10	
%5		..... مجمع بالتلسين	44 08 90 20	
%5		..... غيرها	44 08 90 90	
		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محرز، مشطوف الحواف موصول بشكل V أو على شكل فرز، مهياً بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفاً) أو موصول النهايات.		44.09
		-- من الصنوبريات:		
%5		..... خشب مشق	44 09 10 10	
%5		..... خشب مشطوف	44 09 10 20	
%5		..... ألواح مسوحة ذات حواف مدورة	44 09 10 30	
%5		..... خشب موصول (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة	44 09 10 40	
%5		..... خشب مقروض وملسن معد للسقوف	44 09 10 50	
%5		..... خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال التجارة الأخر	44 09 10 60	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحمية أو ستائر النوافذ... الخ).....	44 09 10 70	44.10
%5		--- غيرها..... - من غير الصنوبريات: - من بوص هندي (يامبو):	44 09 10 90	
%5		--- خشب مقوب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر.....	44 09 21 10	
%5		--- غيرها.....	44 09 21 90	
%5		--- خشب مقوب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر.....	44 09 29 10	
%5		--- غيرها.....	44 09 29 90	
		ألواح من دقاتق، ألواح "أورينند ستراتدبورد OSB" وألواح مماثلة (ويفربورث مثلاً "ألواح من قطع الخشب المغرارة المضغوطة على الوجهين")، من خشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى. - من خشب:		
%5		--- ألواح من دقاتق.....	44 10 11 00	
%5		--- ألواح "أورينند ستراتد بورد OSB".....	44 10 12 00	
%5		--- غيرها.....	44 10 19 00	
%5		--- غيرها.....	44 10 90 00	
		ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخرى. - ألواح متوسطة الكثافة من ألياف (MDF):		44.11
%5		--- لا تزيد سماكتها عن 5 مم.....	44 11 12 00	
%5		--- تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9 مم....	44 11 13 00	
%5		--- تزيد سماكتها عن 9 مم.....	44 11 14 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم <sup>3</sup> .....	44 11 92 00	
		تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز	44 11 93 00	
%5		0.8 غ/سم <sup>3</sup> .....		
%5		لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم <sup>3</sup> .....	44 11 94 00	
		خشب متعاكس "اللكاج" وخشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل.		44.12
%5		من بوص هندي (بامبو).....	44 12 10 00	
		غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا البوص الهندي "بامبو") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم:		
		يتضمن على الأقل طبقة واحدة	44 12 31 00	
		خارجية من الأخشاب الاستوائية المذكورة في الملاحظة رقم (1) من ملاحظة البنود الفرعية لهذا الفصل.....		
%5		غيره، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من	44 12 32 00	
%5		الأخشاب غير الصنوبرية.....		
%5		غيره.....	44 12 39 00	
		غيرها:		
		ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد)....	44 12 94 00	
%5		غيره.....	44 12 99 00	
%5		خشب مكثف بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات).....	44 13 00 00	44.13
%5		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها.....	44 14 00 00	44.14
%5		صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبلبات و طبلبات صناديق وقواعد تحميل أخر، من خشب؛ أطواق طبلبات من خشب.		44.15

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبة؛ بكرات كبيرة للكابلات:		
%5		--- صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبة والنقل....	44 15 10 10	
%5		--- علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك.....	44 15 10 20	
%5		--- بكرات الكابلات.....	44 15 10 40	
%5		--- غيرها.....	44 15 10 90	
%5		--- طيليات و طيليات صناديق والسواح تحميل آخر وطواق طيليات.....	44 15 20 00	
%5		دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق.....	44 16 00 00	44.16
%5		عدد، وهايكل عدد ومقايض عدد، هايكل ومقايض فراجين (فرش) أو مكاس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب.		44.17
%5		--- عدد جزؤها العامل من خشب.....	44 17 00 10	
%5		--- هايكل عدد.....	44 17 00 20	
%5		--- أيدي ومقايض معدة للعدد.....	44 17 00 30	
%5		--- هايكل مكاس و فراجين.....	44 17 00 40	
%5		--- أيدي مكاس و فراجين.....	44 17 00 50	
%5		--- قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها.....	44 17 00 60	
%5		--- غيرها.....	44 17 00 90	
%5		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمع لويحات وقلق التسقيف (قرميد خشبي).		44.18
%5		--- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهايكلها وأطرها.....	44 18 10 00	
%5		--- أبواب وأطرها وعتباتها.....	44 18 20 00	
%5		--- هايكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة.....	44 18 40 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز التظلم المنسق	البند
%5		لويحات وفق التسقيف (قرميد خشبي) .....	44 18 50 00	
%5		أعمدة و عوارض .....	44 18 60 00	
		ألواح الأرضيات المجمععة:		
%5		لأرضيات القسيفساء (موزاييك) .....	44 18 71 00	
%5		غيرها، متعددة الطبقات .....	44 18 72 00	
%5		غيرها .....	44 18 79 00	
		غيرها :		
%5		درابزين للسلام (الدرج) .....	44 18 90 10	
		ألواح ذات أطر (باتو ) من خشب خلوية وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي .....	44 18 90 20	
%5		غيرها .....	44 18 90 90	
%5		أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب .....	44 19 00 00	44.19
		خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.		44.20
%5		تماثيل وأصناف زينة آخر، من خشب .....	44 20 10 00	
		غيرها:		
		علب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوكات والأجهزة العلمية.... الخ، علب الجيب، علب ورق الرسائل، علب صناديق إشعال الإبرة، علب الحلوى، أنية التبخير... الخ..	44 20 90 10	
%5		أصناف التآثيل من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعالق للفراجين، صوتاني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات المسجائر... الخ) .....	44 20 90 20	
%5		سبح .....	44 20 90 30	
%5		مباخر .....	44 20 90 40	
%5		غيرها .....	44 20 90 90	
		أصناف آخر من خشب.		44.21
%5		مشابج (علاقات) ألبسة .....	44 21 10 00	

ق : 9

ف : 44

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		مواسير وبكرات للفرز والتنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروطي.....	44 21 90 10	
%5		أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأراب و أقتان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش و معالف الحيوانات و أنبار الحراثة...الخ) .....	44 21 90 20	
%5		مناظر (ديكور) المسارح.....	44 21 90 30	
%5		سلام نقالة.....	44 21 90 40	
%5		المنصات ذات الدرجات .....	44 21 90 50	
%5		لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولاقتات الطرق.....	44 21 90 60	
%5		أعواد الأسنان.....	44 21 90 70	
%5		الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوايض أو بدونها.....	44 21 90 80	
		غيرها:		
%5		ألواح الغسيل وألواح الكوي.....	44 21 90 91	
%5		مشابك تطيق الملابس على حبال الغسيل.....	44 21 90 92	
%5		ترابيع التبليط.....	44 21 90 93	
%5		عيدان مصنعة للثقاب.....	44 21 90 94	
%5		مسامير للأحذية.....	44 21 90 95	
%5		مكايل ومقاييس السعة.....	44 21 90 96	
%5		غيرها.....	44 21 90 99	

ق : 9  
ف : 45

**الفصل الخامس والأربعون**

**فلين ومصنوعاته**

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛

ب - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة).

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.		45.01
%5		فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة.....	45 01 10 00	
%5		غيرها.....	45 01 90 00	
		فلين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة، بشكل مكعبات أو ألواح أو أشرطة بشكل مربع أو مستطيل (بما في ذلك الأشكال الأولية لصناعة السدادات).		45.02
%5		مكعبات ومربعات لصنع السدادات.....	45 02 00 10	
%5		ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية.....	45 02 00 20	
%5		غيرها.....	45 02 00 90	
		مصنوعات من فلين طبيعي.		45.03
%5		سدادات.....	45 03 10 00	
%5		غيرها: عوامات معدة لشباك الصيد.....	45 03 90 10	
%5		أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل.....	45 03 90 20	
%5		أقراص وحلقات لتبطين السدادات.....	45 03 90 30	



ق : 9

ف : 45

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية.....	45 03 90 40	45.04
%5		--- غيرها.....	45 03 90 90	
		فلين مكثل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكثل.		
		--- مكعبات و آجر وصفائح و ألواح وأشرطة؛ ترابيع من جميع الأنواع؛ اسطوانات مصمتة؛ بما في ذلك الأقراص:		
%5		--- أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية.....	45 04 10 10	
%5		--- غيرها.....	45 04 10 90	
		--- غيرها:		
%5		--- عوامات معدة لشباك الصيد.....	45 04 90 10	
%5		--- أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل.....	45 04 90 20	
%5		--- أصناف السدادات.....	45 04 90 30	
%5		--- أقراص وحلقات لتبطين السدادات.....	45 04 90 40	
%5		--- غيرها.....	45 04 90 90	

ق : 9

ف : 46

## الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها  
من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظات:

1 - يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف والبوص الهندي (بامبو) و الأسل الهندي (روطان) و الأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة و الرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقند والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو من جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛

ب - خيوط الحزم والحيال والقلوس (الحيال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (بند 56.07)؛

ج - الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛

د - المركبات أو أيدانها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛

هـ - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح وأجهزة الإنارة).

3 - تعتبر " مواد ضفر وضاقت وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند

46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضاقت وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة

بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	غلة الرسم
46.01		ضاقت وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر وضاقت وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز. - حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية : - - من بوض هندي (بامبو) .....		%5
	46 01 21 00			

ق : 9

ف : 46

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		من أسل هندي ( روطان ) .....	46 01 22 00	46.02
%5		غيرها .....	46 01 29 00	
		غيرها:		
%5		من بوص هندي (بامبو) .....	46 01 92 00	
%5		من أسل هندي ( روطان ) .....	46 01 93 00	
%5		من مواد نباتية آخر .....	46 01 94 00	
%5		غيرها .....	46 01 99 00	
		مصنوعات صناعة السلال وأصناف آخر متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01؛ مصنوعات من لوف.		
		من مواد نباتية :		
%5		من بوص هندي (بامبو) .....	46 02 11 00	
%5		من أسل هندي ( روطان ) .....	46 02 12 00	
%5		غيرها .....	46 02 19 00	
		غيرها:		
		من لدائن:		
%5		سلال .....	46 02 90 11	
%5		الحقائب اليدوية وحقائب التسوق وما بمائلها .....	46 02 90 12	
%5		حقائب وصناديق السفر .....	46 02 90 13	
%5		أقفاص العصافير وخلايا التحل والأصناف المماثلة .....	46 02 90 14	
%5		مصائد الأسماك .....	46 02 90 15	
%5		أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ .....	46 02 90 16	
%5		غلف الزجاجات .....	46 02 90 17	
%5		مصنوعات من لوف (أقفة الفرغ بالحمام وما بمائله) .....	46 02 90 18	
%5		غيرها .....	46 02 90 19	
%5		غيرها .....	46 02 90 90	

ق : 10

### القسم العاشر

عجائن من خشب أو من مواد  
ليفية سليلوزية أخرى؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض  
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتها

ق : 10

ف : 47

## الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية  
سليولوزية أخرى؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض  
إعادة التصنيع

ملاحظة:

لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة "عجائن الخشب الكيماوية للإذابة"، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20 مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 15% من وزنها.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00	عجائن خشب آلية .....		5%
47.02	47 02 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة .....		5%
47.03		عجائن خشب كيماوية مصنوعة، للإذابة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجائن للإذابة. - غير مقصورة:		
	47 03 11 00	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....		5%
	47 03 19 00	- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....		5%
		- شبه مقصورة أو مقصورة:		
	47 03 21 00	- من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....		5%
	47 03 29 00	- من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....		5%
47.04		عجائن خشب كيماوية مصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت)، عدا العجينة بطريقة الإذابة. - غير مقصورة:		

ق : 10

ف : 47

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	47 04 11 00	
%5		من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	47 04 19 00	
		شبه مقصورة أو مقصورة:		
%5		من عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	47 04 21 00	
%5		من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" .....	47 04 29 00	
		عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين	47 05 00 00	47.05
%5		آلية وكماوية معاً .....		
		عجائن من ألياف متحصل عليها من نقايا		47.06
		وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة		
		التصنيع أو من مواد ليفية سليولوزية أخر.		
%5		عجائن زُغَب بذور القطن .....	47 06 10 00	
		عجائن من ألياف متحصل عليها من نقايا وفضلات	47 06 20 00	
%5		الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع .....		
%5		غيرها، من بوص هندي (بامبو) .....	47 06 30 00	
		غيرها:		
%5		آلية .....	47 06 91 00	
%5		كيمياوية .....	47 06 92 00	
%5		شبه كيمياوية .....	47 06 93 00	
		نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى لإعادة		47.07
		التصنيع.		
		ورق أو ورق مقوى "كرافت"، غير مقصور أو	47 07 10 00	
%5		من ورق أو ورق مقوى، موج .....		
		ورق أو ورق مقوى أخر، مصنوعة بصورة	47 07 20 00	
		رئيسية من عجائن كيمياوية مقصورة، غير ملونة		
%5		في كتلتها .....		
		ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من	47 07 30 00	
		عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات		
%5		والمطبوعات المماثلة) .....		
		غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير		
		المفروزة:		
%5		الجراند القديمة .....	47 07 90 10	
%5		غيرها .....	47 07 90 90	

ق : 10

ف : 48

## الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات  
من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظات:

- 1 - لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - الأصناف الواردة في الفصل 30؛
  - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛
  - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛
  - د - الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملامع أو بمعالجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛
  - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود 37.01 إلى 37.04؛
  - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛
  - ز - اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل 39)؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل، لوازم السفر)؛
  - ط - الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛
  - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛
  - ك - الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
  - ل - الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند 68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛
  - م - الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛
  - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09؛
  - س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) أو الفصل 96 (مثل، الأزرار).
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو للصقل أو لعليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائة زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو

ق : 10

ف : 48

المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلافاً لذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أخرى في هذا الفصل.

4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف غير المقرى أو المقرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (مكرون) لكل وجه (بمقاس باركرسيرف للطباعة IMPa)، والذي لا يقل وزناً عن 40 غ/م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 65 غ/م<sup>2</sup>.

5 - لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارة "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو آلية كيميائية تفي بأي من الشروط التالية:

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 غ/م<sup>2</sup>:

أ - المحتوى على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية، أو كيميائية آلية، و

1 - أن لا يزن أكثر من 80 غ/م<sup>2</sup>؛ أو

2 - يكون ملوثاً في العجينة (الكتلة)؛ أو

ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد، و

1 - لا يزن أكثر من 80 غ/م<sup>2</sup>، أو

2 - أن يكون ملوثاً في العجينة؛ أو

ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو

د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة

الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م/جم؛ أو

هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو

يقل عن 2.5 KPa م/جم.

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/م<sup>2</sup>:

أ - أن يكون ملوثاً في العجينة؛ أو

ب - له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و

1 - بسمك 225 ميكرومتر (مكرون) أو أقل، أو

2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (مكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (مكرون) ونسبة

الرماد تزيد عن 3%؛ أو

ج - بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (مكرون) ونسبة رماد تزيد

عن 8%.

مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للتثقيب أو للتصفية (بما في ذلك ورق

الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد.



ق : 10

ف : 48

6 - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أو طبقات ألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف.

8 - أ - لا يدخل في البنود 48.01 و 48.03 لغاية 48.09 سوى السورق، والورق المقوى وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

- 1 - بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
- 2 - صفائح مستطيلة ( بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

مع مراعاة أحكام الملاحظة 6، فإن الورق والورق المقوى اليدوي الصنع يبقى خاضعاً للبند 48.02 من أي قياس أو شكل كما هو بحالته الأولية، أي المحتفظ بأطراف مسننة ناتجة عن الصنع.

ب - لا يدخل في البندين 48.03 و 48.09 سوى الورق وحشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:

- 1 - بشكل شريطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
- 2 - بشكل صفائح مستطيلة أو مربعة يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يزيد عن 15 سم في حالتها غير المطوية.

9 - يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:

أ - الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:

- 1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى (مثلاً، بزغب المواد النسيجية) وإن كان مطلياً أو مغطى بلدانين وقائية شفافة؛
- 2 - غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... الخ؛
- 3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدانين، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى؛ أو

4 - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة؛  
ب - الحواف "الطنوف" والأقاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.

ج - أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (باتو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.

إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.23.

ق : 10

ف : 48

10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة.

11 - يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجكار أو الآلات المعادلة والمستنات من ورق (داتتيل).

12 - باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي.

## ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 11 04 48 أو 19 04 48، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي وزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للإتفلاق بمقياس "مولن" معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول:

الوزن بالغرام جم/م <sup>2</sup>	المقاومة الدنيا للإتفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 21 04 48 و 29 04 48، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس السورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة، لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية:

أ - له مؤشر إتفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م<sup>2</sup>/جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة.

ق : 10

ف : 48

ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأخر، فيتم استيفائها قياسا كما هو مذكور في نص الجدول.

الحد الأدنى للإنقطاع بالشد/ KM		الحد الأدنى لمقاومة التمزق MN		التورن جم/م <sup>2</sup>
اتجاه الآلة أضلاع إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه معاكس	اتجاه الآلة أضلاع إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه الآلة	
6	1.9	1510	700	60
7.2	2.3	1790	830	70
8.3	2.8	2070	965	80
10.6	3.7	2635	1230	100
12.3	4.4	3060	1425	115

3 - يقصد بعبارة ورق نصف كيميائي محرز "فولتج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 05 48، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات نصف كيميائية بنسبة لا تقل عن 65% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/جم/م<sup>2</sup> عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

4 - يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات نصف كيميائية والذي وزن 130 جم/م<sup>2</sup> أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م<sup>2</sup> عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة).

5 - يشمل البندين الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيس لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر اتفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م/جم.

6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف"، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48، الورق المصقول ألياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الاتفلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م/جم.

ق : 10

ف : 48

7 - يقصد بعبارة "ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48، الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/م<sup>2</sup> ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم/م<sup>2</sup>، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح.....	48 01 00 00	48.01
		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخلة في البند 48.01 أو 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		48.02
%5		— ورق وورق مقوى يدوي الصنع.....	48 02 10 00	
		— ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء.....	48 02 20 00	
%5		— ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران.....	48 02 40 00	
%5		— ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيميائية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف الآلية عن 10% وزناً:		
%5		— يزن أقل من 40 جم/م <sup>2</sup> .....	48 02 54 00	
		— يزن 40 جم/م <sup>2</sup> أو أكثر ولا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> ،	48 02 55 00	
%5		بشكل لفات.....		
		— يزن 40 جم/م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية.....	48 02 56 00	
%5		— غيرها، يزن 40 جم/م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> .....	48 02 57 00	
%5		— يزن أكثر من 150 جم/م <sup>2</sup> .....	48 02 58 00	
%5		— ورق وورق مقوى آخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه:		
%5		— بشكل لفات.....	48 02 61 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية.....	48 02 62 00	48.03
%5		-- غيرها.....	48 02 69 00	
%5		ورق من النوع المعد للاستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدي، المائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة بشكل لفات أو صفائح.		
		-- ورق من النوع المعد للاستعمال كورق التجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية (ماكياج) ولمناشف الأيدي، المائدة، والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية، أو للتجميل	48 03 00 10	48.04
%5	(S4-K5)	-- غيرها.....	48 03 00 90	
%5		ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03.		
%5		-- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر":	48 04 11 00	
%5		-- غير مبيض	48 04 19 00	
%5		-- ورق كرافت لصنع الأكياس:		
%5		-- غير مبيض	48 04 21 00	
%5		-- غيره.....	48 04 29 00	
%5		-- ورق وورق مقوى كرافت، آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/م <sup>2</sup> :		
%5		-- غير مبيض	48 04 31 00	
%5		-- غيره.....	48 04 39 00	
		-- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم/م <sup>2</sup> :		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غير مبيض .....	48 04 41 00	
		مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .....	48 04 42 00	
%5		غيره .....	48 04 49 00	
		ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/م <sup>2</sup> فأكثر:		
%5		غير مبيض .....	48 04 51 00	
		مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .....	48 04 52 00	
%5		غيره .....	48 04 59 00	
		ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل نقات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل. ورق محرز (فلوتينج):		48.05
%5		ورق نصف كيميائي محرز (فلوتينج) .....	48 05 11 00	
%5		ورق قش محرز .....	48 05 12 00	
%5		غيرها .....	48 05 19 00	
		ورق تستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها):		
%5		يزن 150 جم/م <sup>2</sup> أو أقل .....	48 05 24 00	
%5		بوزن يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> .....	48 05 25 00	
%5		ورق (سلفيت) للتغليف .....	48 05 30 00	
%5		ورق وورق مقوى للترشيح .....	48 05 40 00	
%5		ورق وورق مقوى ملبد .....	48 05 50 00	
		غيرها:		
%5		بوزن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> .....	48 05 91 00	
		بوزن يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم/م <sup>2</sup> .....	48 05 92 00	
%5		بوزن 225 جم/م <sup>2</sup> أو أكثر .....	48 05 93 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرفق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح.		48.06
%5		..... مكبرت "بارشمان" (مرفق)	48 06 10 00	
%5		..... ورق كتيم للشحوم	48 06 20 00	
%5		..... ورق نقل الرسم	48 06 30 00	
		..... ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	48 06 40 00	
%5		..... ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، لفات أو صفائح	48 07 00 00	48.07
%5		..... ورق وورق مقوى موج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03.		48.08
%5		..... ورق وورق مقوى موج وإن كان مثقباً	48 08 10 00	
%5		..... ورق كرافت للأكياس ، مجعد أو مثني، وإن كان مبصوماً، أو مثقباً	48 08 20 00	
%5		..... ورق كرافت آخر، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً	48 08 30 00	
%5		..... غيره	48 08 90 00	
		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح.		48.09



ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظم المنسق	البند
%5		ورق إستسناخ ذاتي.....	48 09 20 00	48.10
%5		غيرها.....	48 09 90 00	
		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقياس كان.		
		ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أو الورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف:		
%5		بشكل لفات.....	48 10 13 00	
		بشكل صفائح بضلع لا يتجاوز 435 مم والضلع الآخر لا يتجاوز 297 مم بحالتها غير المطوية.....	48 10 14 00	
%5		غيرها.....	48 10 19 00	
%5		ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف:		
%5		ورق مطلي خفيف الوزن.....	48 10 22 00	
%5		غيرها.....	48 10 29 00	
		ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك":		

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup>	48 10 31 00	48.11
%5		--- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> ..	48 10 32 00	
%5		--- غيره ..	48 10 39 00	
		--- ورق وورق مقوى آخر:		
%5		--- متعدد الطبقات ..	48 10 92 00	
%5		--- غيره ..	48 10 99 00	
		ورق و ورق مقوى و حشو سليولوزي وطبقات من ألياف سليولوزية، مطليّة أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، لفات أو صفائح مستطيلة (بما فسي ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10.		
		--- ورق وورق مقوى ، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت) ..	48 11 10 00	
%5		--- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق: --- لاصق ذاتياً:		
		--- بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36سم.....	48 11 41 10	
%5		--- غيرها.....	48 11 41 90	
%5		--- غيرها ..	48 11 49 00	
		--- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدان (ماعداد المواد اللاصقة):		
%5		--- مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> ..	48 11 51 00	
%5		--- غيره ..	48 11 59 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برافين أو ستيارين أوزيت أو جليسرول.....	48 11 60 00	
%5		- ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليولوزية، أخر.....	48 11 90 00	
%5		كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق.....	48 12 00 00	48.12
		ورق سجائر، وإن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب.		48.13
%5		- بشكل دفاتر وأنابيب.....	48 13 10 00	
%5		- بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم.....	48 13 20 00	
%5		- غيرها.....	48 13 90 00	
		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شغاف للزجاج (فتروفاتي).		48.14
%5		- محبب معروف باسم " انغرين ".....	48 14 10 00	
		- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن، محببة أو ميصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى.....	48 14 20 00	
%5		- غيرها.....	48 14 90 00	
		(ملغي)		48.15
		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09) و ورق استنساخ والألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب.		48.16
%5		- ورق استنساخ ذاتي.....	48 16 20 00	
%5		- غيره.....	48 16 90 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		48.17
%5		..... - مغلفات (ظروف).....	48 17 10 00	
%5		..... - بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة و بطاقات للمراسلة.....	48 17 20 00	
%5		..... - علب و جعب و محافظ وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية.....	48 17 30 00	
		ورق صحي وما يماثلها، حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطعا بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) و مناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاوات و فوط المائدة، حفاظات للأطفال، فوط وواقيات صحية، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية.		48.18
%5		..... - ورق صحي.....	48 18 10 00	
%5	(S4)	..... - مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف..... ..... - أغطية المناضد وفوط المائدة :	48 18 20 00	
%5		..... - فوط المائدة.....	48 18 30 10	
%5		..... - غيرها.....	48 18 30 90	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز للنظام المنسق	البند
		مناشف صحية وواقيات صحية حفاظات وبطانات حفاظات وقوط مبطننة للأطفال وأصناف صحية مماثلة:		
%5		حفاظ الأطفال	48 18 40 10	
%5		حفاظ النساء	48 18 40 20	
%5		حفاظ للمرضى والمقعدين	48 18 40 30	
%5		وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى	48 18 40 40	
%5		غيرها	48 18 40 90	
%5		ألبسة ولوازم ألبسة	48 18 50 00	
%5		غيرها	48 18 90 00	
		علب و صناديق و محافظ و أكياس و غُلف أخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليولوز أو طبقات من ألياف سليولوزية؛ علب لحفظ الملفات صوتي الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها. علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى موج :		48.19
%5		للطور أو للمجوهرات أو الهدايا	48 19 10 10	
%5		غيرها	48 19 10 90	
%5		علب، صناديق قابلة للطبي، من ورق أو ورق مقوى غير موج:		
%5		للطور أو للمجوهرات أو الهدايا	48 19 20 10	
%5		غيرها	48 19 20 90	
%5		أكياس، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	48 19 30 00	
%5		أكياس أخر، بما فيها المخاريط	48 19 40 00	
%5		أغلفة أخر، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل.	48 19 50 00	
%5		علب لحفظ الملفات صوتي الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها	48 19 60 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		سجلات، سجلات المحاسبة، دفاتر ملاحظات، دفاتر الطلبات و دفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات رزم نماذج أعمال مجمعة الماتيفولد، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات وأغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى.		48.20
		سجلات و سجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة.....	48 20 10 00	
%5		دفاتر التمارين.....	48 20 20 00	
%5		مصنفات (عدا أغلفة الكتب) و ملفات أوراق أغلفة ملفات:		
%5		بتركيبات معدنية.....	48 20 30 10	
%5		من طراز آخر.....	48 20 30 90	
		رزم نماذج أعمال مجمعه ماتيفولد، وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون.....	48 20 40 00	
%5		مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات.....	48 20 50 00	
%5		غيرها.....	48 20 90 00	
		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة.		48.21
%5		مطبوعة.....	48 21 10 00	
%5		غيرها.....	48 21 90 00	
		بكرات و ملفات و مكبات وحوامل مماثلة، من عجانن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة).		48.22
%5		من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج.....	48 22 10 00	

ق : 10

ف : 48

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		... غيرها	48 22 90 00	48.23
		أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو السورق أو السورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سليلوزية.		
%5		... ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح) ...	48 23 20 00	
		... أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي بشكل صفحات أو لفات أو أقراص ...	48 23 40 00	
%5		... صوتي وأطباق و صحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى:		
%5		... من بوص هندي (يامبو) ...	48 23 61 00	
%5		... غيرها	48 23 69 00	
		... أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:		
%5		... الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض ...	48 23 70 10	
%5		... غيرها	48 23 70 90	
		... غيرها:		
		... ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها	48 23 90 10	
%5		مقطعة بقياسات معينة		
		... الورق المسنن أو المطرز أو شرطته وورق لأطراف الرفوف	48 23 90 20	
%5		... الرفوف		
%5		... للفواصل والحلقات من ورق	48 23 90 30	
		... الزوايا والمفصلات للطوايح والصور الفوتوغرافية و أشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب	48 23 90 40	
%5		... نماذج تفصيل الأكبسة	48 23 90 50	
%5		... بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها	48 23 90 60	
		... علب غزل التسيج والبطاقات بشكل مسطح للف الخيوط والأشرطة	48 23 90 70	
%5		... المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للمسج	48 23 90 80	
		... غيرها:		
%5		... المراوح اليدوية	48 23 90 91	

ق : 10

ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصف	الإجراء	نفا الرسم
	48 23 90 92	صوف الورق المستعمل في التغليف .....		%5
	48 23 90 93	الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطوية		%5
	48 23 90 94	للضفر ولاستعمالات أخرى .....		%5
	48 23 90 99	ورق نماذج الحاسب الآلي .....		%5
		غيرها .....		%5



ق : 10

ف : 49

### الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات  
الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الصور السلبية والإيجابية على قواعد شفاقة (الفصل 37)؛
  - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
  - ج - أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
  - د - الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.
- 2 - يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.
- 3 - تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01:
- أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
  - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
  - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.
- ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.

ق : 10

ف : 49

6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
49.01		كتب، وكتيبات، ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة.		
		من أوراق منفصلة وإن كانت مطوية:		
	49 01 10 10	بطاقات سلسلة الترتيب تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافية.....	إعفاء	
	49 01 10 90	غيرها.....	إعفاء	
		غيرها:		
	49 01 91 00	قواميس وموسوعات، وأجزاء سلسلة منها	إعفاء	
		غيرها:		
	49 01 99 10	كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع، مطبوعة.....	إعفاء	
	49 01 99 20	كتب وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل) لمكفوفي البصر أو الاختزال.....	إعفاء	
	49 01 99 30	كتب مدرسية وجامعية.....	إعفاء	
	49 01 99 40	فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأئمة السنوية.....	إعفاء	
	49 01 99 50	كتب مصورة للأطفال التي لا تشكل الصور فيها العنصر الرئيسي.....	إعفاء	
	49 01 99 60	الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى ، مجموعات الصحف والمجلات أو الدوريات الموضوعية في غلاف واحد ، وإن كانت محتوية على إعلانات.....	إعفاء	
	49 01 99 90	غيرها.....	إعفاء	
49.02		صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات.		
		تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع:		
	49 02 10 10	صحف.....	إعفاء	
	49 02 10 20	مجلات.....	إعفاء	
	49 02 10 90	غيرها.....	إعفاء	
		غيرها:		

ق : 10

ف : 49

نوع الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- صحف .....	49 02 90 10	
إعفاء		--- مجلات .....	49 02 90 20	
إعفاء		--- النشرات الدورية .....	49 02 90 30	
إعفاء		--- غيرها .....	49 02 90 90	
		مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو التلوين، للأطفال.		49.03
إعفاء		--- مجاميع رسم وتلوين للأطفال .....	49 03 00 10	
إعفاء		--- مجاميع صور للأطفال .....	49 03 00 20	
إعفاء		--- غيرها .....	49 03 00 90	
		أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية .....	49 04 00 00	49.04
5%		خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة.		49.05
إعفاء		--- كرات أرضية .....	49 05 10 00	
		--- غيرها:		
إعفاء		--- بشكل كتب .....	49 05 91 00	
إعفاء		--- غيرها .....	49 05 99 00	
		تصاميم ورسوم هندسية مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسن أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه .....	49 06 00 00	49.06
5%				

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجهة معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شبكات؛ أسهم وشهادات وسندات وصكوك وما يماثلها.		49.07
		--- طوابع غير مبטلة وسارية المفعول وذات قيمة اسمية معترف بها في بلد المقصد:		
إعفاء		--- طوابع بريدية.....	49 07 00 11	
إعفاء		--- طوابع مالية.....	49 07 00 12	
إعفاء		--- طوابع آخر.....	49 07 00 19	
		--- ورق بطاقات أو مظفات (ظروف) موسومة بطابع غير مبطل.....	49 07 00 20	
إعفاء		--- أوراق نقد:		
إعفاء		--- عملة ورقية متداولة.....	49 07 00 31	
		--- عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني.....	49 07 00 32	
إعفاء		--- شبكات سياحية.....	49 07 00 40	
إعفاء		--- شبكات معتمدة قابلة للصرف.....	49 07 00 50	
إعفاء		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة، مرقمة وموقعة.....	49 07 00 60	
إعفاء		--- أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال.....	49 07 00 70	
إعفاء		--- دفاتر شبكات.....	49 07 00 80	
إعفاء		--- غيرها.....	49 07 00 90	
		صور استنساخية من جميع الأنواع.		49.08
%5		--- صور استنساخية قابلة للترجج.....	49 08 10 00	
%5		--- غيرها.....	49 08 90 00	

ق : 10

ف : 49

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصورة؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة، وإن كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات.		49.09
%5		--- بطاقات بريدية .....	49 09 00 10	
%5		--- بطاقات تهاني وما يماثلها .....	49 09 00 20	
		تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشبهات تقاويم .....	49 10 00 00	49.10
%5		مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية.		49.11
		--- مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها:		
%5		--- مطبوعات للدعاية والإعلان .....	49 11 10 10	
%5		--- كتالوجات تجارية وما يماثلها .....	49 11 10 90	
		--- غيرها:		
		--- صور، تصاميم فنية (أثر فني)، وصور فوتوغرافية:		
%5		--- صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة للمناظر السياحية أو الطبيعية...الخ).....	49 11 91 10	
%5		--- غيرها .....	49 11 91 90	
		--- غيرها:		
%5		--- الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور .....	49 11 99 10	
%5		--- لوحات التعطيم للتشريح وعلم النبات والحيوان .....	49 11 99 20	
		--- تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها .....	49 11 99 30	
%5		--- غيرها .....	49 11 99 90	

ق : 11

## القسم الحادي عشر

## مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

## ملاحظات:

- 1 — لا يشمل هذا القسم:
- أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفرجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)؛
- ب - الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04)؛ غير أن أقمشة للتصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11؛
- ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛
- د - ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13؛
- هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛
- و - النسيج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04؛
- ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46)؛
- ح - النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد و اللانسونجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)؛
- ط - النسيج و الأقمشة المصنرة و اللباد والأقمشة اللانسونجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)؛
- ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو 43) وأصناف الجلود بفرع الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04؛
- ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02؛
- ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السيليولوز)؛
- م - الأحنية وأجزاءها و الطماقات و اقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛
- ن - شببكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛
- ص - أصناف الفصل 67؛
- ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛

ق : 11

- ف - ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70)؛
- س - أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة والمصابيح وأجهزة إنارة)؛
- ق - أصناف الفصل 95 (مثل، نعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم وشبكات للرياضة)؛
- ر - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحايات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة)؛
- ش - أصناف الفصل 97.

2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسيجتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بأكملها من المادة النسيجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية الأخرى.

وعندما لا تكون هناك مادة نسيجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه:

- أ - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط المعدنة (البند 56.05) كمادة نسيجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبند النسيج، تعتبر الخيوط المعدنة كما لو كانت مادة نسيجية؛
- ب - إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل، بغض النظر عن أي مادة نسيجية غير داخلية في هذا الفصل؛
- ج - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛
- د - عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسيجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسيجية واحدة.

ج - تطبيق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.

- 3 - أ - لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر "خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:
- أ - من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛
- ب - من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛
- ج - من قنب أو كتان؛
- أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛
- ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛

ق : 11

- د - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛  
هـ - من ألياف نباتية آخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛  
و 6 - مقواة بخيوط من معدن.

ب - لا تطبيق الأحكام الواردة أعلاه على:

- أ - خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني و خيوط الورق ، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛  
ب - خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛  
ج - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المقردة الداخلة في الفصل 54؛  
د - الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ - 6) أعلاه؛  
هـ - خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم و خيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.

4 - أ - لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فإن عبارة " مهياة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أنناه ، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهياة كما يلي:

- أ - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:  
أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو  
ب - 125 جم لغيرها من الخيوط.

ب - بشكل كرات أو كيب أو شلل لا يتجاوز وزنها:

- أ - 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعية التي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛  
ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛  
ج - 500 جم لغيرها من الخيوط.

ج - بشكل كيب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كيب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لا يزيد عن:

- أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛  
ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

ب - لا تطبيق الأحكام الواردة أعلاه على:

- أ - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:  
أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و



ق : 11

- ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوغة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.
- ب - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:
- أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيتها؛ أو
- ب - من المواد النسجية الأخرى (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كيب أو شلل؛
- ج - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوغة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
- د - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
- أ - بشكل كيب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
- ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسيج (مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أتابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز).

- 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:
- أ - مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000جم؛
- ب - مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و
- ج - سببرم نهائي بشكل " Z " .

- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة " الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد السننتين في التمسك (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.

- 7 - لغايات هذا القسم تعتبر " أصناف جاهزة ":
- أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛
- ب - الأصناف المتحصل عليها مباشرة لجاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة والأحرمة)؛
- ج - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛
- د - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛

ق : 11

هـ - الأصناف المجمعّة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسيجية المولّفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المولّفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعّة بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛  
و - أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواب).

8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:

أ - لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛  
ب - لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.

9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المولّفة من خيوط نسيجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.

10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسيجية مضمومة بخيوط من مطاط.

11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً "المفوسمة".

12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضاً " الأراميد".

13 - لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسيجية تركيبية، عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.

14- ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الألبسة من مواد نسيجية التابعة لبندود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى و إن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة " ألبسة نسيجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.

#### ملاحظات البنود الفرعية:

1 - في هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

أ - خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يجرِ قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو

ب - ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

ق : 11

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يسزول بمجرد القسل بالصابون) وفي حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب - خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

ب - تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

ج - تكون مزوية أو متعددة الزوي، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

ج - خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوغة):

هي الخيوط:

أ - المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوغة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوغة؛ أو

ب - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوغة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛ أو

ج - تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوغة؛ أو

د - المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.

د - نسيج غير مقصورة:

النسيج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يجز قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.

هـ - نسيج مقصورة:

وهي النسيج التي:

أ - تم قصرها " تبييضها "، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو

ج - المؤلفة من خيوط مقصورة و خيوط غير مقصورة.

و - نسيج مصبوغة:

وهي النسيج:

أ - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.

ق : 11

ز - نسج من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):

أ - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد

(غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو

ب - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو

ج - مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).

ح - نسج مطبوعة:

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان

وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة: النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس

رش أو بواسطة ورقى نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف

أعلاه.

تتطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على

الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه.

ط - نسج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى

المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من

اللحمة.

2 - أ - تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد

النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من

هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من

نفس المواد،

ب - لتطبيق هذه القاعدة:

أ - لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلا بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفقاً للقاعدة 3

من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف؛

ب - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية

وسطح مخملي أو مزرد؛

ج - في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب

أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن

تبنيد تبعاً لخيوط التطريز وحدها.

ق : 11

ف : 50

## الفصل الخمسون

## حرير طبيعي

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		شرايق دود الحرير صالحة للحل .....	50 01 00 00	50.01
%5		حرير خام (غير مغزول) .....	50 02 00 00	50.02
		فضلات حرير (بما في ذلك شرايق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير و النسالة) .....	50 03 00 00	50.03
%5		خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير)، غير مهياة للبيع بالتجزئة ....	50 04 00 00	50.04
%5		خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهياة للبيع بالتجزئة .....	50 05 00 00	50.05
%5		خيوط حرير و خيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهياة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد) .....	50 06 00 00	50.06
		نسج من حرير أو من فضلات حرير.		50.07
%5		- نسج من فضلات مشافة الحرير .....	50 07 10 00	
		- نسج أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشافة الحرير .....	50 07 20 00	
%5		- نسج أخر .....	50 07 90 00	

ق : 11

ف : 51

## الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظة:

1 - حيثما وردت في جدول التعريف:

- أ - "صوف" يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛
- ب - "وبر ناعم" يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكتونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنام أو الياك أو ماعز الانجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يعادلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرتاب (بما فيها أرتاب أنجورا) والأرتاب البرية أو القندس أو الرجوندان أو قار المسك؛
- ج - "وبر حيوان خشن" يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
51.01		صوف، غير مندوف ولا ممشط.		
		- بدهنه، بما فيه الصوف المفصول على الظهر:		
	51 01 11 00	- - صوف جز.		%5
	51 01 19 00	- - غيره		%5
		- منزوع دهنه وغير مكرّين (غير مفحم) :		
	51 01 21 00	- - صوف جز.		%5
	51 01 29 00	- - غيره		%5
	51 01 30 00	- مكرّين (مفحم)		%5
51.02		وبر ناعم أو خشن غير مندوف ولا ممشط.		
		- وبر ناعم:		
	51 02 11 00	- - من ماعز كشمير		%5
	51 02 19 00	- - غيرها		%5
	51 02 20 00	- وبر خشن		%5
51.03		فضلات صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا مشاققتها.		
	51 03 10 00	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم		%5
	51 03 20 00	- فضلات صوف أو وبر ناعم آخر		%5

ق : 11

ف : 51

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... فضلات وبر خشن	51 03 30 00	
%5		..... نسلالات صوف أو وبر ناعم أو خشن	51 04 00 00	51.04
		صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط).		51.05
%5		..... صوف مندوف	51 05 10 00	
		..... صوف مشذب وغيرها من صوف ممشط:		
%5		..... صوف ممشط فرط	51 05 21 00	
%5		..... غيره	51 05 29 00	
		..... وبر ناعم، مندوف أو ممشط:		
%5		..... من ماعز كشمير	51 05 31 00	
%5		..... غيرها	51 05 39 00	
%5		..... وبر خشن، مندوف أو ممشط	51 05 40 00	
		خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		51.06
%5		..... تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف	51 06 10 00	
%5		..... تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 06 20 00	
		خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		51.07
%5		..... تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من الصوف	51 07 10 00	
%5		..... تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف	51 07 20 00	
		خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		51.08
%5		..... مندوفة	51 08 10 00	
%5		..... ممشطة	51 08 20 00	
		خيوط من صوف أو وبر ناعم ، مهيأة للبيع بالتجزئة.		51.09
		..... تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو	51 09 10 00	
%5		..... الوبر الناعم		
%5		..... غيرها	51 09 90 00	

ق : 11

ف : 51

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.....	51 10 00 00	51.10
%5		نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف.		51.11
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم: -- بوزن لا يزيد عن 300 جم/م2:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 11 11 10	
%5		..... غيرها	51 11 11 90	
		..... غيرها:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 11 19 10	
		..... غيرها	51 11 19 90	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 11 20 10	
%5		..... غيرها	51 11 20 90	
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 11 30 10	
%5		..... غيرها	51 11 30 90	
		..... غيرها:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 11 90 10	
%5		..... غيرها	51 11 90 90	
		نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .		51.12
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم: -- بوزن لا يزيد عن 200 جم/م2:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالج	51 12 11 10	
%5		..... غيرها	51 12 11 90	
		..... غيرها:		



ق : 11

ف : 51

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		لصناعة العبي و المشالغ.....	51 12 19 10	
%5		غيرها.....	51 12 19 90	
		غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
%5		لصناعة العبي و المشالغ.....	51 12 20 10	
%5		غيرها.....	51 12 20 90	
		غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة:		
%5		لصناعة العبي و المشالغ.....	51 12 30 10	
%5		غيرها.....	51 12 30 90	
		غيرها:		
%5		لصناعة العبي و المشالغ.....	51 12 90 10	
%5		غيرها.....	51 12 90 90	
		نسج من وبر خشن أو من شعر خيل.		51.13
		نسج من وبر خشن:		
%5		لصناعة العبي و المشالغ.....	51 13 00 11	
%5		غيرها.....	51 13 00 19	
%5		نسج من شعر خيل.....	51 13 00 20	

ق : 11

ف : 52

**الفصل الثاني والخمسون**

**قطن**

ملاحظة البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 52 09 42 و 52 11 42، يقصد بعبارة "تنيم" ما يعرف بنسيج (الجينز) النسيج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسيج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدي، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدي.

البنود	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
52.01	52 01 00 00	قطن غير مندوف ولا ممشط .		%5
52.02		فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط و النسالات).		
	52 02 10 00	..... فضلات خيوط		%5
		..... غيرها:		
	52 02 91 00	..... نسالات		%5
	52 02 99 00	..... غيرها		%5
52.03	52 03 00 00	قطن مندوف أو ممشط		%5
52.04		خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة.		
		..... غير مهياة للبيع بالتجزئة:		
	52 04 11 00	..... تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00	..... غيرها		%5
	52 04 20 00	..... مهياة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهياة للبيع بالتجزئة.		
		..... خيوط مفردة، من ألياف غير مشطية:		
	52 05 11 00	..... مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	52 05 12 00	— مقاسها أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) .....		%5
	52 05 13 00	— مقاسها أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) .....		%5
	52 05 14 00	— مقاسها أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) .....		%5
	52 05 15 00	— مقاسها أقل من 125 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم متري) .....		%5
		— خيوط مفردة، من ألياف ممشطة:		
	52 05 21 00	— مقاسها 714.29 ديسينكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري) .....		%5
	52 05 22 00	— مقاسها أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) .....		%5
	52 05 23 00	— مقاسها أقل من 232.56 ديسينكس ولا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) .....		%5
	52 05 24 00	— مقاسها أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) .....		%5
	52 05 26 00	— مقاسها أقل من 125 ديسينكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري) .....		%5
	52 05 27 00	— مقاسها أقل من 106.38 ديسينكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسينكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري) .....		%5
	52 05 28 00	— مقاسها أقل من 83.33 ديسينكس (يزيد عن 120 رقم متري) .....		%5
		— خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة:		

ق : 11

ف : 52

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- مقياسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 31 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 32 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 33 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 34 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 35 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 41 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 42 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 43 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 05 44 00	
%5		--- مقياسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد) .....		

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 46 00	52.06
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 47 00	
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد).....	52 05 48 00	
%5		خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		
%5		— خيوط مفردة ، من ألياف غير ممشطة: — مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري).....	52 06 11 00	
%5		— مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري).....	52 06 12 00	
%5		— مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري).....	52 06 13 00	
%5		— مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري).....	52 06 14 00	
%5		— مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري).....	52 06 15 00	
%5		— خيوط مفردة ، من ألياف ممشطة: — مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري).....	52 06 21 00	

ق : 11

ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفا الرسم
	52 06 22 00	— — مقاسها أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) .....		%5
	52 06 23 00	— — مقاسها أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري) .....		%5
	52 06 24 00	— — مقاسها أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) .....		%5
	52 06 25 00	— — مقاسها أقل من 125 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم متري) .....		%5
		— خيوط مزوية أو متعددة الزوي ، من ألياف غير ممشطة:		
	52 06 31 00	— — مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسينكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد) .....		%5
	52 06 32 00	— — مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسينكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسينكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد) .....		%5
	52 06 33 00	— — مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسينكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسينكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد) .....		%5
	52 06 34 00	— — مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسينكس ولكن لا يقل عن 125 ديسينكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد) .....		%5
	52 06 35 00	— — مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسينكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد) .....		%5
		— خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:		
	52 06 41 00	— — مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسينكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد) ...		%5

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمزالنظام المنسق	البند
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 06 42 00	
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 06 43 00	
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد) .....	52 06 44 00	
%5		— مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد).....	52 06 45 00	
		<b>خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، مهياة للبيع بالتجزئة.</b>		52.07
%5		— تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن.....	52 07 10 00	
%5		— غيرها.....	52 07 90 00	
		<b>أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام. — غير مقصورة:</b>		52.08
%5		— بنسج سادة، لا يزن المتري المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 11 00	
%5		— بنسج سادة، يزن المتري المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 12 00	
%5		— بنسج تويل 'سرجية' ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 08 13 00	
%5		— نسج آخر.....	52 08 19 00	
		<b>— مقصورة:</b>		
%5		— نسج سادة، لا يزن المتري المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 21 00	

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		— نسج سادة، وزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 22 00	
%5		— نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 08 23 00	
%5		— نسج آخر.....	52 08 29 00	
		— مصبوغة:		
%5		— نسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 31 00	
%5		— نسج سادة، وزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 32 00	
%5		— نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 08 33 00	
%5		— نسج آخر.....	52 08 39 00	
		— من خيوط مختلفة الألوان:		
%5		— نسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 41 00	
%5		— نسج سادة، وزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 42 00	
%5		— نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 08 43 00	
%5		— نسج آخر.....	52 08 49 00	
		— مطبوعة:		
%5		— نسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 51 00	
%5		— نسج سادة، وزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم.....	52 08 52 00	
%5		— نسج آخر.....	52 08 59 00	
		أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.		52.09
%5		— غير مقصورة: — بنسج سادة.....	52 09 11 00	



ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- نسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 09 12 00	
%5		.....		
%5		--- نسج آخر..... مقصورة:	52 09 19 00	
%5		.....		
%5		--- بنسج سادة.....	52 09 21 00	
%5		.....		
%5		--- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 09 22 00	
%5		.....		
%5		--- نسج آخر..... مصبوغة:	52 09 29 00	
%5		.....		
%5		.....	52 09 31 00	
%5		--- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 09 32 00	
%5		.....		
%5		--- بنسج آخر..... من خيوط مختلفة الألوان:	52 09 39 00	
%5		.....		
%5		--- بنسج سادة.....	52 09 41 00	
%5		.....		
%5		--- دنيم (جينز).....	52 09 42 00	
%5		--- نسج آخر بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 09 43 00	
%5		.....		
%5		--- بنسج آخر..... مطبوعة:	52 09 49 00	
%5		.....		
%5		.....	52 09 51 00	
%5		--- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع.....	52 09 52 00	
%5		.....		
%5		--- نسج آخر.....	52 09 59 00	
		أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم. غير مقصورة:		52.10
%5		.....		
%5		--- بنسج سادة.....	52 10 11 00	
%5		.....		
%5		--- نسج آخر.....	52 10 19 00	

ق : 11

ف : 52

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مقصورة:		
%5		بنسج سادة	52 10 21 00	
%5		بنسج آخر	52 10 29 00	
		مصبوغة:		
%5		بنسج سادة	52 10 31 00	
%5		بنسج تويل 'سرجية' ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 10 32 00	
%5		بنسج آخر	52 10 39 00	
		من خيوط مختلفة الألوان:		
%5		بنسج سادة	52 10 41 00	
%5		بنسج آخر	52 10 49 00	
		مطبوغة:		
%5		بنسج سادة	52 10 51 00	
%5		بنسج آخر	52 10 59 00	
		نسج من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200جم.		52.11
		غير مقصورة:		
%5		بنسج سادة	52 11 11 00	
%5		بنسج تويل 'سرجية' ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 12 00	
%5		بنسج آخر	52 11 19 00	
%5		مقصورة	52 11 20 00	
		مصبوغة:		
%5		بنسج سادة	52 11 31 00	
%5		بنسج تويل 'سرجية' ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	52 11 32 00	
%5		بنسج آخر	52 11 39 00	
		من خيوط مختلفة الألوان:		
%5		بنسج سادة	52 11 41 00	

ق : 11

ف : 52

قوة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- دنيم (جينز) .....	52 11 42 00	
		--- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط،	52 11 43 00	
%5		بما فيه التويل المتقاطع .....		
%5		--- نسج آخر .....	52 11 49 00	
		--- مطبوعة:		
%5		--- بنسج سادة .....	52 11 51 00	
		--- بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط،	52 11 52 00	
%5		بما فيه التويل المتقاطع .....		
%5		--- نسج آخر .....	52 11 59 00	
		<b>أقمشة آخر منسوجة من قطن.</b>		52.12
		--- لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم:		
%5		--- غير مقصورة .....	52 12 11 00	
%5		--- مقصورة .....	52 12 12 00	
%5		--- مصبوغة .....	52 12 13 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان .....	52 12 14 00	
%5		--- مطبوعة .....	52 12 15 00	
		--- وزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم:		
%5		--- غير مقصورة .....	52 12 21 00	
%5		--- مقصورة .....	52 12 22 00	
%5		--- مصبوغة .....	52 12 23 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان .....	52 12 24 00	
%5		--- مطبوعة .....	52 12 25 00	

ق : 11

ف : 53

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
53.01		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشافة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).		
	53 01 10 00	— كتان خام أو معطن .....		%5
	53 01 21 00	— كتان، مكسر، مشق أو مشط، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول:		%5
	53 01 29 00	— مكسر أو مشق .....		%5
	53 01 29 00	— غيرها .....		%5
	53 01 30 00	— مشافة وفضلات كتان .....		%5
53.02		قنب (كتابس ساتيفال) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشافة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة).		
	53 02 10 00	— قنب خام أو معطن .....		%5
	53 02 90 00	— غيرها .....		%5
53.03		جوت وألياف نسجية لحائية أخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشافة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط والنسالة).		
	53 03 10 00	— جوت وألياف نسجية لحائية أخر ، خام أو معطنة ...		%5
	53 03 90 00	— غيرها .....		%5
53.04		(ملغي)		
53.05	53 05 00 00	ألياف جوز الهند، أباكا (قنب ماتيللا أو موزا تكستيليس ني) ورامي وألياف نسجية نباتية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ مشافة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط والنسالة) .....		%5

ق : 11

ف : 53

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
53.06		خيوط كتان.		
	53 06 10 00	- مفردة .....		%5
	53 06 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي .....		%5
53.07		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03.		
	53 07 10 00	- مفردة .....		%5
	53 07 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي .....		%5
53.08		خيوط من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ خيوط من ورق.		
	53 08 10 00	- خيوط من ألياف جوز الهند .....		%5
	53 08 20 00	- خيوط من قنب .....		%5
	53 08 90 00	- غيرها .....		%5
53.09		أقمشة منسوجة من كتان.		
	53 09 11 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان: - - غير مقصورة أو مقصورة .....		%5
	53 09 19 00	- - غيرها .....		%5
	53 09 21 00	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان: - - غير مقصورة أو مقصورة .....		%5
	53 09 29 00	- - غيرها .....		%5
53.10		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03.		
	53 10 10 00	- غير مقصورة .....		%5
	53 10 90 00	- غيرها .....		%5
53.11	53 11 00 00	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أخرى؛ وأقمشة منسوجة من خيوط من ورق .....		%5

ق : 11

ف : 54

## الفصل الرابع والخمسون

## شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة

## من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظات:

1 - أينما وردت في جدول التعريفه يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات

من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين:

أ - بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي اوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحلل المائي لبولي(أسيات الفينيل))؛ أو

ب - الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبرامونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك )، للحصول على بوليمرات مثل أسيات السليلوز أو الأجنينات.

يقصد بعبارة " تركيبية "، الألياف المعرفة في الفقرة أ - أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة ب - أعلاه. لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية.

يجب أن يكون لعبارة "صناعية" و" تركيبية" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " مواد نسجية ".

2 - لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل 55.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خيوط الخياطة، من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة.		54.01
%5		- من شعيرات تركيبية:		
		--- مهيأة للبيع بالتجزئة.....	54 01 10 10	
%5		--- غيرها .....	54 01 10 90	
		- من شعيرات اصطناعية:		
%5		--- مهيأة للبيع بالتجزئة.....	54 01 20 10	
%5		--- غيرها .....	54 01 20 90	
		خيوط من شعيرات تركيبية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس.		54.02

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- خيوط عالية المتانة، من نايلون أو بولي أميدات آخر:		
%5		--- من أراميدات .....	54 02 11 00	
%5		--- غيرها .....	54 02 19 00	
%5		--- خيوط عالية المتانة، من بوليستر .....	54 02 20 00	
		--- خيوط معدلة البنية (التكستوريه):		
%5		--- من نايلون أو من بولي أميدات آخر، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس .....	54 02 31 00	
%5		--- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، مقاس الخيط المفرد منها لا يزيد عن 50 تكس .....	54 02 32 00	
%5		--- من بوليستر .....	54 02 33 00	
%5		--- من بولي بروبيلين .....	54 02 34 00	
%5		--- غيرها .....	54 02 39 00	
		--- خيوط آخر، مقسرة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر:		
%5		--- قابلة للمط (الاستوميريك) .....	54 02 44 00	
%5		--- غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات آخر .....	54 02 45 00	
%5		--- غيرها، من بوليستر موجه جزئياً .....	54 02 46 00	
%5		--- غيرها، من بوليستر .....	54 02 47 00	
%5		--- غيرها، من بولي بروبيلين .....	54 02 48 00	
%5		--- غيرها .....	54 02 49 00	
		--- خيوط آخر، مقسرة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر:		
%5		--- من نايلون أو من بولي أميدات آخر .....	54 02 51 00	
%5		--- من بوليستر .....	54 02 52 00	
%5		--- غيرها .....	54 02 59 00	
		--- خيوط آخر مزوية أو متعددة الزوي:		
%5		--- من نايلون أو من بولي أميدات آخر .....	54 02 61 00	
%5		--- من بوليستر .....	54 02 62 00	
%5		--- غيرها .....	54 02 69 00	
		--- خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المقسرة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس.		54.03

ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- خيوط عالية المتانة، من حرير الفسكوز ..... --- خيوط أخر مفردة:	54 03 10 00	
		--- من حرير الفسكوز، غير مقتولة أو مقتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر .....	54 03 31 00	
%5		--- من حرير الفسكوز، مقتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر .....	54 03 32 00	
%5		--- من أسيتات السيليلوز .....	54 03 33 00	
%5		--- غيرها .....	54 03 39 00	
		--- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوي:		
%5		--- من حرير الفسكوز .....	54 03 41 00	
%5		--- من اسيتات السيليلوز .....	54 03 42 00	
%5		--- غيرها .....	54 03 49 00	
		شعيرات مفردة تركيبية، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم. --- شعيرات مفردة:		54.04
%5		--- قابلة للمط (الاستومترك) .....	54 04 11 00	
%5		--- غيرها، من برويلين .....	54 04 12 00	
%5		--- غيرها .....	54 04 19 00	
%5		--- غيرها.....	54 04 90 00	
		خيوط مفردة اصطناعية، بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.		54.05
%5		--- خيوط مفردة.....	54 05 00 10	
%5		--- غيرها .....	54 05 00 90	
		خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .....	54 06 00 00	54.06
%5				



ق : 11

ف : 54

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		54.07
		— أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليسترات .....	54 07 10 00	
%5		— أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة .....	54 07 20 00	
%5		— أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر .....	54 07 30 00	
%5		— أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات آخر:		
%5		— غير مقصورة أو مقصورة .....	54 07 41 00	
%5		— مصبوغة .....	54 07 42 00	
%5		— من خيوط مختلفة الألوان .....	54 07 43 00	
%5		— مطبوعة .....	54 07 44 00	
		— أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها (التكستوريه):		
%5		— غير مقصورة أو مقصورة .....	54 07 51 00	
%5		— مصبوغة .....	54 07 52 00	
%5		— من خيوط مختلفة الألوان .....	54 07 53 00	
%5		— مطبوعة .....	54 07 54 00	
		— أقمشة منسوجة آخر ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:		
%5		— تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية (غير تكستوريه) .....	54 07 61 00	
%5		— غيرها .....	54 07 69 00	
		— أقمشة منسوجة آخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية:		
%5		— غير مقصورة أو مقصورة .....	54 07 71 00	
%5		— مصبوغة .....	54 07 72 00	
%5		— من خيوط مختلفة الألوان .....	54 07 73 00	
%5		— مطبوعة .....	54 07 74 00	

ق : 11

ف : 54

قناة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	54 07 81 00	
%5		--- مصبوغة.....	54 07 82 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان.....	54 07 83 00	
%5		--- مطبوعة.....	54 07 84 00	
		--- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	54 07 91 00	
%5		--- مصبوغة.....	54 07 92 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان.....	54 07 93 00	
%5		--- مطبوعة.....	54 07 94 00	
		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، بما فيها النسيج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند . 54.05		54.08
		--- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز.....	54 08 10 00	
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	54 08 21 00	
%5		--- مصبوغة.....	54 08 22 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان.....	54 08 23 00	
%5		--- مطبوعة.....	54 08 24 00	
		--- أقمشة منسوجة أخرى:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	54 08 31 00	
%5		--- مصبوغة.....	54 08 32 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان.....	54 08 33 00	
%5		--- مطبوعة.....	54 08 34 00	

ق : 11

ف : 55

### الفصل الخامس والخمسون

#### ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظة:

- 1 - تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية:
- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛
- ب - أن تكون الخصلة مفتولة بما لا يزيد عن خمس برمات في المتر؛
- ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛
- د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛
- هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس.
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز للنظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية.		
	55 01 10 00	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر .....		%5
	55 01 20 00	- من بوليستر .....		%5
	55 01 30 00	- أكريليك أو مود اكريليك .....		%5
	55 01 40 00	- من بولي بروبيلين .....		%5
	55 01 90 00	- غيرها .....		%5
55.02	55 02 00 00	خصل من شعيرات اصطناعية .....		%5
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للفرز.		
	55 03 11 00	- من نايلون أو غيره من بولي أميدات آخر :		%5
	55 03 19 00	- من أراميدات .....		%5
	55 03 20 00	- غيرها .....		%5
	55 03 20 00	- من بوليستر .....		%5
	55 03 30 00	- أكريليك أو مود اكريليك .....		%5
	55 03 40 00	- من بولي بروبيلين .....		%5
	55 03 90 00	- غيرها .....		%5

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة ولا ممشطة ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل.		55.04
%5		..... من حرير فسكوز	55 04 10 00	
%5		..... غيرها	55 04 90 00	
		فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط و النسالة).		55.05
%5		..... من ألياف تركيبية	55 05 10 00	
%5		..... من ألياف اصطناعية	55 05 20 00	
		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل.		55.06
%5		..... من نايلون أو من بولي أميدات	55 06 10 00	
%5		..... من بوليستر	55 06 20 00	
%5		..... أكريليك أو مود اكريليك	55 06 30 00	
%5		..... غيرها	55 06 90 00	
%5		ألياف اصطناعية غير مستمرة، مندوفة أو ممشطة أو محضرة بطريقة أخرى للغزل	55 07 00 00	55.07
		خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية، غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة		55.08
%5		..... من ألياف تركيبية غير مستمرة:		
		..... مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 10 10	
%5		..... غيرها	55 08 10 90	
%5		..... من ألياف اصطناعية غير مستمرة:		
		..... مهيأة للبيع بالتجزئة	55 08 20 10	
%5		..... غيرها	55 08 20 90	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.09
%5		..... تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من بولي أميدات:		
		..... مفردة	55 09 11 00	
%5		..... مزوية أو متعددة الزوي	55 09 12 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
%5		..... مفردة	55 09 21 00	
%5		..... مزوية أو متعددة الزوي	55 09 22 00	
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك:		
%5		..... مفردة	55 09 31 00	
%5		..... مزوية أو متعددة الزوي	55 09 32 00	
		- خيوط أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة:		
%5		..... مفردة	55 09 41 00	
%5		..... مزوية أو متعددة الزوي	55 09 42 00	
		- خيوط أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة	55 09 51 00	
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 52 00	
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 53 00	
%5		..... غيرها	55 09 59 00	
		- خيوط أخر ، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة:		
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 61 00	
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 62 00	
%5		..... غيرها	55 09 69 00	
		- خيوط أخر:		
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم	55 09 91 00	
%5		..... مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	55 09 92 00	
%5		..... غيرها	55 09 99 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من الألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.10

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة:		
%5		--- خيوط مفردة.....	55 10 11 00	
%5		--- خيوط مزوية أو متعددة الزوي.....	55 10 12 00	
		--- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم.....	55 10 20 00	
%5		--- خيوط أخر، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن.....	55 10 30 00	
%5		--- خيوط آخر.....	55 10 90 00	
		خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة.		55.11
		--- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف.....	55 11 10 00	
%5		--- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف.....	55 11 20 00	
%5		--- من ألياف اصطناعية غير مستمرة.....	55 11 30 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة.		55.12
		--- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	55 12 11 00	
%5		--- غيرها.....	55 12 19 00	
		--- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	55 12 21 00	
%5		--- غيرها.....	55 12 29 00	
		--- غيرها:		
%5		--- غير مقصورة أو مقصورة.....	55 12 91 00	
%5		--- غيرها.....	55 12 99 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م <sup>2</sup> . - غير مقصورة أو مقصورة:		55.13
%5		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 11 00	
		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .....	55 13 12 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف بوليستر غير مستمرة.	55 13 13 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى .....	55 13 19 00	
		- مصبوغة:		
%5		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 21 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف بوليستر غير مستمرة .....	55 13 23 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى .....	55 13 29 00	
		- من خيوط مختلفة الألوان:		
%5		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 31 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى .....	55 13 39 00	
		- مطبوعة:		
%5		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 13 41 00	
%5		- أقمشة منسوجة أخرى .....	55 13 49 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م <sup>2</sup> . - غير مقصورة أو مقصورة:		55.14
%5		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده .....	55 14 11 00	
		- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع .....	55 14 12 00	
%5				

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى..... --- مصبوغة:	55 14 19 00	
%5		--- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة.....	55 14 21 00	
		--- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	55 14 22 00	
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف بوليستر غير مستمرة.....	55 14 23 00	
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى.....	55 14 29 00	
%5		--- من خيوط مختلفة الألوان..... --- مطبوعة:	55 14 30 00	
%5		--- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج سادة.....	55 14 41 00	
		--- من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع.....	55 14 42 00	
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى ، من ألياف بوليستر غير مستمرة.....	55 14 43 00	
%5		--- أقمشة منسوجة أخرى.....	55 14 49 00	
		أقمشة منسوجة أخرى، من ألياف تركيبية غير مستمرة. --- من ألياف بوليستر غير مستمرة:		55.15
%5		--- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة.....	55 15 11 00	
%5		--- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	55 15 12 00	
%5		--- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم.....	55 15 13 00	
%5		--- غيرها.....	55 15 19 00	
%5		--- من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة:		
%5		--- مخلوطة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	55 15 21 00	
%5		--- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم.....	55 15 22 00	



ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها .....	55 15 29 00	55.16
		أقمشة منسوجة أخرى:		
		مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات	55 15 91 00	
%5		ألياف تركيبية أو اصطناعية .....		
%5		غيرها .....	55 15 99 00	
		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة.		
		تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف اصطناعية غير مستمرة:		
		غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 11 00	
%5		مصبوغة .....	55 16 12 00	
%5		من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 13 00	
%5		مطبوعة .....	55 16 14 00	
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 21 00	
%5		مصبوغة .....	55 16 22 00	
%5		من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 23 00	
%5		مطبوعة .....	55 16 24 00	
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 31 00	
%5		مصبوغة .....	55 16 32 00	
%5		من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 33 00	
%5		مطبوعة .....	55 16 34 00	
		تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة .....	55 16 41 00	
%5		مصبوغة .....	55 16 42 00	
%5		من خيوط مختلفة الألوان .....	55 16 43 00	

ق : 11

ف : 55

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... مطبوعة ..... غيرها:	55 16 44 00	
%5		..... غير مقصورة أو مقصورة	55 16 91 00	
%5		..... مصبوغة	55 16 92 00	
%5		..... من خيوط مختلفة الألوان	55 16 93 00	
%5		..... مطبوعة	55 16 94 00	

ق : 11

ف : 56

### الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الحشو و اللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد المليئة للنسيج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط.
- ب - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
- ج - مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛
- د - الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛
- هـ - الأوراق والرفائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات ( القسم 14 أو 15 بوجه عام).

2 - تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دعم تماسكها بعملية (تجميع بالفرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة.

3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية).

يشمل البند 56.03 أيضاً، للامنسوجات التي تشكل اللدان أو المطاط فيها مادة التماسك.

إلا أن البندان 56.02 و 56.03 لا يشملان:

- أ - اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدان أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المقفور كلياً بلدان أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛
- ب - اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدان أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛
- ج - الصفائح أو الأنواع أو الأشرطة من لدان خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40).

4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات.

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم (زغب) وغبار نسجي و عقد من مواد نسجية.		56.01
%5		– مناشف صحية وسدادات قطنية،حفاظ ويطانة حفاظ للأطفال وأصناف صحية مماثلة، من حشو..... – حشو؛ أصناف مماثلة من حشو: – من قطن:	56 01 10 00	
%5		– أعواد تنظيف الأذن.....	56 01 21 10	
%5		– غيرها.....	56 01 21 90	
%5		– من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	56 01 22 00	
%5		– غيرها.....	56 01 29 00	
%5		– زغب و غبار نسجي و عقد من مواد نسجية.....	56 01 30 00	
		لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً.		56.02
%5		– لباد إبرة ومنتجات "التجميع – بالفرز" للألياف..... – لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد:	56 02 10 00	
%5		– من صوف أو وبر ناعم.....	56 02 21 00	
%5		– من مواد نسجية آخر.....	56 02 29 00	
%5		– غيرها.....	56 02 90 00	
		لا منسوجات " أقمشة غير منسوجة "، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة.		56.03
%5		– من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية: – بوزن لا يتجاوز 25 غ/م.....	56 03 11 00	
%5		– بوزن يزيد عن 25 جم/م ولكن لا يتجاوز 70 غ/م.....	56 03 12 00	
%5		– بوزن يزيد عن 70 جم/م ولكن لا يتجاوز 150 غ/م.....	56 03 13 00	
%5		– بوزن يزيد عن 150 جم/م.....	56 03 14 00	
%5		– غيرها: – بوزن لا يزيد عن 25 جم/م.....	56 03 91 00	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- بوزن يزيد عن 25 جم/م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم/م <sup>2</sup> .....	56 03 92 00	56.04
%5		--- بوزن يزيد عن 70 جم/م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup> .....	56 03 93 00	
%5		--- بوزن يزيد عن 150 جم/م <sup>2</sup> .....	56 03 94 00	
		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية و أشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو بلدائن.		
%5		--- خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية.....	56 04 10 00	56.05
%5		--- غيرها.....	56 04 90 00	
		خيوط نسجيه ممعنة ، وإن كانت بريما ، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفيحات أو مساحيق، أو مغطاة بالمعدن.....	56 05 00 00	
		خيوط بريم وبريم من أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 (عدا أصناف البند 56.05 و عدا خيوط بريم شعر الخيول)؛ خيوط قטיפية (بما فيها الخيوط القטיפية المرغبة) و خيوط السلسلة.		56.06
%5		--- خيوط بريم وبريم من صفيحات وأشكال مماثلة.....	56 06 00 10	
%5		--- خيوط قטיפية.....	56 06 00 20	
%5		--- خيوط السلسلة.....	56 06 00 30	
		خيوط حزم و حبال و أمراس، سواء كانت مضفورة أو مجدولة أم لا، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط أو باللدائن.		56.07

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		من سيزال أو من ألياف نسجية آخر من نوع أجاف:		
		-- خيوط ربط أو حزم:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 21 10	
%5		..... مضمورة	56 07 21 20	
		-- غيرها:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 29 10	
%5		..... مضمورة	56 07 29 20	
		من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين:		
		-- خيوط ربط أو حزم:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 41 10	
%5		..... مضمورة	56 07 41 20	
		-- غيرها:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 49 10	
%5		..... مضمورة	56 07 49 20	
		من ألياف تركيبية آخر:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 50 10	
%5		..... مضمورة	56 07 50 20	
		-- غيرها:		
%5		..... غير مضمورة	56 07 90 10	
		..... مضمورة:		
%5		من جوت أو من ألياف نسجية لحافية آخر من البند 53.03	56 07 90 21	
%5		..... غيرها	56 07 90 29	
		شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:		56.08
%5		..... شباك جاهزة لصيد الأسماك	56 08 11 00	
%5		..... غيرها	56 08 19 00	
%5		..... غيرها	56 08 90 00	

ق : 11

ف : 56

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أصناف مصنوعة من خيوط، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو 54.05، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		56.09
%5		--- خيوط الأذنبة .....	56 09 00 10	
%5		--- حبال الفسيل .....	56 09 00 20	
%5		--- حبال الجر أو رفع الأحمال .....	56 09 00 30	
%5		--- غيرها .....	56 09 00 90	

ق : 11

ف : 57

## الفصل السابع والخمسون

## سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

ملاحظات:

1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة "سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معده لاستعمالها في أغراض آخر.

2 - لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة.		57.01
%5		..... من أصواف أو وبر ناعم	57 01 10 00	
%5		..... من مواد نسجية آخر	57 01 90 00	
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، منسوجة، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشوماك أو الكرمانتي وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسيج.		57.02
%5		..... "كليم"، "شوماك" و"كرمانتي" وبسط مماثلة يدوية النسيج	57 02 10 00	
%5		..... أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	57 02 20 00	
		..... غيرها، مخملية، غير جاهزة:		
%5		..... من صوف أو من وبر ناعم:		
%5		..... سجاد آلي	57 02 31 10	
%5		..... بسط وما يماثلها	57 02 31 20	
%5		..... غيرها	57 02 31 90	
		..... من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
%5		..... سجاد وبسط وموكيت	57 02 32 10	
%5		..... سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 02 32 20	
%5		..... غيرها	57 02 32 90	
%5		..... من مواد نسجية آخر	57 02 39 00	



ق : 11

ف : 57

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها، مخملية، جاهزة:		
		--- من صوف أو من وبر ناعم:		
%5		--- سجاد آلي .....	57 02 41 10	
%5		--- بسط وما يماثلها .....	57 02 41 20	
%5		--- غيرها .....	57 02 41 90	
		--- من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
%5		--- سجاد وبسط وموكيت .....	57 02 42 10	
		--- سجادة وبسط من خيوط قطيفة:		
%5		--- مفارش للأسرة والطاولات .....	57 02 42 21	
%5		--- غيرها .....	57 02 42 29	
%5		--- سجاد صلاة .....	57 02 42 30	
%5		--- غيرها .....	57 02 42 90	
		--- من مواد نسجية أخرى:		
		--- من قطن:		
%5		--- سجاد صلاة .....	57 02 49 11	
%5		--- غيرها .....	57 02 49 19	
%5		--- غيرها .....	57 02 49 90	
%5		--- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة:	57 02 50 00	
		--- غيرها، غير مخملية، جاهزة:		
		--- من صوف أو من وبر ناعم:		
%5		--- سجاد آلي .....	57 02 91 10	
%5		--- بسط وما يماثلها .....	57 02 91 20	
%5		--- غيرها .....	57 02 91 90	
		--- من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
%5		--- سجاد وبسط وموكيت .....	57 02 92 10	
%5		--- سجاد صلاة .....	57 02 92 20	
%5		--- غيرها .....	57 02 92 90	
		--- من مواد نسجية أخرى:		
		--- من قطن:		
%5		--- سجاد صلاة .....	57 02 99 11	
%5		--- غيرها .....	57 02 99 19	
%5		--- غيرها .....	57 02 99 90	

ق : 11

ف : 57

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة.		57.03
%5		..... من صوف أو وبر ناعم	57 03 10 00	
%5		..... من نايلون أو من بولي أميدات آخر	57 03 20 00	
%5		..... من مواد نسجية ألياف تركيبية أو اصطناعية آخر:		
%5		..... سجاد وبسط وموكيت	57 03 30 10	
%5		..... سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 03 30 20	
%5		..... سجاد صلاة	57 03 30 30	
%5		..... غيرها	57 03 30 90	
		..... من مواد نسجية آخر:		
		..... من قطن:		
%5		..... سجاد صلاة	57 03 90 11	
%5		..... غيرها	57 03 90 19	
%5		..... غيرها	57 03 90 90	
		سجاد وأغطية أرضيات آخر، من لباد ، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة.		57.04
%5		..... مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها عن 0.3 م <sup>2</sup> .....	57 04 10 00	
%5		..... غيرها	57 04 90 00	
		سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة.		57.05
		..... سجاد مخملي باللصق:		
%5		..... سجاد وبسط من خيوط قطيفة	57 05 00 11	
%5		..... سجاد صلاة	57 05 00 12	
%5		..... غيرها	57 05 00 19	
%5		..... سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة...الخ)	57 05 00 20	
%5		..... سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو	57 05 00 30	
%5		..... غيرها	57 05 00 90	

ق : 11

ف : 58

### الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيل)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل، النسيج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 59.
- 2 - يشمل أيضا البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمية والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار.
- 3 - يقصد بعبارة "تسج بعقدة غزيرة" بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمية وتحتبس بها.
- 4 - لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلة في البند 56.08.
- 5 - تعتبر نسيج ضيقه (شرايط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:
  - أ - الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأي طريقة أخرى)؛
  - ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و
  - ج - شرايط مائلة القص ذات الحواف المثبتة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.
 إن الشرايط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.
- 6 - إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجية ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخرى، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسجية البند لا يشمل الديابيج المشقولة بالإبرة (البند 58.05).
- 7 - بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الأكبسة والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة.

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينييل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		58.01
		--- من صوف أو من وبر ناعم:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالح	58 01 10 10	
%5		..... غيرها	58 01 10 90	
		--- من قطن:		
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمه ، غير مقصوصة.....	58 01 21 00	
%5		.....		
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمه ، مقصوصة مضلعة (كوردوري).....	58 01 22 00	
%5		.....		
%5		..... أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمه	58 01 23 00	
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي، مزردة "إينجيليه" (غير مقصوصة).....	58 01 24 00	
%5		.....		
%5		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي، مقصوصة.....	58 01 25 00	
%5		.....		
%5		--- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينييل" من ألياف تركيبية أو اصطناعية:	58 01 26 00	
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمه ، غير مقصوصة.....	58 01 31 00	
%5		.....		
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمه ، مقصوصة مضلعة "كوردوري".....	58 01 32 00	
%5		.....		
%5		..... أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمه	58 01 33 00	
		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي، مزردة "إينجيليه" (غير مقصوصة).....	58 01 34 00	
%5		.....		
%5		--- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدي، مقصوصة.....	58 01 35 00	
%5		.....		
%5		--- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينييل" من مواد نسجية آخر:	58 01 36 00	
		--- أقمشة منسوجة من وبر خشن:		
%5		..... لصناعة العبي و المشالح	58 01 90 11	
%5		..... غيرها	58 01 90 19	
%5		..... غيرها	58 01 90 90	

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
		أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرايط) الأصناف الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 - أقمشة منسوجة مزودة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري") ، من قطن:		58.02
%5		..... غير مقصورة	58 02 11 00	
%5		..... غيرها	58 02 19 00	
		..... أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها " تيري"، من مواد نسجية آخر	58 02 20 00	
%5		..... أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	58 02 30 00	
%5		نسج بعقدة غزيه، عدا النسج ضيقة العرض الداخلة في البند 58.06	58 03 00 00	58.03
		تول و تول - بوبينو وأقمشة شبكية آخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيل)، أتواباً، أشرطه أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.		58.04
%5		..... تول وأقمشة شبكية آخر	58 04 10 00	
		..... مسننات آلية الصنع:		
%5		..... من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 04 21 00	
%5		..... من مواد نسجية آخر	58 04 29 00	
%5		..... مسننات يدوية الصنع	58 04 30 00	
		ديابيج يدوية النسج من أنواع جويلان، فلاندر، أوبيسون، بوفيه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغزة الصغيرة أو بالغزة المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة	58 05 00 00	58.05

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	نصف	رمز للنظام المنسق	البند
		أشرطة، (أقمشة منسوجة ضيقه العرض) عدا			58.06
		الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ شرائط			
		مؤلفة من أقمشة ضيقة سدى دون لحمة،			
		مجعة بواسطة لاصق (البولدوك).			
		— أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها	58 06 10 00		
		أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي) وأقمشة من			
5%		خيوط قطيفية (شنيول)			
		— أشرطة منسوجة أخرى، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً	58 06 20 00		
5%		من خيوط قابلة للمط (الإستومير) أو خيوط مطاط			
		— أشرطة أخرى:			
5%		— من قطن	58 06 31 00		
5%		— من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 06 32 00		
5%		— من مواد نسجية أخرى	58 06 39 00		
		— أشرطة سدى دون لحمه مجعة بواسطة لاصق	58 06 40 00		
5%		(البولدوك)			
		رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد			58.07
		نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو			
		قياسات معينة، غير مطرزة.			
5%		— منسوجة	58 07 10 00		
5%		— غيرها	58 07 90 00		
		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية			58.08
		مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو			
		الكروشيه منها؛ وشراريب وكمرات تزيينية			
		وأصناف مماثلة.			
5%		— ضفائر أثواباً	58 08 10 00		
5%		— غيرها	58 08 90 00		
		أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة	58 09 00 00		58.09
		منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل			
		في البند 56.05، من الأنواع المستعملة			
		للأكبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة،			
5%		غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.			

ق : 11

ف : 58

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف.		58.10
%5		..... مطرزات من دون أرضية ظاهرة	58 10 10 00	
		..... مطرزات أخرى:		
%5		..... من قطن	58 10 91 00	
%5		..... من ألياف تركيبية أو اصطناعية	58 10 92 00	
%5		..... من مواد نسجية أخرى	58 10 99 00	
		منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالفرز أو بطريقة أخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10	58 11 00 00	58.11
%5		.....		

ق : 11

ف : 59

### الفصل التاسع والخمسون

#### نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظات:

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الضفائر و أصناف العقادة التزيينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.

2 - يشمل البند 59.03:

أ - النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء:

1 - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

2 - المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على اسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛

3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مقصورة كلياً بلدان وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية و مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛

4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدان وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛

5 - الأكواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط وإغراض التقوية (الفصل 39)؛

6 - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.

ب - النسيج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدان، الداخلة في البند 56.04.

3 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية " بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .



ق : 11

ف : 59

4 - يقصد بعبارة " نسج ممططة " لأغراض البند 59.06 ما يلي:

أ - النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتي:

1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو

2 - يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛

ب - النسج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو

ج - الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع. إلا أن هذا البند، لا يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحددة مع أقمشة نسجية، والتي لا يكون للنسج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

5 - لا يشمل البند 59.07:

أ - النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرئية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ وتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

ب - النسج المصبوغة برسومات (عدا نسج الكاتفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛

ج - النسج المغطاة جزئياً بزغب أو بغير أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا البند؛

د - النسج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛

هـ - الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08)؛

و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛

ز - الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسج (بند 68.14)؛

ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج ( القسم 14 أو 15 بوجه عام).

6 - لا يشمل البند 59.10:

أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من سواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم.

ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور، من نسج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلفة بمطاط (بند 40.10).

7 - يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:

أ - المنتجات النسجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربيع) (عدا

الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:

ق : 11

ف : 59

- 1 - الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أو من مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة التدف والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى، بما فيها النسيج ضيقة العرض "الشرايط" المصنوعة من قטיפه مشربه بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛
- 2 - نسيج النخل؛
- 3 - نسيج التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري؛
- 4 - النسيج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخرى؛
- 5 - النسيج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛
- 6 - الحبال والضفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشحيم.

ب - الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسجية واللباد المقلدة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)، أقراص الجلي، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاء الآلات).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان (كاتفا)؛ نسيج 'بكرام' وما يماثلها من النسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.		
	59 01 10 00	نسيج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة.....		%5
	59 01 90 10	نسيج شفافة لنقل الرسوم.....		%5
	59 01 90 20	نسيج محضرة للرسم بالألوان (كاتفا).....		%5
	59 01 90 30	نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات.....		%5

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		نسج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر أو من حرير الفسكوز.		59.02
%5		..... من نايلون أو من بولي أميدات أخر	59 02 10 00	
%5		..... من بوليستر	59 02 20 00	
%5		..... غيرها	59 02 90 00	
		نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدان، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.		59.03
%5		..... ببولي (فينيل كلوريد)	59 03 10 00	
%5		..... ببولي يوريثان	59 03 20 00	
%5		..... غيرها	59 03 90 00	
		مشمع أرضية (لينولوم) وإن كان مقطوعاً بأشكال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطوعة بأشكال معينة.		59.04
%5		..... مشمع أرضية (لينولوم)	59 04 10 00	
%5		..... غيرها	59 04 90 00	
		أغطية جدران من مواد نسجية.		59.05
%5		..... من قטיפه	59 05 00 10	
%5		..... من قطن	59 05 00 20	
%5		..... من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية	59 05 00 60	
%5		..... من مواد نسجية أخر	59 05 00 90	
		نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02.		59.06
%5		..... أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	59 06 10 00	
%5		..... غيرها:		
%5		..... مصنرة أو كروشيه	59 06 91 00	
%5		..... غيرها	59 06 99 00	

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسيج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثله. --- نسيج آخر مشربة أو مطلية أو مغطاة:		59.07
		--- النسيج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المصنعة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التنظيف.....	59 07 00 11	
%5		.....		
%5		..... النسيج المطلية بمواد شمعية.....	59 07 00 12	
%5		..... النسيج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور .....	59 07 00 13	
%5		..... النسيج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التنظيف والنسيج القوية الخشنة من القنب و الجوت والكتان والقطن والنسيج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف و سناج.....	59 07 00 14	
%5		..... نسيج مغطاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للمسائر المقاومة للحريق مثلاً) .....	59 07 00 15	
%5		..... غيرها .....	59 07 00 19	
%5		..... نسيج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمراسم (الاستديوهات) أو لاستعمالات مماثلة.....	59 07 00 20	
%5		فتائل منسوجة أو مضمفورة أو مصنرة، من مواد نسجية، للمصابيح و المواد و القداحات و الشموع أو ما يماثلها؛ رقائق (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة.....	59 08 00 00	59.08
%5		خراطيم أنبوبية من مواد نسجية وأتابيب نسجية مماثلة، وإن كانت مبطنسة أو مقواة بمعن أو مزودة بلوازم من مواد أخر.		59.09

ق : 11

ف : 59

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- المجهزة لإطفاء الحرائق.....	59 09 00 10	
%5		--- غيرها.....	59 09 00 90	
		سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسيجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمواد أخرى منتجات وأصناف نسيجية لاستعمالات تقنيته، محده في الملاحظة 7 من هذا الفصل.	59 10 00 00	59.10
%5		--- أقمشة منسوجة ولباد والنسيج المبطن بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط أو جلد أو مواد أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنيته أخرى، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض المصنوعة من قטיפ مشربة بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج".....	59 11 10 00	59.11
%5		--- نسيج النخل وإن كانت جاهزة.....	59 11 20 00	
%5		--- أقمشة نسيجية ولسياد متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف، ومزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خلط الحرير الصخري والإسمنت مثلاً):	59 11 31 00	
%5		--- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم.....	59 11 32 00	
%5		--- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر.....	59 11 40 00	
%5		--- نسيج التصفية والنسيج السمكية، من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري.....	59 11 90 00	
%5		--- غيرها.....		

ق : 11

ف : 60

## الفصل الستون

## أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - المسننات بفرزه معقوفة (دانتيل بالكروشيه) الداخلة في البند 58.04؛
- ب - الرقاع و الشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
- ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59.
- إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.
- 2 - يشمل أيضا هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة للأبسطة أو المفروشات أو لاستصالات مماثلة.
- 3 - إن عبارة "مصنرة" حيثما وردت في جدول التعريف، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمع - بالفرز والتي تعني أن تتألف هذه الفرزات المتمسلة فيها من خيوط نسجية.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
60.01		أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه.		
	60 01 10 00	..... - أقمشة "طويلة الخمل"		%5
		..... - أقمشة مزردة:		
	60 01 21 00	..... - من قطن		%5
	60 01 22 00	..... - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 29 00	..... - من مواد نسجية أخر		%5
		..... - غيرها:		
	60 01 91 00	..... - من قطن		%5
	60 01 92 00	..... - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 99 00	..... - من مواد نسجية أخر		%5
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		

ق : 11

ف : 60

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط.....	60 02 40 00	
5%		.....		
5%		غيرها.....	60 02 90 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو 60.02.		60.03
5%		..... من صوف أو وبر ناعم.....	60 03 10 00	
5%		..... من قطن.....	60 03 20 00	
5%		..... من ألياف تركيبية.....	60 03 30 00	
5%		..... من ألياف اصطناعية.....	60 03 40 00	
5%		غيرها.....	60 03 90 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		60.04
5%		..... تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط "الإستومير" ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط..	60 04 10 00	
5%		غيرها.....	60 04 90 00	
		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		60.05
		..... من قطن:		
5%		..... غير مقصورة أو مقصورة.....	60 05 21 00	
5%		..... مصبوغة.....	60 05 22 00	
5%		..... من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 05 23 00	
5%		..... مطبوعة.....	60 05 24 00	
		..... من ألياف تركيبية:		
5%		..... غير مقصورة أو مقصورة.....	60 05 31 00	
5%		..... مصبوغة.....	60 05 32 00	
5%		..... من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 05 33 00	
5%		..... مطبوعة.....	60 05 34 00	

ق : 11

ف : 60

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		من ألياف اصطناعية:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة.....	60 05 41 00	
%5		مصبوغة.....	60 05 42 00	
%5		من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 05 43 00	
%5		مطبوعة.....	60 05 44 00	
%5		غيرها.....	60 05 90 00	
		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر.		60.06
%5		من صوف أو وبر ناعم.....	60 06 10 00	
		من قطن:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة.....	60 06 21 00	
%5		مصبوغة.....	60 06 22 00	
%5		من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 06 23 00	
%5		مطبوعة.....	60 06 24 00	
		من ألياف تركيبية:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة.....	60 06 31 00	
%5		مصبوغة.....	60 06 32 00	
%5		من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 06 33 00	
%5		مطبوعة.....	60 06 34 00	
		من ألياف اصطناعية:		
%5		غير مقصورة أو مقصورة.....	60 06 41 00	
%5		مصبوغة.....	60 06 42 00	
%5		من خيوط ذات ألوان مختلفة.....	60 06 43 00	
%5		مطبوعة.....	60 06 44 00	
%5		غيرها.....	60 06 90 00	



ق : 11

ف : 61

### الفصل الحادي والستون

#### البيسة وتوابع البيسة من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات:

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12؛
  - ب - الأكبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
  - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:
  - أ - يقصد بعبارة "بدله" مجموعة البيسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
    - سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية.
  - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف.
  - وإذا قُدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الأكبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
  - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الأكبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
    - لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
    - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومدنية من الخلف إلى أسفل؛

ق : 11

ف : 61

– لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيبي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.

ب – يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

– قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة "بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية "التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى؛

– قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحملات متصلة به "أوفرول"، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت"، (عدا ألبسة السباحة) أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الاسامبل" من قماش ذي نبيسة نسجيه واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم) "اسامبل" على بدل الرياضة "تريتنج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4 – لا يشمل البنود 61.05 و 61.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مفاهاها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

5 – لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 – من أجل تطبيق أحكام البند 61.11:

أ – يقصد بعبارة "ألبسة توابيع ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاظات الأطفال؛

ب – إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 – من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

أ – رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب – طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

– قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛

– بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحملات متصلة به (أوفرول).

ق : 11

ف : 61

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة و من نفس الطراز والتركييب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهله أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

البند	رمز للنظام المنسق	الصنف	الإجراء	نفا الرسم
61.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		
	61 01 20 00	..... من قطن		%5
	61 01 30 00	..... من ألياف تركيبية أو اصطناعية.		%5
	61 01 90 00	..... من مواد نسجية آخر		%5
61.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح و المطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		
	61 02 10 00	..... من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 02 20 00	..... من قطن		%5

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 02 30 00	61.03
%5		من مواد نسجية آخر.....	61 02 90 00	
		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها " أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)، عدا ألبسة السباحة، للرجال أو الصبيّة، من مصنرات أو كروشيه.		
%5		بدل.....	61 03 10 00	
		أطقم:		
%5		من قطن.....	61 03 22 00	
%5		من ألياف تركيبية.....	61 03 23 00	
%5		من مواد نسجية آخر.....	61 03 29 00	
		جاكيتات وسترات فضفاضة:		
%5		من صوف أو من وبر ناعم.....	61 03 31 00	
%5		من قطن.....	61 03 32 00	
%5		من ألياف تركيبية.....	61 03 33 00	
%5		من مواد نسجية آخر.....	61 03 39 00	
		بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):		
%5		من صوف أو من وبر ناعم.....	61 03 41 00	
%5		من قطن.....	61 03 42 00	
%5		من ألياف تركيبية.....	61 03 43 00	
%5		من مواد نسجية آخر.....	61 03 49 00	
		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول ) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات من مصنرات أو كروشيه.		61.04

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— بدل:		
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 13 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 19 00	
		— (أطقم):		
%5		— من قطن.....	61 04 22 00	
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 23 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 29 00	
		— جاكيتات وسترات فضفاضة:		
%5		— من صوف أو من وبر ناعم.....	61 04 31 00	
%5		— من قطن.....	61 04 32 00	
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 33 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 39 00	
		— فساتين:		
%5		— من صوف أو من وبر ناعم.....	61 04 41 00	
%5		— من قطن.....	61 04 42 00	
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 43 00	
%5		— من ألياف اصطناعية.....	61 04 44 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 49 00	
		— تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات:		
%5		— من صوف أو من وبر ناعم.....	61 04 51 00	
%5		— من قطن.....	61 04 52 00	
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 53 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 59 00	
		— بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول ) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):		
%5		— من صوف أو من وبر ناعم.....	61 04 61 00	
%5		— من قطن.....	61 04 62 00	
%5		— من ألياف تركيبية.....	61 04 63 00	
%5		— من مواد نسجية أخر.....	61 04 69 00	
		قمصان للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه.		61.05
%5		— من قطن.....	61 05 10 00	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	النبت
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 05 20 00	61.06
%5		من مواد نسجية أخرى..... بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه.	61 05 90 00	
%5		من قطن.....	61 06 10 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 06 20 00	61.07
%5		من مواد نسجية أخرى..... سراويل داخلية (كالسونات أو سلبيت)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب دي شامبر، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات أو كروشيه. - سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة:	61 06 90 00	
%5		من قطن.....	61 07 11 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 07 12 00	61.08
%5		من مواد نسجية أخرى..... قمصان للنوم و بيجامات:	61 07 19 00	
%5		من قطن.....	61 07 21 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 07 22 00	
%5		من مواد نسجية أخرى..... غيرها:	61 07 29 00	
%5		من قطن.....	61 07 91 00	
%5		من مواد نسجية أخرى..... قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه. - قمصان داخلية وتنانير داخلية أخرى:	61 07 99 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	61 08 11 00	
%5		من مواد نسجية أخرى..... سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية:	61 08 19 00	
%5		من قطن.....	61 08 21 00	

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 22 00	
%5		من مواد نسجية أخر	61 08 29 00	
		قمصان للنوم و بيجامات:		
%5		من قطن	61 08 31 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 32 00	
%5		من مواد نسجية أخر	61 08 39 00	
		غيرها:		
%5		من قطن	61 08 91 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 08 92 00	
%5		من مواد نسجية أخر	61 08 99 00	
		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، من مصنرات أو كروشيه.		61.09
%5		من قطن	61 09 10 00	
%5		من مواد نسجية أخر	61 09 90 00	
		كنزات "بلوفرات" "جيليه" و"سويترات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات أو كروشيه.		61.10
		من صوف أو من وير ناعم:		
%5		من صوف	61 10 11 00	
%5		من ماعز كشمير	61 10 12 00	
%5		غيرها	61 10 19 00	
%5		من قطن	61 10 20 00	
%5		من ألياف تركيبية	61 10 30 00	
%5		من مواد نسجية أخرى	61 10 90 00	
		البيسة وتوابع البيسة لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشيه.		61.11
%5		من قطن	61 11 20 00	
%5		من ألياف تركيبية	61 11 30 00	
%5		من مواد نسجية أخر	61 11 90 00	
		بدل للرياضة ترينج" وبدل للتزلج، البيسة للسباحة، من مصنرات أو كروشيه.		61.12

ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		بدل للرياضة "ترينج":		
%5		من قطن	61 12 11 00	
%5		من ألياف تركيبية	61 12 12 00	
%5		من مواد نسجية أخرى	61 12 19 00	
%5		بدل للترنج	61 12 20 00	
		أردية سباحة للرجال أو الصبية:		
%5		من ألياف تركيبية	61 12 31 00	
%5		من مواد نسجية أخرى	61 12 39 00	
		أردية سباحة للنساء أو البنات:		
%5		من ألياف تركيبية	61 12 41 00	
%5		من مواد نسجية أخرى	61 12 49 00	
		ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07	61 13 00 00	61.13
%5		ألبسة أخرى، من مصنرات أو كروشيه.		61.14
%5		من قطن	61 14 20 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية	61 14 30 00	
%5		من مواد نسجية أخرى	61 14 90 00	
		جوارب نسائية بسرارويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم وجوارب نسائية طويلة أو نصفية و جوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعل، من مصنرات أو كروشيه.		61.15
%5		جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) - جوارب نسائية بسرارويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم أخرى:	61 15 10 00	
%5		من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	61 15 21 00	
%5		من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر	61 15 22 00	



ق : 11

ف : 61

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... من مواد نسجية أخرى	61 15 29 00	61.16
		..... جوارب نسائية أخرى طويلة أو نصفية، مقاس الخيط	61 15 30 00	
%5		..... المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس		
		..... غيرها:		
%5		..... من صوف أو من وبر ناعم	61 15 94 00	
%5		..... من قطن	61 15 95 00	
%5		..... من ألياف تركيبية	61 15 96 00	
%5		..... من مواد نسجية أخرى	61 15 99 00	
		قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً من مصنرات أو كروشيه.		
%5		..... مشرّبة أو مطلية أو مغطاة بلدان أو بمطاط	61 16 10 00	
		..... غيرها:		
%5		..... من صوف أو من وبر ناعم	61 16 91 00	61.17
%5		..... من قطن	61 16 92 00	
%5		..... من ألياف تركيبية	61 16 93 00	
%5		..... من مواد نسجية أخرى	61 16 99 00	
		توابع أخرى جاهزة لللبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه.		
		..... شالات ، أوشحة ، لفافات عنق، طرّح، أخمره	61 17 10 00	
%5		..... وأصناف مماثلة		
%5		..... توابع أخرى	61 17 80 00	
%5		..... أجزاء	61 17 90 00	

ق : 11

ف : 62

### الفصل الثاني والستون

#### ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

##### ملاحظات:

- 1 - لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسيجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشمله البند 62.12.
- 2 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو
  - ب - أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:
  - أ - يقصد بعبارة "بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:
    - سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخططة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بارجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت"، (عدا رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية.
  - ب - يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسيجية واحدة و من نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة و منسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسيجي مثبت داخل الحواف المخططة) من نسيج مختلف.
  - ج - إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت" أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.
  - د - تشمل أيضاً عبارة "بدله"، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:
    - لباس الصباح و يتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
    - لباس المساء (سترة بذيل "فراك") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسيبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛

ق : 11

ف : 62

— لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت قهوي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيبي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.

ب — يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهياة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛

— قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة بها (أوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة عادية أو تنورة بشكل بنطلون.

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجية واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

4 — من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:

أ — يقصد بعبارة " ألبسة وتوايع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم؛ وتشمل أيضاً حفاظات الأطفال؛

ب — إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.

5 — إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ما عدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.

6 — من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة " بدل التزلج " الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:

أ — رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب — طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهياة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

— قطعة لباس واحدة من نوع " أنوراك " أوسترات واقية من الرياح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحامكات منزلاقة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية إضافية؛ و

— بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدريسة وحملات متصلة بها (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ق : 11

ف : 62

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز والتركييب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

7 - الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلية في البند 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتسدخل في البند 62.14.

8 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.

9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن. إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03.		62.01
		- معاطف وأقبية، معاطف ومعاطف مطر، معاطف قصيرة بدون أكمام "كابات"، عبايات وأصناف مماثلة: - من صوف أو من وبر ناعم:		
%5		- مشالغ وعبي	62 01 11 10	
%5		- غيرها	62 01 11 90	
%5		- من قطن	62 01 12 00	
%5		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 01 13 00	
%5		- من مواد نسجية أخرى	62 01 19 00	
		- غيرها:		
%5		- من صوف أو من وبر ناعم	62 01 91 00	
%5		- من قطن	62 01 92 00	
%5		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 01 93 00	
%5		- من مواد نسجية أخرى	62 01 99 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		– أطقم:		
%5		– من قطن.....	62 03 22 00	
%5		– من ألياف تركيبية.....	62 03 23 00	
%5		– من مواد نسجية أخرى.....	62 03 29 00	
		– جاكيتات وسترات فضفاضة:		
%5		– من صوف أو من وبر ناعم.....	62 03 31 00	
%5		– من قطن.....	62 03 32 00	
%5		– من ألياف تركيبية.....	62 03 33 00	
%5		– من مواد نسجية أخرى.....	62 03 39 00	
		– بنطلونات عادية و بنطلونات بصدريّة وحمالات متصلة بها "أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):		
%5		– من صوف أو من وبر ناعم.....	62 03 41 00	
%5		– من قطن.....	62 03 42 00	
%5		– من ألياف تركيبية.....	62 03 43 00	
%5		– من مواد نسجية أخرى.....	62 03 49 00	
		بدل، أطقم "انسامبلات" جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدريّة وحمالات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات. – بدل:		62.04
%5		– من صوف أو من وبر ناعم.....	62 04 11 00	
%5		– من قطن.....	62 04 12 00	
%5		– من ألياف تركيبية.....	62 04 13 00	
%5		– من مواد نسجية أخرى.....	62 04 19 00	
		– أطقم:		
%5		– من صوف أو من وبر ناعم.....	62 04 21 00	
%5		– من قطن.....	62 04 22 00	
%5		– من ألياف تركيبية.....	62 04 23 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- من مواد نسجية أخرى --- جاكيتات وسترات فضفاضة:	62 04 29 00	
%5		--- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 31 00	
%5		--- من قطن	62 04 32 00	
%5		--- من ألياف تركيبية	62 04 33 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى --- فساتين:	62 04 39 00	
%5		--- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 41 00	
%5		--- من قطن	62 04 42 00	
%5		--- من ألياف تركيبية	62 04 43 00	
%5		--- من ألياف اصطناعية	62 04 44 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى --- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	62 04 49 00	
%5		--- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 51 00	
%5		--- من قطن	62 04 52 00	
%5		--- من ألياف تركيبية	62 04 53 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى --- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدريّة وحملات متصلة بها (أوفرول ) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت):	62 04 59 00	
%5		--- من صوف أو من وبر ناعم	62 04 61 00	
%5		--- من قطن	62 04 62 00	
%5		--- من ألياف تركيبية	62 04 63 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى قمصان للرجال أو النسائية.	62 04 69 00	62.05
%5		--- من قطن	62 05 20 00	
%5		--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 05 30 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات.	62 05 90 00	62.06
%5		--- من حرير أو من فضلات حرير	62 06 10 00	
%5		--- من صوف أو من وبر ناعم	62 06 20 00	
%5		--- من قطن	62 06 30 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	62 06 40 00	62.07
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 06 90 00	
		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كالسونات و سراويل داخلية أخرى وقمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية.		
		كالسونات وسراويل داخلية:		
%5		من قطن.....	62 07 11 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 07 19 00	
		قمصان للنوم و بيجامات:		
%5		من قطن.....	62 07 21 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	62 07 22 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 07 29 00	
		غيرها:		
%5		من قطن.....	62 07 91 00	62.08
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 07 99 00	
		قمصان داخلية "كومبينيونات"، جوبونات، و تنانير داخلية أخرى "جونلات" سراويل داخلية، قمصان نوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة، أصناف مماثلة، للنساء أو البنات.		
		قمصان داخلية "كومبينيونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخرى "جونلات":		
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	62 08 11 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 08 19 00	
		قمصان نوم وبيجامات:		
%5		من قطن.....	62 08 21 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	62 08 22 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	62 08 29 00	
		غيرها:		
%5		من قطن.....	62 08 91 00	
%5		من ألياف تركيبية أو اصطناعية.....	62 08 92 00	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- من مواد نسجية أخرى ألبسة وتوابيع ألبسة لصغار الأطفال.	62 08 99 00	62.09
%5		--- من قطن	62 09 20 00	
%5		--- من ألياف تركيبية	62 09 30 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى	62 09 90 00	
		ألبسة مصنوعة من نسج داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو .59.07		62.10
		--- من نسج داخلية في البند 56.02 أو 56.03:		
		--- ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين	62 10 10 10	
%5		--- غيرها	62 10 10 90	
%5		--- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية 62 01 11 إلى 62 01 19	62 10 20 00	
%5		--- ألبسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية 62 02 11 إلى 62 02 19	62 10 30 00	
%5		--- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية	62 10 40 00	
%5		--- ألبسة أخرى للنساء أو البنات	62 10 50 00	
		بدل للرياضة "ترينج"، بدل للتزلج، ألبسة للسباحة ؛ ألبسة أخرى. --- ألبسة سباحة:		62.11
%5		--- للرجال أو الصبية	62 11 11 00	
%5		--- للنساء أو البنات	62 11 12 00	
%5		--- بدل للتزلج	62 11 20 00	
		--- ألبسة أخرى للرجال أو الصبية: --- من قطن:		
%5		--- ثوب (بشداشه)	62 11 32 10	
%5		--- أردية للرياضة "ترينج"	62 11 32 20	
%5		--- غيرها	62 11 32 90	
		--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية: --- ثوب (بشداشه)	62 11 33 10	
%5		--- أردية للرياضة "ترينج"	62 11 33 20	



ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها	62 11 33 90	
		--- من مواد نسجية أخرى:		
%5		--- ثوب (شداشه)	62 11 39 10	
%5		--- اردية للرياضة "ترينج"	62 11 39 20	
%5		--- غيرها	62 11 39 90	
		--- ألبسة أخرى للنساء أو البنات:		
%5		--- من صوف أو من وير ناعم	62 11 41 00	
%5		--- من قطن	62 11 42 00	
%5		--- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 11 43 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى	62 11 49 00	
		حمائل ثدي، أحزمة شداده و مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه" حمالات بنطلونات، حمالات و رباطات جوارب، وأصناف مماثلة وأجزائها، وإن كانت من مصنرات أو كروشييه.		62.12
%5		--- حمائل ثدي	62 12 10 00	
%5		--- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل	62 12 20 00	
%5		--- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"	62 12 30 00	
%5		--- غيرها	62 12 90 00	
		مناديل جيب أو يد.		62.13
%5		--- من قطن	62 13 20 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى	62 13 90 00	
		شالات، أو شحة، لفافات عنق، مناديل رأس (حجابات).		62.14
%5		--- من حرير أو من فضلات حرير	62 14 10 00	
		--- من صوف أو من وير ناعم:		
%5		--- شالات	62 14 20 10	
%5		--- لفافات عنق	62 14 20 20	
%5		--- غيرها	62 14 20 90	
		--- من ألياف تركيبية:		
%5		--- شالات	62 14 30 10	
%5		--- لفافات عنق	62 14 30 20	

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... مناديل رأس (حجابات)	62 14 30 30	
%5		..... براقع	62 14 30 40	
%5		..... غيرها	62 14 30 90	
		من ألياف اصطناعية:		
%5		..... شالات	62 14 40 10	
%5		..... لفافات عنق	62 14 40 20	
%5		..... مناديل رأس (حجابات)	62 14 40 30	
%5		..... براقع	62 14 40 40	
%5		..... غيرها	62 14 40 90	
		من مواد نسجية أخرى:		
		..... من قطن:		
%5		..... شالات	62 14 90 11	
%5		..... لفافات عنق	62 14 90 12	
%5		..... مناديل رأس (حجابات)	62 14 90 13	
%5		..... براقع	62 14 90 14	
%5		..... غيرها	62 14 90 19	
%5		..... من مواد نسجية أخرى	62 14 90 90	
		أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)، أربطة عنق بشكل مناديل.		62.15
%5		..... من حرير أو من فضلات حرير	62 15 10 00	
%5		..... من ألياف تركيبية أو اصطناعية	62 15 20 00	
%5		..... من مواد نسجية أخرى	62 15 90 00	
		قفازات، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربعة معا والإبهام منفردا	62 16 00 00	62.16
%5		توابع أخرى جاهزة للأبسة؛ أجزاء الأبسة أو أجزاء توابع الأبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.		62.17
		توابع الأبسة:		
%5		..... جوارب	62 17 10 10	
%5		..... أحنية بدون نعال عدا أحنية الأطفال الرضع	62 17 10 20	
		..... أحزمة بجميع الأشكال:		

ق : 11

ف : 62

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة بالآلي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة.....	62 17 10 31	
%5		--- غيرها.....	62 17 10 39	
%5		--- الكتفيات الخارجية (الزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني.....	62 17 10 40	
%5		--- الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10.....	62 17 10 50	
%5		--- الشروط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط.....	62 17 10 60	
%5		--- الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي) والأصناف المماثلة.....	62 17 10 70	
%5		--- غيرها.....	62 17 10 90	
%5		--- أجزاء:		
%5		--- الأبطيات.....	62 17 90 10	
%5		--- الكتفيات وما يماثلها للخياطين.....	62 17 90 20	
%5		--- غيرها.....	62 17 90 90	

ق : 11

ف : 63

**الفصل الثالث والستون**

**أصناف أآخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق**

ملاحظات:

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول 1 - أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي 1:  
 أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛  
 ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:  
 أ - الأصناف من مواد نسجية:  
 1 - الألبسة و توابع الألبسة، وأجزاؤها؛  
 2 - البطانيات و الأحرمة؛  
 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛  
 4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 و الديابيج الداخلة في البند 58.05.
- ب - أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس).  
 ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :  
 1 - أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛  
 2 - أن تُقدّم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة.

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		<b>أ: أصناف نسجية أآخر جاهزة.</b>		
		بطانيات و أحرمة.		63.01
%5		..... بطانيات كهربائية	63 01 10 00	
		..... بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من صوف أو	63 01 20 00	
%5		..... من وبر ناعم		
%5		..... بطانيات (عدا الكهربائية)، و أحرمة، من قطن	63 01 30 00	

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحزمة، من ألياف	63 01 40 00	63.02
%5		تركيبية.....		
%5		بطانيات وأحزمة أخرى.....	63 01 90 00	
		بياضات الأسرة و المائدة و التواليت (الحمام) والمطبخ.		
%5		بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه.....	63 02 10 00	
		بياضات أخرى للأسرة، مطبوعة:		
%5		من قطن.....	63 02 21 00	
%5		من ألياف صناعية.....	63 02 22 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	63 02 29 00	
		بياضات أخرى للأسرة:		
%5		من قطن.....	63 02 31 00	
%5		من ألياف صناعية.....	63 02 32 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	63 02 39 00	
%5		بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه.....	63 02 40 00	
		بياضات أخرى للمائدة:		
%5		من قطن.....	63 02 51 00	
%5		من ألياف صناعية.....	63 02 53 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	63 02 59 00	
		بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزودة من النوع الإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يعادلها "تيري") من قطن.....	63 02 60 00	
%5		غيرها:		
		من قطن:		
%5		فوط إحرام.....	63 02 91 10	
%5		فوط ومناشف عادية ومناشف حمام.....	63 02 91 20	
%5		مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة دواره ..	63 02 91 30	
%5		فوط تنظيف ومسح الآتية مما يستعمل في المطبخ	63 02 91 40	
%5		غيرها.....	63 02 91 90	
%5		من ألياف صناعية.....	63 02 93 00	
%5		من مواد نسجية أخرى.....	63 02 99 00	

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه") وستور داخلية حاجبية؛ سجوف قصيرة لlestائر والأسرة. -- من مصنرات أو كروشيه: ..... من ألياف تركيبية ..... من مواد نسجية آخر غيرها: ..... من قطن:		63.03
%5		..... من ألياف تركيبية	63 03 12 00	
%5		..... من مواد نسجية آخر	63 03 19 00	
		غيرها: ..... من قطن:		
%5		..... ستائر و أسدال	63 03 91 10	
%5		..... ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل ..	63 03 91 20	
%5		..... غيرها	63 03 91 90	
		..... من ألياف تركيبية: ..... ستائر و أسدال		
%5		..... ستائر و أسدال	63 03 92 10	
%5		..... ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل ..	63 03 92 20	
%5		..... غيرها	63 03 92 90	
%5		..... من مواد نسجية آخر	63 03 99 00	
		أصناف مفروشات آخر، عدا تلك الداخلة في البند 94.04. ..... أغشية أسرة: ..... من مصنرات أو كروشيه ..... غيرها غيرها: ..... من مصنرات أو كروشيه ..... الناموسيات ..... الأغشية الواقية لمقاعد وسائل النقل ..... غيرها غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن: ..... الناموسيات ..... الأغشية الواقية لمقاعد وسائل النقل ..... أريطة الستائر ..... أغشية الوسائد ..... غيرها غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية:		63.04
%5		..... من مصنرات أو كروشيه	63 04 11 00	
%5		..... غيرها	63 04 19 00	
		غيرها: ..... من مصنرات أو كروشيه ..... الناموسيات		
%5		..... الناموسيات	63 04 91 10	
%5		..... الأغشية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 91 20	
%5		..... غيرها	63 04 91 90	
		غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن: ..... الناموسيات		
%5		..... الناموسيات	63 04 92 10	
%5		..... الأغشية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 92 20	
%5		..... أريطة الستائر	63 04 92 30	
%5		..... أغشية الوسائد	63 04 92 40	
%5		..... غيرها	63 04 92 90	
		غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية:		

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... الناموسيات	63 04 93 10	
%5		..... الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 93 20	
%5		..... أربطة الستائر	63 04 93 30	
%5		..... أغطية الوسائد	63 04 93 40	
%5		..... غيرها	63 04 93 90	
%5		غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخرى:		
%5		..... الناموسيات	63 04 99 10	
%5		..... الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 99 20	
%5		..... أربطة الستائر	63 04 99 30	
%5		..... أغطية الوسائد	63 04 99 40	
%5		..... غيرها	63 04 99 90	
		أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع.		63.05
		من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03:		
%5		..... من جوت	63 05 10 10	
%5		..... غيرها	63 05 10 90	
%5		..... من قطن	63 05 20 00	
		من مواد نسجية صناعية:		
%5		..... أوعية مرنة وبسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)	63 05 32 00	
%5		..... غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	63 05 33 00	
%5		..... غيرها	63 05 39 00	
%5		..... من مواد نسجية أخر	63 05 90 00	
		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام؛ أشرعة للقوارب وللأشواح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.		63.06
		..... أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس:		
		..... من ألياف تركيبية:		
%5		..... أغطية بضائع	63 06 12 10	
%5		..... ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 12 20	

ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- من مواد نسجية أخرى:		
%5		--- أغطية بضائع .....	63 06 19 10	
%5		--- ظلل خارجية وحاجيات شمس .....	63 06 19 20	
		--- خيام:		
%5		--- من ألياف تركيبية .....	63 06 22 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى .....	63 06 29 00	
%5		--- أشرعة .....	63 06 30 00	
%5		--- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ "....."	63 06 40 00	
		--- غيرها:		
%5		--- من قطن .....	63 06 91 00	
%5		--- من مواد نسجية أخرى .....	63 06 99 00	
		أصناف أخرى جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة.		63.07
		--- مماسح أرضيات و مماسح أطباق وأقمشة نفض الغيار وأقمشة تنظيف مماثلة .....	63 07 10 00	
%5		--- سترات وأحزمة للنجاة .....	63 07 20 00	
		--- غيرها:		
%5		--- نماذج تفصيل الألبسة .....	63 07 90 10	
%5		--- الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما يمثلها ..	63 07 90 20	
		--- أكياس الفسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية .....	63 07 90 30	
%5		--- أكياس وقاية الألبسة .....	63 07 90 40	
%5		--- الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحقائب ومضارب التنس . . الخ) .....	63 07 90 50	
%5		--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج .....	63 07 90 60	
%5		--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات .....	63 07 90 70	
%5		--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06 .....	63 07 90 80	
		--- غيرها:		
%5		--- أغطية أبريق الشاي .....	63 07 90 91	
%5		--- الوسائد الصغيرة لغرز الدبايس فيها .....	63 07 90 92	



ق : 11

ف : 63

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- الفوط الصحية للنساء (باستثناء تلك الداخلة في البند 59.01) .....	63 07 90 93	
%5		---		
%5		--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف... ..	63 07 90 94	
%5		---		
%5		--- مهود الأطفال القابلة للحمل .....	63 07 90 95	
%5		---		
%5		--- الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي .....	63 07 90 96	
%5		---		
%5		--- الأقتعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح .....	63 07 90 97	
%5		---		
%5		--- غيرها .....	63 07 90 99	
		<b>2 : مجموعات.</b>		
		مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديباييج، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .....	63 08 00 00	63.08
%5		<b>3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة:</b>		
		<b>أسمال وخرق.</b>		
%5		ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة .....	63 09 00 00	63.09
		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية.		63.10
%5		---		
%5		--- مصنفة (مفروزة) .....	63 10 10 00	
%5		---		
%5		--- غيرها .....	63 10 90 00	

ق : 12

### القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات  
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛  
ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر  
بشري

ق : 12  
ف : 64

### الفصل الرابع والستون

#### أحذية و طماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

- 1 — لا يشمل هذا الفصل:
  - أ — أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛
  - ب — أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛
  - ج — الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛
  - د — الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإيسستوس) (البند 68.12)؛
  - هـ — الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛
  - و — الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات ترحلق على الجليد؛ واقيات قسبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).
- 2 — لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل الملاقط والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أضرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06.
- 3 — وفقاً لأحكام هذا الفصل:
  - أ — تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛
  - ب — إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14.
- 4 — مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:
  - أ — أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة.
  - ب — إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ق : 12  
ف : 64

ملاحظة البند الفرعي:

- 1 - تعتبر "أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 64 02 12 و 64 02 19 و 64 03 12 و 64 03 19 و 64 04 11، الأصناف التالية فقط:
- أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛
- ب - أحذية الانزلاق أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
64.01		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراعي أو بعمليات مماثلة.		
	64 01 10 00	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية .....		%5
		- أحذية أخرى:		
	64 01 92 00	- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة .....		%5
64.02	64 01 99 00	- غيرها .....		%5
		أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن.		
		- أحذية للرياضة:		
	64 02 12 00	- أحذية تزلج ، وأحذية لوحات التزلج "سيرف" .....		%5
	64 02 19 00	- غيرها .....		%5
	64 02 20 00	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب النعال .....		%5
		- أحذية أخرى:		
	64 02 91 00	- تغطي الكاحل .....		%5
	64 02 99 00	- غيرها .....		%5

ق : 12  
ف : 64

نقطة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود وجوه من جلد طبيعي.		64.03
		أحذية للرياضة:		
		أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج	64 03 12 00	
%5		سيرف		
%5		غيرها	64 03 19 00	
		أحذية بنعال خارجية من جلد وجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	64 03 20 00	
%5				
%5		أحذية أخرى، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 03 40 00	
		أحذية أخرى بنعال خارجية من جلد طبيعي:		
		تغطي الكاحل:		
%5		للرجال والصبية	64 03 51 10	
%5		للنساء والبنات	64 03 51 20	
%5		للأطفال	64 03 51 30	
		غيرها:		
%5		للرجال والصبية	64 03 59 10	
%5		للنساء والبنات	64 03 59 20	
%5		للأطفال	64 03 59 30	
		أحذية أخرى:		
		تغطي الكاحل:		
%5		للرجال والصبية	64 03 91 10	
%5		للنساء والبنات	64 03 91 20	
%5		للأطفال	64 03 91 30	
		غيرها:		
%5		للرجال والصبية	64 03 99 10	
%5		للنساء والبنات	64 03 99 20	
%5		للأطفال	64 03 99 30	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود وجوه من مواد نسجية.		64.04
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن:		

ق : 12

ف : 64

فئة للرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة .....	64 04 11 00	64.05
%5		غيرها .....	64 04 19 00	
%5		أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد أحذية أخر.	64 04 20 00	
%5		بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد .....	64 05 10 00	
%5		بوجه من مواد نسجية .....	64 05 20 00	
%5		غيرها .....	64 05 90 00	
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال، غير النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة؛ وطماقات، وواقبات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها.		
%5		وجوه أحذية وأجزاءها، عدا أجزاء التقوية .....	64 06 10 00	
%5		نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن غيرها:	64 06 20 00	
%5		من خشب .....	64 06 91 00	
%5		من مواد أخر .....	64 06 99 00	

ق : 12

ف : 65

**الفصل الخامس والستون**

**أغطية رأس وأجزاءها**

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛

ب - أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛

ج - القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.

2 - لا يشمل البند 65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
65.01	65 01 00 00	قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوفة طولياً)، من لباد.....		%5
65.02	65 02 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة.....		%5
65.03		(ملغى)		
65.04	65 04 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة.....		%5
65.05		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرات أو كروشيه أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو مواد نسيجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
	65 05 10 00	- شبكات شعر - غيرها:		%5

ق : 12

ف : 65

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		شماع مطرز .....	65 05 90 10	
%5		غتر مطبوخة على شكل شماع غير مطرزة .....	65 05 90 20	
%5		غتر عادية (فوال) .....	65 05 90 30	
%5		طواقى .....	65 05 90 40	
%5		عقل .....	65 05 90 50	
%5		قبعات .....	65 05 90 60	
		غيرها:		
%5		قبعات عسكرية و بريجات .....	65 05 90 94	
		قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين وإن كانت مغطاة للاستخدام لمرة واحدة.	65 05 90 95	
%5		غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مُصر للرأس) .....	65 05 90 96	
%5		غيرها .....	65 05 90 99	
		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة. أغطية رأس للوقاية:		65.06
%5		للأنشطة الرياضية .....	65 06 10 10	
%5		خوذ رجال الإطفاء .....	65 06 10 20	
%5		الخوذ العسكرية .....	65 06 10 30	
%5		خوذ راكبي الدراجات النارية .....	65 06 10 40	
%5		خوذ عمال الإنشاءات .....	65 06 10 50	
%5		غيرها .....	65 06 10 90	
		غيرها:		
		من مطاط أو لدائن:		
%5		طواقى الاستحمام .....	65 06 91 10	
%5		غيرها .....	65 06 91 90	
%5		من مواد آخر .....	65 06 99 00	
		أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، حواف قبعات، سيور تثبيت القبعات .....	65 07 00 00	65.07
%5				



ق : 12

ف : 66

## الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد،  
سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17)؛

ب - عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالنخيرة وما يماثلها (الفصل 93)؛

ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسليية الأطفال).

2 - لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية، الأغطية، الشرايات، السيور،

والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02، يجب أن تبند هذه

اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة).		
	66 01 10 00	- مظلات الحدائق وما يماثلها.		%5
		- غيرها:		
	66 01 91 00	- ذات محور متداخل		%5
	66 01 99 00	- غيرها		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط، وسياط الفروسية، وما يماثلها.		
	66 02 00 10	- عصي مشي		%5
	66 02 00 20	- سياط		%5
	66 02 00 90	- غيرها		%5
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.		
	66 03 20 00	- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)		%5
	66 03 90 00	- غيرها		%5

ق : 12

ف : 67

## الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛  
أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - نسج التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛  
ب - الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيل) أو من مطرقات أو من أقمشة آخر (القسم الحادي عشر)؛  
ج - الأحذية (فصل 64)؛  
د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)؛  
هـ - لعب الأطفال وأدوات و لوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛  
و - منافض الغبار من ريش و ذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).

2 - لا يشمل البند 67.01:

- أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛  
ب - الألبسة وتوابغ الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛  
ج - الأزهار و الأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.

3 - لا يشمل البند 67.02:

- أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛  
ب - الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بآية طريقة أخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة.

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراءات	نسبة الترميم
67.01		جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش و أجزاءه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة).		
	67 01 00 10	--- مراوح يدوية من ريش الزينة		5%
	67 01 00 90	--- غيرها		5%

ق : 12

ف : 67

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
67.02		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية، أجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية.		
	67 02 10 00	..... من لدائن		%5
		..... من مواد أخرى:		
	67 02 90 10	..... من صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20	..... من نسج		%5
	67 02 90 90	..... من مواد أخرى		%5
67.03	67 03 00 00	شعر بشري مصففة جذوره ورؤوسه بالاتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخرى محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5
67.04		شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل وما شابهها، مستعارة، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
		..... من مواد نسجية تركيبية:		
	67 04 11 00	..... شعر مستعار كامل		%5
	67 04 19 00	..... غيره		%5
	67 04 20 00	..... من شعر بشري		%5
	67 04 90 00	..... من مواد أخرى		%5

ق : 13

**القسم الثالث عشر**

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت  
أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد  
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته

ق : 13

ف : 68

## الفصل الثامن والعشرون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت  
أو حرير صخري (اسبيستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25؛
- ب - الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخلة في البنود 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقار أو الإسفلت)؛
- ج - النسيج المطوية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسيج المطوية أو المغطاة بمسحوق الميكا، أو النسيج بالقار أو الإسفلت)؛
- د - الأصناف المذكورة في الفصل 71؛
- هـ - العدد وأجزائها المذكورة في الفصل 82؛
- و - أحجار الطباعة (البيتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛
- ز - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛
- ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)؛
- ي - الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث و المصابيح ولوازم الإضاءة و المباني المسبقة الصنع)؛
- ك - الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة
- 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأرزاق) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم)؛
- م - الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

2 - تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخرى (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والسنتياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز.

ق : 13

ف : 68

نوع الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز).		68.01
%5		..... من حجر رملي	68 01 00 10	
%5		..... من حجر جرانيت	68 01 00 20	
%5		..... من حجر سماقي - بورفير	68 01 00 30	
%5		..... من حجر رخام	68 01 00 40	
%5		..... من أحجار طبيعية أخرى	68 01 00 90	
		أحجار نصب وبناء (عدا حجر الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً.		68.02
		- ترايبع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً	68 02 10 00	
%5		.....		
		- أحجار نصب وبناء أخرى وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي:		
%5		..... رخام و ترفرتين ومرمر	68 02 21 00	
%5		..... جرانيت	68 02 23 00	
%5		..... أحجار أخرى	68 02 29 00	
		- غيرها:		
		- رخام و ترفرتين ومرمر:		
		- درجات، طنف، أفاريز للشبابيك و الدرابزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يمثلها	68 02 91 10	
%5		.....		

ق : 13

ف : 68

فئة لرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- أصناف صحية ثابتة:		
%5		--- أحواض استحمام.....	68 02 91 21	
%5		--- مغاسل للأيدي.....	68 02 91 22	
%5		--- أحواض نافورات.....	68 02 91 23	
%5		--- غيرها.....	68 02 91 29	
%5		--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية.....	68 02 91 30	
%5		--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة.....	68 02 91 40	
%5		--- أقذاح وعلب ومنافض للمساجد.....	68 02 91 50	
%5		--- لوازم الكتابة وثقالات الورق.....	68 02 91 60	
%5		--- ألواح مسطوح أصناف الأثاث (للبيوتات والمغاسل والطاولات...الخ).....	68 02 91 70	
%5		--- غيرها.....	68 02 91 90	
%5		--- أحجار كلمية أخرى.....	68 02 92 00	
%5		--- جرانيت.....	68 02 93 00	
%5		--- أحجار أخرى.....	68 02 99 00	
		حجر إردواز طبيعي مشقول وأصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكنل (إردوازين).		68.03
%5		--- بلاط ترابيع وقراميد ومكمل للبناء أو لرصف الطرق.....	68 03 00 10	
%5		--- غيرها.....	68 03 00 90	
		أرحية طحن، أرحية جرش، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزغ الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكنلة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى.		68.04
%5		--- أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو للجرش أو العجن.....	68 04 10 00	
%5		--- أرحية عجلات شحذ أخرى، وأصناف مماثلة:		
%5		--- من ماس طبيعي أو تركيبى، مكنل.....	68 04 21 00	
%5		--- من مواد شاحذة أخرى مكنلة أو من خزف.....	68 04 22 00	

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- من أحجار طبيعية .....	68 04 23 00	68.05
%5		--- أحجار شحذ أو صقل يدوية .....	68 04 30 00	
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر.		
%5		--- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط .....	68 05 10 00	
%5		--- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط .....	68 05 20 00	68.06
%5		--- على قاعدة من مواد أخرى .....	68 05 30 00	
		ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		
%5		--- ألياف خبث المعادن و ألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات .....	68 06 10 00	68.07
		--- فيرميكوليت مقشر و غضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، (بما فيها المخلوطة فيما بينها) .....	68 06 20 00	
%5		--- غيرها .....	68 06 90 00	
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نطفي أو زفت قطران الفحم).		
%5		--- بشكل لفات .....	68 07 10 00	68.07
		--- غيرها:		
%5		--- بلاط وترايع وقراميد وأحجار تلبيط .....	68 07 90 10	
%5		--- ألواح التسقيف والبناء .....	68 07 90 20	
%5		--- أنابيب ولوازمها .....	68 07 90 30	



ق : 13

ف : 68

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
	68 07 90 40	--- الأواني المصبوبة أو المقولبة.....		%5
	68 07 90 90	--- غيرها.....		%5
68.08	68 08 00 00	ألواح ذات أطر وألواح وترايبع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أفر من خشب، مكثلة بإسمنت أو بفس أو بمواد تماسك معدنية أفر.....		%5
68.09		مصنوعات من فف أو من مركبات أساسها الفف.		
		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترايبع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة:		
	68 09 11 00	- مغطاة على الوجه أو مقواة بورق أو ورق مقوى فقط.....		%5
	68 09 19 00	--- غيرها.....		%5
		- أصناف أفر:		
	68 09 90 10	--- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة.....		%5
	68 09 90 20	--- أصناف مقولبة معدة للزينة والمزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة).....		%5
	68 09 90 30	--- قوالب مستعملة في الصناعة.....		%5
	68 09 90 90	--- غيرها.....		%5
68.10		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة.		
		- قرميد وأحجار تبليط و أفر وأصناف مماثلة:		
	68 10 11 00	--- كتل وأفر للبناء.....		%5
		--- غيرها:		
	68 10 19 10	--- قرميد مقوف.....		%5
		--- بلاط:		
	68 10 19 21	--- بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرفف الطرق.....		%5
	68 10 19 22	--- بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والمسطوح.....		%5

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		بلاط كسر رخام	68 10 19 23	68.11
%5		غيرها	68 10 19 29	
%5		غيرها	68 10 19 90	
		مصنوعات أخرى:		
%5		عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	68 10 91 00	
		غيرها:		
%5		أصناف صحية ثابتة	68 10 99 10	
%5		غيرها	68 10 99 90	
		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسيستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليولوز بأسمنت أو أصناف مماثلة.		
	نوع استوراده	محتوية على حرير صخري (اسيستوس)	68 11 40 00	
		غير محتوية على حرير صخري (اسيستوس):		
%5		صفائح موجة	68 11 81 00	68.12
%5		صفائح أخرى وألواح ذات أطر، و قرميد وأصناف مماثلة	68 11 82 00	
%5		أنابيب ومواسير ولوازمها	68 11 83 00	
		أصناف أخرى:		
%5		خزانات	68 11 89 10	
%5		أحواض وأصناف صحية ثابتة	68 11 89 20	
%5		مزهريات	68 11 89 30	
%5		غيرها	68 11 89 90	
		ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مقنسيوم، مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.		
%5		من كروسيبوليت	68 12 80 00	

ق : 13

ف : 68

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		ألبسة و توابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس.....	68 12 91 00	
%5		ورق و ورق مقوى ولباد .....	68 12 92 00	
	تنوع استراذه	ألياف حرير صخري (اسبستوس) مضغوطة لصناعة الفواصل، بشكل صفائح أو لفات.....	68 12 93 00	
%5		غيرها.....	68 12 99 00	68.13
		أدوات احتكاك مثل (صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التشويق أو ما يمثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخر أو سليولوز، وإن تضمنت نسيجاً أو مواد أخر.		
	تنوع استراذه	محتوية على حرير صخري (اسبستوس).....	68 13 20 00	
%5		غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس):		
%5		بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل)....	68 13 81 00	
%5		غيرها.....	68 13 89 00	68.14
		ميكا مشغولة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكنثة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخر.		
%5		ألواح و صفائح و أشرطة من ميكا مكنثة أو مجددة، وإن كانت على حامل .....	68 14 10 00	
%5		غيرها:		
%5		أنايب ومجاري وما يمثلها من أصناف مقولبة ....	68 14 90 10	
%5		غيرها.....	68 14 90 90	68.15
		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعات ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود"، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر. مصنوعات غير كهربائية من جرافيت أو غيره من الكربون:		

ق : 13

ف : 68

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 15 10 10	--- أنابيب وأقراص الترشيح .....		%5
	68 15 10 20	--- سبائك للمحاور .....		%5
	68 15 10 30	--- الأجر والترايع المشغولة .....		%5
	68 15 10 40	--- القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات التنوعات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ) .....		%5
	68 15 10 90	--- غيرها .....		%5
		--- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
	68 15 20 10	--- صفائح .....		%5
	68 15 20 20	--- أشكال اسطوانية .....		%5
	68 15 20 30	--- أوعية لزراع النباتات .....		%5
	68 15 20 90	--- غيرها .....		%5
		--- مصنوعات أآر:		
		--- محتوية على مقزيت أو دولوميت أو كروميت :		
	68 15 91 10	--- الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت مكتل بقطران .....		%5
	68 15 91 20	--- الأجر والأشكال الأآر المصنوع من مقزيت أو من مقزيت الكروم غير المعالج بالنار .....		%5
	68 15 91 90	--- غيرها .....		%5
		--- غيرها:		
	68 15 99 10	--- الحرابي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتى تستعمل لإذابة الزجاج) .....		%5
	68 15 99 20	--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة .....		%5
	68 15 99 30	--- كتل و ألواح للرصيف .....		%5
	68 15 99 40	--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقا ناعما ومكتلين .....		%5
	68 15 99 50	--- كتل وألواح و صفائح أآر من البازلت المصهور .....		%5
	68 15 99 90	--- غيرها .....		%5

ق : 13

ف : 69

### الفصل التاسع والستون

#### منتجات من خزف

ملاحظات:

1 - تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي و تنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
- ب - الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل ، حلي الغواية "المقلدة")؛
- د - الخلاط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
- هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
- و - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
- ز - الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
- ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها)؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث و المصابيح ولوازم أجهزة الإضاءة و المباني المسبقة الصنع)؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
- ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل ، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل ، غلايين التدخين)؛
- ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية).

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
69.01	69 01 00 00	1- منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصنافه متحملة للموازل.		
69.02		آجر (طوب) وكتل وترايبع (بلاط) وأصناف خزفية آخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكريسلاجور أو التريبوليست أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة.....		5%
		آجر (طوب) وكتل وترايبع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة.		

ق : 13

ف : 69

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قوة الرسم
69.03	69 02 10 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO و CaO و Cr2O3 .....	%5	
	69 02 20 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا Al2O3 أو من السيلكا (السليسا) SiO2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات .....	%5	
	69 02 90 00	- غيرها .....	%5	
69.04	69 03 10 00	منتجات نارية خزفية آخر (مثل، المعوجات والبواتق وفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة.		
	69 03 20 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات .....	%5	
	69 03 90 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al2O3) أو من خليط مركب أو من الألومينا وسليكا SiO2 .....	%5	
	69 03 90 00	- غيرها .....	%5	
	69 04 10 00	2- منتجات خزفية آخر. آجر (طوب) بناء و كتل تبليط مربعات دعائم أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف.	%5	
69.05	69 04 90 00	- غيره .....	%5	
	69 05 10 00	قرميد سقوف قدر مدخنة وغطاء مدخنة وبطانة مدخنة وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية، وأصناف إنشائية آخر من خزف.	%5	
	69 05 10 00	- قرميد سقوف .....	%5	
		- غيره:		

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أغطية مداخن.....	69 05 90 10	
%5		--- زخارف معمارية.....	69 05 90 20	
%5		--- غيرها.....	69 05 90 90	
		مواسير و أنابيب ومزاريب ومجاري تصريف	69 06 00 00	69.06
%5		المياه ولوازمها، من خزف.....		
		بلاط وترايبع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المواقد)، غير مصقولة (غير مزجج) ولا مطلية بالميناء؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف غير مصقولة وإن كانت على حامل.	69 07 10 00	69.07
		--- ترايبع وبلاط و مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مستطيل، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم.....		
%5		--- غيرها:		
		--- ترايبع بلاط خزفية أخر للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلا.....	69 07 90 10	
%5		--- غيرها.....	69 07 90 90	
		بلاط وترايبع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)، مصقولة (مزججة) أو مطلية بالميناء؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها مصقولة (مزججة)، من خزف، وإن كانت على حامل.	69 08 10 00	69.08
		--- بلاط وترايبع ومكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مستطيل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم.....		
%5		--- غيرها:		
		--- بلاط و ترايبع أخر من خزف للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المداخن مثلا.....	69 08 90 10	
%5		--- غيرها.....	69 08 90 90	

ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية أخرى، من خزف؛ أجران و أحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية و جرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف.		69.09
%5		--- من بورسلين أو صيني	69 09 11 00	
		--- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)	69 09 12 00	
%5		--- غيرها	69 09 19 00	
		--- غيرها:		
%5		--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل	69 09 90 10	
%5		--- غيرها	69 09 90 90	
		أحواض غسيل (مجالى) و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) و مباول و أصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف.		69.10
%5		--- من بورسلين أو صيني	69 10 10 00	
%5		--- غيرها	69 10 90 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخرى، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية ( للتواليت)، من بورسلين أو صيني		69.11
%5		--- أدوات للمائدة أو المطبخ	69 11 10 00	
%5		--- غيرها	69 11 90 00	
		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخرى وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية ( للتواليت)، من مواد خزفية أخرى، عدا البورسلين أو الصيني	69 12 00 00	69.12
%5		.....		



ق : 13

ف : 69

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		تماثيل صغيرة وأصناف آخر للزينة، من خزف.		69.13
		— من بورسلين أو صيني:		
%5		..... مياخر	69 13 10 10	
		..... مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم	69 13 10 20	
%5		..... طاولات المكاتب		
%5		..... مزهريات	69 13 10 30	
%5		..... منافض للمسجائر	69 13 10 40	
%5		..... علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها	69 13 10 50	
%5		..... غيرها	69 13 10 90	
		— غيرها:		
%5		..... مزهريات	69 13 90 10	
%5		..... غيرها	69 13 90 90	
		مصنوعات آخر من خزف.		69.14
		— من بورسلين أو صيني:		
%5		..... لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض و الأكر ... الخ	69 14 10 10	
%5		..... اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر	69 14 10 20	
%5		..... غيرها	69 14 10 90	
		— غيرها:		
		..... المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الأخر	69 14 90 10	
		المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من		
%5		عجينة فاخري) .....		
		..... الأصص غير المزخرفة (مثلا للبيستة) المصنوعة	69 14 90 20	
%5		..... من الفخار العادي		
		..... الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في	69 14 90 30	
		المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع		
%5		الحلوى) الخ		
%5		..... غيرها	69 14 90 90	

ق : 13

ف : 70

## الفصل السابع

## زجاج ومصنوعاته

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميلاء و المركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج و الزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
- ب - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
- ج - حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47)؛
- د - الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
- هـ - المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللامبات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، و أجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
- و - لعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛
- ز - الأزرار و الأوعية العازلة المركبة و نافثات العطور و النفاثات المماثلة و غيرها من أصناف الفصل 96.

2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05:

- أ - لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
- ب - لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج؛
- ج - يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:

- أ - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO<sub>2</sub>) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛

ق : 13

ف : 70

ب - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO<sub>2</sub>) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي (K<sub>2</sub>O) أو (Na<sub>2</sub>O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.

أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريف، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السليكا (السيليس) المصهورة.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 70 13 22 و 70 13 33 و 70 13 41 و 70 13 91 ، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

رقم البند	رم النظام المنسق	الوصف	الإجراء	رقم الرسم
70.01	70 01 00 00	كسارة و فضلات وخردة زجاج .....		%5
70.02		زجاج، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو عيدان أو أنابيب، غير مشغول.		
	70 02 10 00	..... كرات		%5
	70 02 20 00	..... عيدان		%5
		..... أنابيب:		
	70 02 31 00	..... من كوارتز مصهور أو غيره من السليكا المصهورة		%5
	70 02 32 00	..... من زجاج آخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10 <sup>-6</sup> لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية		%5
	70 02 39 00	..... غيرها		%5
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى.		
		..... وصفائح غير مسلحة:		
	70 03 12 00	..... ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 03 19 00	..... غيرها		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.04	70 03 20 00	- ألواح وصفائح مسلحة .....		%5
	70 03 30 00	- أشكال خاصة (بروفيلات) .....		%5
70.05		زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.		
	70 04 20 00	- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة .....		%5
	70 04 90 00	- زجاج آخر .....		%5
		زجاج متحصل عليه بالتعويم (قلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.		
	70 05 10 00	- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة .....		%5
		- زجاج غير مسلح آخر:		
	70 05 21 00	- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط .....		%5
	70 05 29 00	- غيره .....		%5
	70 05 30 00	- زجاج مسلح .....		%5
	70.06	70 06 00 00	زجاج منكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخرى .....	
70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مستقى) أو منضد.		
	70 07 11 00	- زجاج مأمون مقسى: - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر .....		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
	70 07 19 00	--- غيرها		%5
		--- زجاج مأمون متضد:		
	70 07 21 00	--- بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 29 00	--- غيرها		%5
70.08	70 08 00 00	زجاج عازل متعدد الطبقات		%5
70.09		مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية.		
	70 09 10 00	--- مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
		--- غيرها:		
	70 09 91 00	--- بدون أطر		%5
	70 09 92 00	--- بأطر		%5
70.10		قوارير ضخمة (دمجانات)، و قناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات و أغطية و غالفات أخر من زجاج.		
	70 10 10 00	--- أنابيب (أمبولات)		%5
	70 10 20 00	--- سدادات و أغطية أخر		%5
	70 10 90 00	--- غيرها		%5
70.11		قوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاءها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها.		
	70 11 10 00	--- للإشارة الكهربائية		%5
	70 11 20 00	--- لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00	--- غيرها		%5
70.12		(ملغى)		

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	لغة الرسم
70.13		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18).		
		من خزف زجاجي:		
	70 13 10 10	أدوات للمائدة أو للمطبخ .....		%5
	70 13 10 30	أدوات للمكتب .....		%5
		أدوات للتواليت:		
	70 13 10 41	قتاني العطور للتواليت (للزينة) .....		%5
	70 13 10 49	غيرها .....		%5
	70 13 10 90	غيرها .....		%5
		كؤوس الشرب ذات المساق، عدا ما هو من خزف زجاجي:		
	70 13 22 00	من كريستال الرصاص .....		%5
	70 13 28 00	غيرها .....		%5
		كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي:		
	70 13 33 00	من كريستال الرصاص .....		%5
	70 13 37 00	غيرها .....		%5
		أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي:		
	70 13 41 00	من كريستال الرصاص .....		%5
	70 13 42 00	من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز 10x5-6 للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 (درجة مئوية) .....		%5
	70 13 49 00	غيرها .....		%5
		أدوات آخر من زجاج:		
		من كريستال الرصاص:		
	70 13 91 10	أدوات للمكاتب .....		%5
		أدوات للتواليت:		
	70 13 91 31	قتاني العطور للتواليت (للزينة) .....		%5
	70 13 91 39	غيرها .....		%5
	70 13 91 90	غيرها .....		%5
		غيرها:		

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
70.14	70 13 99 10	أحواض اسماك		%5
	70 13 99 20	مياخر		%5
	70 13 99 90	غيرها		%5
70.15	70 14 00 10	أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً.		%5
	70 14 00 90	مهياة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90	غيرها		%5
70.16	70 15 10 00	زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محذب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج.		%5
	70 15 90 10	زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر) - غيرها:		%5
	70 15 90 20	زجاج للساعات والمنبهات		%5
	70 15 90 20	زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر.		%5
	70 15 90 90	غيرها		%5
		آجر (طوب) وكتل تبليط و ألواح ومربعات وترايبع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف آخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة.		

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
70.17	70 16 10 00	- مكعبات وأصناف أخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة.....		%5
	70 16 90 00	- غيرها.....		%5
70.18	70 17 10 10	أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة. - من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة :		
	70 17 10 10	- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة.....	إعفاء	
	70 17 10 90	- - - غيرها.....	%5	
	70 17 20 00	- من زجاج أخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $10 \times 5^{-6}$ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية.....	%5	
70.18	70 17 90 00	- غيرها.....	%5	
	70 18 10 10	خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.		
	70 18 10 10	- خرز زجاجي و لآلي و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي:		%5
	70 18 10 90	- - - غيرها.....	%5	
	70 18 20 00	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها		%5
	70 18 90 00	1 ملم..... - غيرها.....	%5	



ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
70.19		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والنسج). - خصل، ألياف مشطه "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعه:		
	70 19 11 00	- جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم.....		%5
	70 19 12 00	- ألياف مشطه "فتائل".....		%5
	70 19 19 00	- غيرها.....		%5
		- صفائح رقيقة (قوال) و نسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) وأواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة:		
	70 19 31 00	- حصر.....		%5
	70 19 32 00	- صفائح رقيقة (قوال).....		%5
	70 19 39 00	- غيرها.....		%5
	70 19 40 00	- نسج من ألياف مشطه "فتائل".....		%5
		- نسج آخر:		
	70 19 51 00	- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم.....		%5
	70 19 52 00	- ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة، بوزن أقل من 250 غ/م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس.....		%5
	70 19 59 00	- غيرها.....		%5
		- غيرها:		
	70 19 90 10	- مهياة لمعدات النقل.....		%5
	70 19 90 20	- خزانات المياه.....		%5
	70 19 90 30	- للمفروشات والتزيين الداخلي.....		%5
	70 19 90 40	- لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء).....		%5
	70 19 90 50	- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً.....		%5
	70 19 90 60	- أنابيب ومواسير.....		%5
	70 19 90 90	- غيرها.....		%5
70.20		مصنوعات آخر من زجاج.		
	70 20 00 10	- مهياة لوسائل النقل.....		%5
	70 20 00 20	- خزانات وأحواض.....		%5
	70 20 00 30	- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية.....		%5

ق : 13

ف : 70

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	70 20 00 40	--- أنابيب وأوعية مساعدات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة.....		إعفاء
	70 20 00 90	--- غيرها.....		%5

ق : 14

#### القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه  
كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من  
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ق : 14

ف : 71

### الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه  
كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من  
معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

#### ملاحظات:

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
    - أ - من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
    - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
  - 2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف)؛ ولا تنطبق الفقرة ب - من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف<sup>(\*)</sup>؛
  - ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.
- 3 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - ملصقات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
  - ب - الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان و الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
  - ج - الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سواتل زخرفة الفخار)؛
  - د - محفزات على حامل (البند 38.15)؛
  - هـ - أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2- ب للفصل 42؛
  - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛
  - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
  - ح - أصناف الأحذية أو أغطية الرأس و الأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
  - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
  - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أترية أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات

<sup>(\*)</sup> تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2 - أ بمثابة معلومات اختيارية .

ق : 14

ف : 71

و الأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزائها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلية في هذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشفولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحلكي (البند 85.22)؛

ك — الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية و ساعات وآلات موسيقية)؛

ل — الأسلحة وأجزائها (الفصل 93)؛

م — الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛

ن — الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛

س — المنتجات الأصلية لفني النحت و صنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللائح الطبيعية أو المستتبة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

4 — أ — يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة و الذهب والبلاتين؛

ب — يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين و الإيريديوم والأوسميوم و البلاديوم و الروديوم والروتينيوم؛

ج — لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2-ب من الفصل 96.

5 — تعتبر خلاط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلاط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميستيك " ) المحتوية على معدن ثمين ، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. و تبند خلاط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

أ — تعتبر خلاط بلاتين، الخلاط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛

ب — تعتبر خلاط ذهب، الخلاط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛

ج — تعتبر خلاط فضة، الخلاط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.

6 — ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلاط المعنبرة خلاط من معادن ثمينة أو كخلاط معدن ثمين، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلوبة بمعدن ثمين.

7 — يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعريف، المادة المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بمسبكة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالانتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

8 — مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 — أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف.

9 — يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13:

ق : 14

ف : 71

أ - أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم و الأساور و العقود والمشابك و الأقراط و سلاسل الساعات وتعليق الزينة والقلايدات وديابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأحواض والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛

ب - لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو المجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبج الصلاة).

يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلاً بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة تركيبية أو مجددة أو بذيل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.

10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة و العناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية.

11 - يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة" وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9 - أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، و دبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

## ملاحظات البنود الفرعية:

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و 11 08 71 و 11 10 71 و 21 10 71 و 31 10 71 و 41 10 71، يقصد بعبارتي " مسحوق " و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال متخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 10 71 و 19 10 71 و بالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 - ب من هذا الفصل، فإن كلمة " بلاتين " لا تشمل الإيريديوم و الأوسميوم والبلاديوم، والروديوم والروثينيوم.
- 3 - من أجل تبنييد الخلاط في البنود الفرعية للبنود 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
		1- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة.		

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.01
%5		..... لؤلؤ طبيعي	71 01 10 00	
		..... لؤلؤ مستنبت:		
%5		..... غير مشغول	71 01 21 00	
%5		..... مشغول	71 01 22 00	
		ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم.		71.02
إعفاء		..... غير مصنف	71 02 10 00	
		..... صناعي:		
		..... غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً	71 02 21 00	
إعفاء		..... بشكل أولي		
%5		..... غيره	71 02 29 00	
		..... غير صناعي:		
		..... غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً	71 02 31 00	
إعفاء		..... بشكل أولي		
%5		..... غيره	71 02 39 00	
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛		71.03
		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		
%5		..... غير مشغولة، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية.....	71 03 10 00	
		..... مشغولة بطرق أخر:		
%5		..... ياقوت و سفير وزمرد	71 03 91 00	
%5		..... غيرها	71 03 99 00	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		أحجار كريمية أو شبه كريمية تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمية أو شبه كريمية تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		71.04
%5		..... مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	71 04 10 00	
		..... غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	71 04 20 00	
%5		..... غيرها	71 04 90 00	
%5		تراب ومسحوق من أحجار كريمية أو شبه كريمية طبيعية أو تركيبية.		71.05
%5		..... من ماس	71 05 10 00	
%5		..... غيرها	71 05 90 00	
		2- معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		
		فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.		71.06
إعفاء		..... مسحوق	71 06 10 00	
		..... غيرها:		
		..... خام:		
إعفاء		..... سياتك	71 06 91 10	
إعفاء		..... غيرها	71 06 91 90	
إعفاء		..... نصف مشغولة	71 06 92 00	
		معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة	71 07 00 00	71.07
%5		.....		
		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.		71.08
		..... غير نقدي:		



ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		مسحوق	71 08 11 00	
		بأشكال خام آخر:		
إعفاء		سبائك	71 08 12 10	
إعفاء		غيرها	71 08 12 90	
إعفاء		بأشكال نصف مشغولة آخر	71 08 13 00	
إعفاء		نقدي	71 08 20 00	
		معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب خام أو نصف مشغولة	71 09 00 00	71.09
%5		بلاطين، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق.		71.10
		بلاطين:		
		بشكل خام أو بشكل مسحوق:		
إعفاء		سبائك	71 10 11 10	
إعفاء		غيرها	71 10 11 90	
إعفاء		غيرها	71 10 19 00	
		بلاديوم:		
إعفاء		بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 21 00	
إعفاء		غيرها	71 10 29 00	
		روديوم:		
إعفاء		بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 31 00	
إعفاء		غيرها	71 10 39 00	
		إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم:		
إعفاء		بشكل خام أو بشكل مسحوق	71 10 41 00	
إعفاء		غيرها	71 10 49 00	
		معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاطين، خاماً أو نصف مشغولة	71 11 00 00	71.11
%5		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استخراج المعادن الثمينة.		71.12

ق : 14

ف : 71

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
71.13	71 12 30 00	- رماء محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة..... - غيرها:		%5
	71 12 91 00	- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر.....		%5
	71 12 92 00	- من بلاتين، بما فيها المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، عدا رماء الصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر.....		%5
	71 12 99 00	- - غيرها.....		%5
		3- حلي و مجوهرات، مصنوعات صياغة ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات آخر. حلي و مجوهرات وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. - من معادن ثمينة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
	71 13 11 00	- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر.....		%5
		- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
	71 13 19 10	- - من ذهب.....		%5
	71 13 19 20	- - من بلاتين أو زمرته.....		%5
	71 13 20 00	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة....		%5
71.14		مصنوعات صياغة ذهب أو فضة وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. - من معادن ثمينة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
	71 14 11 00	- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة آخر.....		%5

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة:		
%5		..... من ذهب	71 14 19 10	
%5		..... من بلاتين أو زمرنه	71 14 19 20	
		— من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	71 14 20 00	
%5		..... مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		71.15
		— محفزات، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	71 15 10 00	
%5		.....		
%5		— غيرها	71 15 90 00	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		71.16
		— من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت:		
%5		..... أصناف الزينة الشخصية	71 16 10 10	
%5		..... غيرها	71 16 10 90	
		— من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة):		
%5		..... أصناف الزينة الشخصية	71 16 20 10	
%5		..... الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية	71 16 20 20	
%5		..... غيرها	71 16 20 90	
		حلي غواية (مقلدة).		71.17
		— من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة:		
		— أزرار أكمام وأزرار قبات:		
%5		..... أزرار أكمام (كبك)	71 17 11 10	
%5		..... غيره	71 17 11 90	
%5		..... غيرها	71 17 19 00	
		— غيرها:		
%5		..... من بلاستيك	71 17 90 10	
%5		..... من زجاج	71 17 90 20	
%5		..... من خشب	71 17 90 30	
%5		..... غيرها	71 17 90 90	

ق : 14

ف : 71

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المتسق	البند
		نقود.		71.18
		- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي.....	71 18 10 00	
إعفاء		.....		
إعفاء		- غيرها.....	71 18 90 00	

ق : 15

## القسم الخامس عشر

### معادن عادية ومصنوعاتها

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
  - أ - الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
  - ب - الفيروسيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (إحداث الشرر) (بند 36.06)؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛
  - د - هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
  - هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل ، خلاط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي العواية "المقلدة")؛
  - و - الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛
  - ز - القضبان المجمععة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛
  - ح - الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛
  - ط - كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛
  - ي - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ، الأثاث و حوامل الحشايا و المصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضيئة و المباني المسبقة الصنع)؛
  - ك - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، نُعب الأطفال و ألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
  - ل - المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل و ماسكات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛
  - م - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية).
- 2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريف:
  - أ - الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر؛
  - ب - النوابض وريش النوابض من معادن عادية ، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
  - ج - الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرايا من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.

إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 و من 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.

ق : 15

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن المصنوعات الداخلة في الفصولين 82 أو

83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.

3 - يقصد بعبارة " معادن عادية " أينما وردت في جدول التعريف الحديدي الصلب (ظهر) والحديد الصلب (قولاذ)،

النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالسيوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البيزموث، الكادميوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأنيديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التالسيوم .

4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوي

على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة " سيرميت " أيضا الكريبيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكريبيدات المعدنية الملبدة بمعدن).

5 - قواعد تبنييد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصولين 72 و74):

أ - الخلائط من معادن عادية ، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر؛

ب - الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه ، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها؛

ج - تشمل عبارة " خلائط " الواردة في هذا القسم، المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية و المخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت ") ومركبات السبائك.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه.

7 - قواعد تبنييد الأصناف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك ، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعريف) ، والمحتوية على معادن أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:

أ - يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

ب - تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه؛

ج - تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البنود 81.13 كمعدن عادي واحد.

8 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

أ - خردة وفضلات:

الخردة والفضلات المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن ، والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

ب - مساحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

ق : 15

ف : 72

## الفصل الثاني والسبعون

### الحديد والصلب (فولاذ)

ملاحظات:

1 - يقصد بالعبارة التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د - هـ - و حيثما وردت في جدول

التعريف، المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - حديد صب (ظهر):

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن

تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية:

أ - 10%	أو أقل من الكروم
ب - 6%	أو أقل من المنجنيز
ج - 3%	أو أقل من الفوسفور
د - 8%	أو أقل من السيلكون (السليسيوم)
هـ - 10%	أو أقل من مجموع العناصر الأخر

ب - حديد صب (سبيجيل):

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص

المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

ج - الخلائط الحديدية:

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر،

وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكثلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط

الأخر، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون

بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من

العناصر التالية:

أ - أكثر من 10%	من الكروم
ب - أكثر من 30%	من المنجنيز
ج - أكثر من 3%	من الفوسفور
د - أكثر من 8%	من السيلكون (السليسيوم)
هـ - أكثر من 10%	من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة التحاس.

ق : 15

ف : 72

د - صلب (فولاذ):

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

هـ - صلب مقاوم للصدأ:

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم ، مع أو بدون عناصر آخر.

و - خلائط فولاذية آخر (صلب خاص):

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

أو أكثر من الألمنيوم	0.3% -
أو أكثر من البورون (البور)	0.0008% -
أو أكثر من الكروم	0.3% -
أو أكثر من الكوبالت	0.3% -
أو أكثر من النحاس	0.4% -
أو أكثر من الرصاص	0.4% -
أو أكثر من المنجنيز	1.65% -
أو أكثر من الموليبدنيوم	0.08% -
أو أكثر من النيكل	0.3% -
أو أكثر من النيوبيوم	0.06% -
أو أكثر من السليكون (السليسيوم)	0.06% -
أو أكثر من التيتانيوم	0.05% -
أو أكثر من التنجستين (ولفرام)	0.03% -
أو أكثر من الفاناديوم	0.1% -
أو أكثر من الزيركونيوم	0.05% -
أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت و الفسفور و الكربون والتيتروجن)، كل منها على حدة	0.1% -

ز - سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب:



ق : 15

ف : 72

الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سباتك (إنجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلاط الحديدية.

ح - حبيبات:

الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم.

ط - منتجات نصف جاهزة:

منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة، وإن أخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة؛ والمنتجات الأخرى بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيطة، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات.

ي - المنتجات المسطحة بالتجليخ:

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو

- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 ملم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 ملم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعف سمكها على الأقل.

تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تتخذ المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة:

المنتجات المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلع محببة آخر (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة"، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محببة، والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة).

ل - قضبان وعيدان آخر:

ق : 15

ف : 72

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها " الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

— أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليل (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة)؛

— أن تكون مقنونة بعد التجليل.

م — زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.  
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن — أسلاك:

المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات ، من أي مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليل.

س — قضبان وعيدان مجوفة للحفر:

القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2 — المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3 — منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتبيد تبند تبعاً لشكلها و تركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة.  
ملاحظة بنود فرعية:

1 — يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ — خلائط حديد صب (ظهر):

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه:

من الكروم	— أكثر من 0.2%
من النحاس	— أكثر من 0.3%
من النيكل	— أكثر من 0.3%
من أي من العناصر التالية :	— أكثر من 0.1%
ألومنيوم ، موليبدنيوم ، تيتانيوم ، تنجستن (ولفرام) ، فاناديوم	

ق : 15

ف : 72

ب - صلب سهل القطع غير مخلوط:

صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

أو أكثر من الكبريت	— 0.08%
أو أكثر من الرصاص	— 0.1%
من السيليونيوم	— أكثر من 0.05%
من التيلوريوم	— أكثر من 0.01%
من البيزموت	— أكثر من 0.05%

ج - صلب سليكون - كهربائي:

خلائط الصلب المحتوية على السليكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمونيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب صفات غيره من خلائط الصلب.

د - صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع):

خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدينوم وتنجستين وفانديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و3% إلى 6% من الكروم.

هـ - صلب السيليكو - منجنيز:

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على:

كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%	—
منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و	—
سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضيفي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب.	—

2 - فيما يتعلق بتحديد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً وبيئد في البند الفرعي الملامم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل. وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة. ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً.

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		1- منتجات أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق.		
		حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أخرى.		72.01
		— حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفسفور.....	72 01 10 00	
%5		— حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزناً من الفسفور.....	72 01 20 00	
%5		— حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل).....	72 01 50 00	
%5		خلائط حديدية.		72.02
		— حديد - منجنيز:		
%5		— محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون.....	72 02 11 00	
%5		— غيرها.....	72 02 19 00	
		— حديد - سيليكون (سيلسيوم):		
%5		— محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون.....	72 02 21 00	
%5		— غيرها.....	72 02 29 00	
%5		— حديد - سيليكون - منجنيز.....	72 02 30 00	
		— حديد - كروم:		
%5		— محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون.....	72 02 41 00	
%5		— غيرها.....	72 02 49 00	
%5		— حديد - سيليكون - كروم.....	72 02 50 00	
%5		— حديد - نيكل.....	72 02 60 00	
%5		— حديد - موليبدنيوم.....	72 02 70 00	
%5		— حديد - تنجستين، حديد - سيليكون - تنجستين.....	72 02 80 00	
%5		— غيرها:		
%5		— حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكون - تيتانيوم.....	72 02 91 00	
%5		— حديد - فناديوم.....	72 02 92 00	
%5		— حديد - نيوبيوم.....	72 02 93 00	

ق : 15

ف : 72

نقطة للرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... -- غيرها	72 02 99 00	72.03
		منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الأسفنجية، قطعاً مكعبة الشكل و أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل قطع مكعبة الشكل أو كرات أو بأشكال مماثلة.		
		..... -- منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد	72 03 10 00	72.04
%5		..... -- غيرها	72 03 90 00	
%5		خردة وفضلات حديدية؛ سيائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب.		
%5		..... -- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر)	72 04 10 00	
		..... -- خرده وفضلات من خلاط حديد صلب:		
%5		..... -- من صلب مقاوم للصدأ	72 04 21 00	
%5		..... -- غيرها	72 04 29 00	
		..... -- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	72 04 30 00	
%5		..... -- خرده وفضلات أخر:		
		..... -- رقائيق و شظايا و فضلات التفريز والخرائط ونشارة وبراودة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت حزمياً	72 04 41 00	
%5		..... -- غيرها	72 04 49 00	
%5		..... -- سيائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة لصهر الخرده... حبيبات ومساحيق، من حديد صب أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب.	72 04 50 00	
%5		..... -- حبيبات	72 05 10 00	
		..... -- مساحيق:		
%5		..... -- من خلاط صلب	72 05 21 00	
%5		..... -- غيرها	72 05 29 00	
				72.05

ق : 15

ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفاة الرسم
72.06		2- حديد وصلب غير مخلوط . حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سباتك (اينجوت) أو بأشكال أولية آخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03).		
	72 06 10 00	--- سباتك (اينجوت) .....		%5
	72 06 90 00	--- غيرها .....		%5
72.07		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط. --- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون: --- ذات مقطع عرضي مستطيل ( بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعف سمكه.....		
	72 07 11 00	--- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع).....		%5
	72 07 12 00	--- غيرها.....		%5
	72 07 19 00	--- غيرها.....		%5
	72 07 20 00	--- محتويه على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون....		%5
72.08		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير خلائطي، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة. --- بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة.....		
	72 08 10 00	--- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة منظفة كيميائياً:		%5
	72 08 25 00	--- بسمك 4.75 مم أو أكثر.....		%5
	72 08 26 00	--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....		%5
	72 08 27 00	--- بسمك أقل من 3 مم.....		%5
	72 08 36 00	--- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة: --- بسمك يزيد عن 10 مم.....		%5
	72 08 37 00	--- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10مم.....		%5

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....	72 08 38 00	
%5		--- بسمك أقل من 3 مم.....	72 08 39 00	
%5		--- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة.....	72 08 40 00	
%5		--- غيرها، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة:		
%5		--- بسمك يزيد عن 10 مم.....	72 08 51 00	
%5		--- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم.....	72 08 52 00	
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....	72 08 53 00	
%5		--- بسمك أقل من 3 مم.....	72 08 54 00	
%5		--- غيرها.....	72 08 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.		72.09
		--- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد:		
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر.....	72 09 15 00	
%5		--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم.....	72 09 16 00	
%5		--- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم.....	72 09 17 00	
%5		--- بسمك أقل من 0.5 مم.....	72 09 18 00	
%5		--- بشكل غير لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد:		
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر.....	72 09 25 00	
%5		--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم.....	72 09 26 00	
%5		--- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم.....	72 09 27 00	
%5		--- بسمك أقل من 0.5 مم.....	72 09 28 00	
%5		--- غيرها.....	72 09 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من		72.10

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		صلب من غير الخلاط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة. - مطلية أو مغطاة بالقصدير:		
%5		..... بسمك 0.5 مم أو أكثر	72 10 11 00	
%5		..... بسمك أقل من 0.5 مم	72 10 12 00	
		- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير.....	72 10 20 00	
%5		..... مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي.....	72 10 30 00	
%5		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى:		
%5		..... مموجة	72 10 41 00	
%5		..... غيرها	72 10 49 00	
		- مطلية أو مغطاة بأكسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم.....	72 10 50 00	
%5		..... مطلية أو مغطاة بالألمونيوم:		
%5		..... مطلية أو مغطاة بخليط زنك - الألمونيوم	72 10 61 00	
%5		..... غيرها	72 10 69 00	
%5		..... مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن.....	72 10 70 00	
%5		..... غيرها	72 10 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة. - غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة:		72.11
		..... مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقللة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة.....	72 11 13 00	
%5		..... غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	72 11 14 00	
%5		..... غيرها	72 11 19 00	
%5		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد: ..... تحتوي على أقل من 0.25 % وزناً من	72 11 23 00	



ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		الكربون .....		
%5		--- غيرها .....	72 11 29 00	
%5		--- غيرها .....	72 11 90 00	72.12
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.		
%5		--- مطلية أو مغطاة بالقصدير .....	72 12 10 00	
%5		--- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي .....	72 12 20 00	
%5		--- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى .....	72 12 30 00	
%5		--- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن .....	72 12 40 00	
%5		--- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى .....	72 12 50 00	
%5		--- مكسوة .....	72 12 60 00	72.13
		قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب من غير الخلاط.		
		--- تحتوي على تسينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ ..	72 13 10 00	
%5		--- غيرها، من صلب سهل القطع .....	72 13 20 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم .....	72 13 91 00	
%5		--- غيرها .....	72 13 99 00	72.14
		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلاط، غير مشغولة بأكثر من الطرقتين أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.		
%5		--- مطروقة .....	72 14 10 00	
		--- محتوية على تسينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ .....	72 14 20 00	
%5		--- غيرها من صلب سهل القطع .....	72 14 30 00	
%5		--- غيرها:		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع).....	72 14 91 00	72.15
%5		--- غيرها.....	72 14 99 00	
		قضبان وعيدان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلاط.		
		--- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.....	72 15 10 00	
%5		--- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.....	72 15 50 00	
%5		--- غيره.....	72 15 90 00	72.16
		زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع حديد أو من صلب من غير الخلاط.		
		--- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم.....	72 16 10 00	
%5		--- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم:		
%5		--- مقطوعها بشكل L.....	72 16 21 00	
%5		--- مقطوعها بشكل T.....	72 16 22 00	
		--- مقطوعها بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر:		
%5		--- مقطوعها بشكل U.....	72 16 31 00	
%5		--- مقطوعها بشكل I.....	72 16 32 00	
%5		--- مقطوعها بشكل H.....	72 16 33 00	
		--- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر.....	72 16 40 00	
%5		--- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة.....	72 16 50 00	
%5		--- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
%5		--- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ.....	72 16 61 00	
%5		--- غيرها.....	72 16 69 00	
		--- غيرها:		
%5		--- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ.....	72 16 91 00	
%5		--- غيرها.....	72 16 99 00	
		أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط.		72.17
%5		--- غير مطبقة أو مغطاة، وإن كانت مصقولة.....	72 17 10 00	
%5		--- مطبقة أو مغطاة بالزنك.....	72 17 20 00	
%5		--- مطبقة أو مغطاة بمعادن عادية أخرى.....	72 17 30 00	
%5		--- غيرها.....	72 17 90 00	
		3- صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).		72.18
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سباتك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		
%5		--- سباتك وأشكال أولية أخرى.....	72 18 10 00	
		--- غيرها:		
%5		--- ذات مقطع عرضي مستطيل.....	72 18 91 00	
%5		--- غيرها.....	72 18 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.		72.19
		--- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات:		
%5		--- بسمك يزيد عن 10 مم.....	72 19 11 00	
%5		--- بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم.....	72 19 12 00	
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....	72 19 13 00	
%5		--- بسمك أقل من 3 مم.....	72 19 14 00	
		--- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات:		

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- بسمك يزيد عن 10 مم.....	72 19 21 00	
%5		--- بسمك 4.75 مم أو أكثر و لا تتجاوز 10 مم.....	72 19 22 00	
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....	72 19 23 00	
%5		--- بسمك أقل من 3 مم.....	72 19 24 00	
		--- غير مشغولة بأكثر من التخليخ على البارد:		
%5		--- بسمك 4.75 مم أو أكثر.....	72 19 31 00	
%5		--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم.....	72 19 32 00	
%5		--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم.....	72 19 33 00	
%5		--- بسمك 0.5 مم أو أكثر و لا تتجاوز 1 مم.....	72 19 34 00	
%5		--- بسمك أقل من 0.5 مم.....	72 19 35 00	
%5		--- غيرها.....	72 19 90 00	
		منتجات مسطحة بالتخليخ من صلب مقاوم للصدأ، يعرض يقل عن 600 مم.		72.20
		--- غير مشغولة بأكثر من التخليخ بالحرارة:		
%5		--- بسمك 4.75 مم أو أكثر.....	72 20 11 00	
%5		--- بسمك يقل عن 4.75 مم.....	72 20 12 00	
%5		--- غير مشغولة بأكثر من التخليخ على البارد.....	72 20 20 00	
%5		--- غيرها.....	72 20 90 00	
		قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ.....	72 21 00 00	72.21
%5		قضبان وعيدان، من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ		72.22
		--- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التخليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
%5		--- ذات مقطع عرضي دائري.....	72 22 11 00	
%5		--- غيرها.....	72 22 19 00	
%5		--- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.....	72 22 20 00	
%5		--- قضبان وعيدان أخر.....	72 22 30 00	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— زوايا وأشكال خاصة ومقاطع.....	72 22 40 00	
%5		أسلاك من صلب مقاوم للصدأ.....	72 23 00 00	72.23
		4- خلاط فولاذية آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من خلاط فولاذية أو من غير الخلاط.		
		خلاط فولاذية آخر، بشكل سباتك أو بأشكال أولية آخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلاط فولاذية آخر.		72.24
%5		— سباتك و أشكال أولية آخر.....	72 24 10 00	
%5		— غيرها.....	72 24 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلاط فولاذية آخر، بعرض 600 مم أو أكثر. — من صلب سيليكون - كهربائي (مقاطيسي):		72.25
%5		— ذات حبيبات موجهة.....	72 25 11 00	
%5		— غيرها.....	72 25 19 00	
		— غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات.....	72 25 30 00	
%5		— غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات.....	72 25 40 00	
%5		— غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد.....	72 25 50 00	
%5		— غيرها: — مطلية أو مغطاة بالزنك، بطريقة التحليل الكهربائي.....	72 25 91 00	
%5		— مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى.....	72 25 92 00	
%5		— غيرها.....	72 25 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلاط فولاذية آخر، بعرض أقل من 600 مم. — من صلب سيليكون - كهربائي:		72.26
%5		— ذات حبيبات موجهة.....	72 26 11 00	

ق : 15

ف : 72

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها ..	72 26 19 00	
%5		..... من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية) .. ..... غيرها:	72 26 20 00	
%5		..... غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة.....	72 26 91 00	
%5		..... غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد.....	72 26 92 00	
%5		..... غيرها.....	72 26 99 00	
		قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلاط صلب آخر.		72.27
%5		..... من صلب سريع القطع (للسرعات العالية).....	72 27 10 00	
%5		..... من صلب السيليكو - منجنيز.....	72 27 20 00	
%5		..... غيرها.....	72 27 90 00	
		قضبان وعيدان آخر من خلاط صلب آخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلاط صلب آخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من غير مخلوط أو من خلاط صلب.		72.28
		..... قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية).....	72 28 10 00	
%5		..... (العالية).....		
%5		..... قضبان وعيدان، من صلب السيليكو - منجنيز.....	72 28 20 00	
%5		..... قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة.....	72 28 30 00	
%5		..... قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق.....	72 28 40 00	
%5		..... قضبان وعيدان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد.....	72 28 50 00	
%5		..... قضبان وعيدان آخر.....	72 28 60 00	
%5		..... زوايا أشكال خاصة ومقاطع.....	72 28 70 00	
%5		..... قضبان وعيدان مجوفة للحفر.....	72 28 80 00	
		أسلاك من خلاط صلب آخر.		72.29
%5		..... من صلب السيليكو - منجنيز.....	72 29 20 00	
%5		..... غيرها.....	72 29 90 00	

ق : 15

ف : 73

### الفصل الثالث والسبعون

#### مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات:

1 - في هذا الفصل، يُقصد بعبارة " حديد صب " المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخر والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1 - د من الفصل 72.

2 - في هذا الفصل، يقصد بكلمة " أسلاك " المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
73.01		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب.		
	73 01 10 00	..... دعامات عريضة		%5
	73 01 20 00	..... زوايا وأشكال خاصة ومقاطع		%5
73.02		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية: قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه و قضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض (فلنكات) و مثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط.		
	73 02 10 00	..... قضبان		%5
	73 02 30 00	..... محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر		%5
	73 02 40 00	..... ألواح دعم وقواعد		%5
	73 02 90 00	..... غيرها		%5

ق : 15

ف : 73

فئة للرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)	73 03 00 00	73.03
%5		مجوفة، من حديد صلب .....		
		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)		73.04
		مجوفة غير ملحومة، من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب :		
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البتروول) أو الغاز:		
%5		- من صلب مقاوم للصدأ.....	73 04 11 00	
%5		- غيرها.....	73 04 19 00	
		- مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:		
%5		- مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ.....	73 04 22 00	
%5		- مواسير حفر آخر.....	73 04 23 00	
%5		- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 04 24 00	
%5		- غيرها.....	73 04 29 00	
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلاط :		
%5		- مسحوية أو مجلخة على البارد.....	73 04 31 00	
%5		- غيرها.....	73 04 39 00	
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقساوم للصدأ:		
%5		- مسحوية أو مجلخة على البارد.....	73 04 41 00	
%5		- غيرها.....	73 04 49 00	
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلاط فولاذية أخر:		
%5		- مسحوية أو مجلخة على البارد.....	73 04 51 00	
%5		- غيرها.....	73 04 59 00	
%5		- غيرها.....	73 04 90 00	
		مواسير وأنابيب أخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب.		73.05



ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البتروول) أو الغاز:		
%5		- ملحومة طولياً بالقوس المقصور.....	73 05 11 00	
%5		- غيرها، ملحومة طولياً.....	73 05 12 00	
%5		- غيرها.....	73 05 19 00	
%5		- مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البتروول) أو الغاز.....	73 05 20 00	
%5		- غيرها، ملحومة:		
%5		- ملحومة طولياً.....	73 05 31 00	
%5		- غيرها.....	73 05 39 00	
%5		- غيرها.....	73 05 90 00	
		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المقلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب.		73.06
%5		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البتروول) والغاز:		
%5		- ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 06 11 00	
%5		- غيرها.....	73 06 19 00	
%5		- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البتروول) أو الغاز:		
%5		- ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 06 21 00	
%5		- غيرها.....	73 06 29 00	
%5		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلاط.....	73 06 30 00	
%5		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 06 40 00	
%5		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلاط فولاذية أخرى.....	73 06 50 00	
%5		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري:		
%5		- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل.....	73 06 61 00	
%5		- ذات مقطع عرضي آخر غير دائري.....	73 06 69 00	
%5		- غيرها.....	73 06 90 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع أكمام ) من حديد صب أو حديد أو صلب. - لوازم مصبوبة:		73.07
%5		..... من حديد صب غير قابل للطرق	73 07 11 00	
%5		..... غيرها	73 07 19 00	
		- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ: ..... رابطات (فلنجات)	73 07 21 00	
%5		..... أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة	73 07 22 00	
%5		..... لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 23 00	
%5		..... غيرها	73 07 29 00	
		- غيرها: ..... رابطات (فلنجات)	73 07 91 00	
%5		..... أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة	73 07 92 00	
%5		..... لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 93 00	
%5		..... غيرها	73 07 99 00	
		منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف وأبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و مصاريع ومساند(درايزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا و أشكال خاصة ومقاطع و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد أو صلب.		73.08
%5		..... جسور ومقاطع جسور	73 08 10 00	
%5		..... أبراج وصواري شبكية	73 08 20 00	
%5		..... أبواب و نوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	73 08 30 00	
		..... دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم	73 08 40 00	
%5		..... غيرها:		

ق : 15

ف : 73

نقطة الرسم	الإجراء	الصفوف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- صناديق (كيساتن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يمثلها.....	73 08 90 10	73.09
%5		--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن.....	73 08 90 20	
%5		--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف.....	73 08 90 30	
%5		--- سقالات ومنصات لوزم شد السقالات.....	73 08 90 40	
%5		--- درج (سلام)، ثابتة.....	73 08 90 50	
%5		--- مظلات وقبب.....	73 08 90 60	
%5		--- غيرها.....	73 08 90 90	
%5		خزانات وصهاريج و خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب، أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو معزولة حرارياً.		
%5		--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية.....	73 09 00 10	
%5		--- غيرها.....	73 09 00 90	
%5		صهاريج و براميل و دنان علب و صناديق وعلب وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطننة أو معزولة حرارياً.		73.10
%5		--- بسعة 50 لتر أو أكثر.....	73 10 10 00	
%5		--- بسعة أقل من 50 لتر: --- علب تغلق باللحام أو بالثني:		
%5		--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه.....	73 10 21 10	
%5		--- لحفظ المأكولات.....	73 10 21 20	
%5		--- لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزيت.....	73 10 21 30	
%5		--- غيرها.....	73 10 21 90	
%5		--- غيرها.....	73 10 29 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صلب أو حديد أو صلب.		73.11
%5		--- نغاز الأكسجين.....	73 11 00 10	
%5		--- نغاز الفريون.....	73 11 00 20	
%5		--- نغاز الموافد المنزلية.....	73 11 00 30	
%5		--- لغيرها من الغازات.....	73 11 00 90	
		أسلاك مجدولة، حبال، كوابل، أمراس مضفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء.		73.12
		--- أسلاك مجدولة و حبال (عدا حبال الرفع)، كوابل:		
%5		--- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة.....	73 12 10 10	
%5		--- غيرها.....	73 12 10 90	
%5		--- غيرها:		
%5		--- حبال الرفع.....	73 12 90 10	
%5		--- غيرها.....	73 12 90 90	
		أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وإن كانت شائكة، أو مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخوياً من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب.	73 13 00 00	73.13
%5		.....		
		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة بدون نهايات)، شبك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد، من حديد أو صلب.		73.14
		--- نسج معدنية منسوجة:		
%5		--- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 12 00	
%5		--- نسج معدنية منسوجة آخر، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 14 00	
%5		--- غيرها.....	73 14 19 00	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		شبك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم 2 أو أكثر .....	73 14 20 00	
%5		شبك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع:		
%5		مغطاة أو مطلية بالزنك .....	73 14 31 00	
%5		غيرها .....	73 14 39 00	
%5		نسيج معدنية و شبك وسياج شبكية أخر:		
%5		مغطاة أو مطلية بالزنك .....	73 14 41 00	
%5		مطلية بدائن .....	73 14 42 00	
%5		غيرها .....	73 14 49 00	
%5		ألواح شبكية بالتمديد .....	73 14 50 00	
		سلاسل وأجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب.		73.15
%5		سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها:		
%5		سلاسل باسطوانات دواره .....	73 15 11 00	
%5		سلاسل أخر .....	73 15 12 00	
%5		أجزاء .....	73 15 19 00	
%5		سلاسل مانعة للانزلاق .....	73 15 20 00	
%5		سلاسل أخر:		
%5		بحلقات ذات خوابير .....	73 15 81 00	
%5		غيرها، بحلقات ملحومة .....	73 15 82 00	
%5		غيرها .....	73 15 89 00	
%5		أجزاء أخر .....	73 15 90 00	
%5		مراسي و خطاطيف سفن، أجزاءها، من حديد صب أو حديد أو صلب .....	73 16 00 00	73.16

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم و خارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد آخر، عدا التي برؤوس من نحاس.		73.17
%5		--- مسامير صلب و مسامير نجارة .....	73 17 00 10	
%5		--- مسامير تنجيد .....	73 17 00 20	
%5		--- دبابيس ورق الرسم .....	73 17 00 30	
%5		--- مشابك خارزه .....	73 17 00 40	
%5		--- غيرها .....	73 17 00 90	
		براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراغي خشب للسكك الحديد و محاجن لولبية (شناكل)، و مسامير برشام "تباشيم" وخوابير و مسامير خابوريه، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب.		73.18
		--- أصناف ملولبه:		
		--- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية .....	73 18 11 00	
%5		--- براغي أخر للخشب .....	73 18 12 00	
%5		--- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقيه .....	73 18 13 00	
%5		--- براغي ذاتية اللولبه .....	73 18 14 00	
%5		--- براغي وبراغي بصواميل أخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها .....	73 18 15 00	
%5		--- صواميل (عزقات) .....	73 18 16 00	
%5		--- غيرها .....	73 18 19 00	
		--- أصناف غير ملولبه:		
%5		--- حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق .....	73 18 21 00	
%5		--- حلقات أخر .....	73 18 22 00	
%5		--- مسامير برشام .....	73 18 23 00	
%5		--- خوابير و مسامير خابوريه .....	73 18 24 00	

ق : 15

ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
73.19	73 18 29 00	--- غيرها		%5
		إبر خياطة و إبر تصنير و مخارز إبر معقوفة للكروشييه وإبر معقوفة ومخارز التطريز وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدويًا، من حديد أو صلب؛ دبابيس أمان ودبابيس آخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	73 19 20 00	--- دبابيس أمان		%5
73.20	73 19 30 00	--- دبابيس آخر		%5
	73 19 90 00	--- غيرها		%5
		نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب.		
	73 20 10 00	--- نوابض ذات ريش وريشها		%5
	73 20 20 00	--- نوابض حلزونية		%5
	73 20 90 00	--- غيرها		%5
73.21		مواقف ومواقف مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، شوايات وكواتين و أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب.		
		--- أجهزة طبخ ومسخنات أطباق:		
		--- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معها:		
	73 21 11 10	--- أفران طبخ		%5
	73 21 11 20	--- شوايات		%5
	73 21 11 30	--- كواتين		%5
	73 21 11 90	--- غيرها		%5
		--- تعمل بوقود سائل:		
	73 21 12 10	--- أفران طبخ		%5
	73 21 12 20	--- شوايات		%5
	73 21 12 30	--- كواتين		%5

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها	73 21 12 90	
%5		..... غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 19 00	
		..... أجهزة أخرى:		
		..... تعمل بالغاز أو بالفاز ووقود آخر:		
%5		..... دفايات	73 21 81 10	
%5		..... غيرها	73 21 81 90	
		..... تعمل بوقود سائل:		
%5		..... دفايات	73 21 82 10	
%5		..... غيرها	73 21 82 90	
%5		..... غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب	73 21 89 00	
		..... أجزاء:		
%5		..... معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10	
%5		..... معدة للشوايات	73 21 90 20	
%5		..... معدة للدفايات	73 21 90 30	
%5		..... غيرها	73 21 90 90	
		أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء، وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي متضمنة مروحة، أو نافخ هواء تعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.		73.22
		..... أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها:		
%5		..... من حديد صب	73 22 11 00	
%5		..... غيرها	73 22 19 00	
%5		..... غيرها	73 22 90 00	



ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و سيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.		73.23
		— ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات و سيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة.....	73 23 10 00	
%5		— غيرها:		
		— من حديد صب، غير مطلي بالمينا.....	73 23 91 00	
%5		— من حديد صب، مطلي بالمينا.....	73 23 92 00	
%5		— من صلب مقاوم للصدأ.....	73 23 93 00	
		— من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب، مطلي بالمينا.....	73 23 94 00	
%5		— غيرها.....	73 23 99 00	
		أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد صب أو حديد أو صلب.		73.24
		— مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 24 10 00	
%5		— أحواض استحمام (بانيوهات):		
		— من حديد صب، وإن كانت مطلية بالمينا.....	73 24 21 00	
%5		— غيرها.....	73 24 29 00	
%5		— غيرها، بما فيها الأجزاء.....	73 24 90 00	
		مصنوعات أخر مصبوبة من حديد صب أو حديد أو صلب.		73.25
		— من حديد صب غير قابل للطرق:		
		— فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري.....	73 25 10 10	
%5		— لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق.....	73 25 10 20	
%5		— صناديق البريد العمودية.....	73 25 10 30	
%5		— بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل و معالف الحيوانات و المساقى و أنيار الحرائق.....	73 25 10 40	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها	73 25 10 90	
		غيرها:		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش...	73 25 91 00	
		غيرها:		
%5		فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف	73 25 99 10	
%5		المماثلة للمجاري .....		
%5		لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة	73 25 99 20	
%5		الإنذار من الحريق.....		
%5		صناديق البريد العمودية .....	73 25 99 30	
%5		بيوت الأرنب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل و	73 25 99 40	
%5		معالف الحيوانات و المساقى و أنبار الحراثة .....		
%5		..... غيرها	73 25 99 90	
		مصنوعات أخر من حديد أو صلب.		73.26
		مطروقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من		
		ذلك:		
%5		كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش.....	73 26 11 00	
%5		..... غيرها	73 26 19 00	
		مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب:		
%5		فخاخ ومصائد الفئران.....	73 26 20 10	
%5		مصائد الأسماك.....	73 26 20 20	
%5		أربطة لعف الحيوانات.....	73 26 20 30	
%5		سلات المهملات.....	73 26 20 40	
%5		..... غيرها	73 26 20 90	
		غيرها:		
%5		واقبات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للتثبيت.....	73 26 90 10	
%5		مخالب التسلق على الأشجار.....	73 26 90 20	
%5		فتحات التهوية غير الآلية.....	73 26 90 30	
%5		ستائر معدنية (فنيسيان).....	73 26 90 40	
%5		أطواق حزم البراميل.....	73 26 90 50	
%5		لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري	73 26 90 60	
		الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل)		
%5		وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات.....		
%5		..... أعمدة السياجات	73 26 90 70	
%5		..... أوتاد الخيام و أوتاد ربط البهائم	73 26 90 80	

ق : 15

ف : 73

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار.....	73 26 90 91	
%5		كليبسات خراطيم المياه.....	73 26 90 92	
		مسامير تحديد ممرات السمير في الشوارع	73 26 90 93	
%5		والطرق.....		
%5		سلام ودرجات نقالة.....	73 26 90 94	
%5		صناديق عدد.....	73 26 90 95	
		علب الحلي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق	73 26 90 96	
%5		التجميل.....		
%5		أعمدة الكهرباء (الإتارة).....	73 26 90 97	
		بيوت الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل و	73 26 90 98	
%5		معالف الحيوانات و المساقى و أنبار الحراثة.....		
%5		غيرها.....	73 26 90 99	

ق : 15

ف : 74

## الفصل الرابع والسبعون

### نحاس ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

أ - نحاس نقي:

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 99,85% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97,5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول

التالي:

### جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به	العناصر	
0.25	Ag	فضة
0.25	As	زرنيخ
1.3	Cd	كاديوم
1.4	Cr	كروم
0.8	Mg	مغنسيوم
1.5	Pb	رصاص
0.7	S	كبريت
0.8	Sn	قصدير
0.8	Te	تيلوريوم
1	Zn	زنك (توتياء)
0.3	Zr	زيركونيوم
0.3	عناصر آخر (*) كل منها	

(\*) عناصر آخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) والسيليكون (Si).

ق : 15

ف : 74

ب - خللاط نحاس:

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخرى، بشرط أن:

1 - أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

2 - أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خللاط رئيسية:

الخللاط المحتوية مع عناصر آخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخللاط الأخرى، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.48.

د - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكولة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما في ذلك المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" والمستطيل المعدل) والتي يكون فيها جانبيان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربعة) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، تزيد عن عُشر عرضها.

تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجرى عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر. غير أنه، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) المستندقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب.

هـ - أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكولة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير.

وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التليد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ق : 15

ف : 74

و - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما فيه ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين و متساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه ذلك "المستطيل المعدل")، يزيد عن عشر عرضها.

ز - ألواح، صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة ( عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع)، وإن دورت زوايا (بما فيه ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (عدا المربع) بسمك لا يزيد عن عشر عرضها.

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مفاص كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البندين 74.09 و 74.10 فيما يشملان الألواح و الصفائح و الأشرطة و الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ح - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يجوز أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة برابطات (قللجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - خلاط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر):

ق : 15

ف : 74

الخلاط من النحاس والزنك، مع أو بدون عناصر آخر. وعند وجود عناصر آخر:

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر؛

- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلاط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛

- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلاط من النحاس مع القصدير "برونز").

ب - خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):

الخلاط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر. و عندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر

القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزناً أو أكثر، ففي هذه

الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

ج - خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):

الخلاط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً

(انظر خلاط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر").

د - خلاط أساسها النحاس مع النيكل:

الخلاط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر ولكنها غير محتوية، في أي حال، على أكثر

من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه

العناصر الأخر.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خلاط نحاس مع رصاص و زنك (مات)؛	74 01 00 00	74.01
%5		نحاس مرسب.....		
		نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (اتودات) من	74 02 00 00	74.02
%5		نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.....		
		نحاس نقي و خلاط نحاسية، غير مشغول.		74.03
		- نحاس نقي:		
%5		- أقطاب سالبة (كاتودات) ومقاطعها.....	74 03 11 00	
%5		- قضبان أسلاك.....	74 03 12 00	
%5		- سبائك مستطيلة القواعد "مبليت".....	74 03 13 00	
%5		- غيرها.....	74 03 19 00	
		- خلاط من نحاس:		
%5		- خلاط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)....	74 03 21 00	
%5		- خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز).....	74 03 22 00	
		- خلاط نحاس آخر (عدا الخلاط الرئيسية الداخلة	74 03 29 00	
%5		في البند (74.05).....		
%5		فضلات وخردة نحاس.....	74 04 00 00	74.04
%5		خلاط رئيسة من نحاس.....	74 05 00 00	74.05

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مساحيق ورقائق من نحاس.		74.06
%5		..... مساحيق ذات بنية غير رقائقية.	74 06 10 00	
%5		..... مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق.	74 06 20 00	
		قضبان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيلات"، من نحاس.		74.07
%5		..... من نحاس نقي.	74 07 10 00	
		..... من خلط نحاس:		
%5		..... من خلط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	74 07 21 00	
%5		..... غيرها.	74 07 29 00	
		أسلاك نحاس.		74.08
		..... من نحاس نقي:		
%5		..... يزيد أكبر مفاص لمقطعها العرضي عن 6 مم	74 08 11 00	
%5		..... غيرها.	74 08 19 00	
		..... من خلط نحاس:		
%5		..... من خلط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر).	74 08 21 00	
		..... من خلط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونكل) أو من خلط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل).	74 08 22 00	
%5		..... غيرها.	74 08 29 00	
		ألواح و صفائح، و أشرطة، من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم.		74.09
		..... من نحاس نقي:		
%5		..... بشكل لفات.	74 09 11 00	
%5		..... غيرها.	74 09 19 00	
		..... من خلط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):		
%5		..... بشكل لفات.	74 09 21 00	
%5		..... غيرها.	74 09 29 00	
		..... من خلط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
%5		..... بشكل لفات.	74 09 31 00	
%5		..... غيرها.	74 09 39 00	



ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
		من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل).....	74 09 40 00	74.10
%5		من خلاط آخر من نحاس.....	74 09 90 00	
%5		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل). - غير مثبتة على حامل:		
%5		..... من نحاس نقي.....	74 10 11 00	
%5		..... من خلاط النحاس.....	74 10 12 00	
		- مثبتة على حامل:		
%5		..... من نحاس نقي.....	74 10 21 00	
%5		..... من خلاط النحاس.....	74 10 22 00	
		مواسير وأنابيب نحاسية.		74.11
%5		..... من نحاس نقي.....	74 11 10 00	
		- من خلاط نحاس:		
%5		..... من خلاط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر).....	74 11 21 00	
%5		..... من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل).....	74 11 22 00	
%5		..... غيرها.....	74 11 29 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أنواع و أكمام).		74.12
%5		..... من نحاس نقي.....	74 12 10 00	
%5		..... من خلاط نحاس.....	74 12 20 00	
		أسلاك مجدولة، كوابل، أشرطة من أماس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء.....	74 13 00 00	74.13
%5		..... (ملغي)		74.14

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي، وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس.		74.15
		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة.....	74 15 10 00	
%5		أصناف آخر غير ملولبية:		
%5		حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة).....	74 15 21 00	
%5		غيرها.....	74 15 29 00	
%5		أصناف آخر ملولبية (لولبية):		
%5		براغي وبراعي ذات صواميل وصواميل (عزقات).....	74 15 33 00	
%5		غيرها.....	74 15 39 00	
		(ملغى)		74.16
		(ملغى)		74.17
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو سيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس.		74.18
		أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، و سيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع:		
%5		إسفنجات و سيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي	74 18 11 00	
%5		غيرها.....	74 18 19 00	
%5		أدوات صحية وأجزاؤها.....	74 18 20 00	
		أصناف آخر من نحاس.		74.19

ق : 15

ف : 74

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- سلاسل وأجزاءها ..... --- غيرها:	74 19 10 00	
		--- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك:		
		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور).....	74 19 91 10	
%5		--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.....	74 19 91 20	
%5		--- غيرها ..... --- غيرها:	74 19 91 90	
		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور).....	74 19 99 10	
%5		--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً.....	74 19 99 20	
%5		--- أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة.....	74 19 99 30	
%5		--- أقطاب مسن نحاس أو مسن خلاط النحاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي.....	74 19 99 40	
%5		--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهملات.. الخ).....	74 19 99 50	
%5		--- فتحات التهوية غير الآلية.....	74 19 99 60	
%5		--- ستائر معدنية (فنيسيان).....	74 19 99 70	
%5		--- كليسات خراطيم المياه.....	74 19 99 80	
%5		--- غيرها.....	74 19 99 90	

ق : 15

ف : 75

## الفصل الخامس والسبعون

### نيكل ومصنوعاته

#### ملاحظات:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية والمستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "ميرث" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولى وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي

ق : 15

ف : 75

الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 75.02)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياها (بما فيه ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البند 75.06 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليلات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظات البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و

2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي:

ق : 15

ف : 75

## جدول - العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً	العناصر	
0.5	Fe	حديد
0.4	O	أكسجين
0.3	عناصر أخر ، كل واحد منها	

## ب - خلاص النيكل:

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة أن:

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5 % وزناً،
- 2 - أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في الجدول السابق،
- 3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 وبغض النظر عما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (1) لهذا الفصل، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات، أياً كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
		نيكل نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل.		75.01
%5		..... - نيكل نصف خام (مات) .....	75 01 10 00	
		..... - نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل .....	75 01 20 00	
%5		..... نيكل غير مشغول.		75.02
%5		..... - نيكل غير مخلوط .....	75 02 10 00	
%5		..... - خلاص النيكل .....	75 02 20 00	
%5		..... فضلات وخردة نيكل .....	75 03 00 00	75.03
%5		..... مساحيق ورقائق نيكل .....	75 04 00 00	75.04

ق : 15

ف : 75

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك من نيكل. - قضبان وعيدان، أشكال خاصة "بروفيلات":		75.05
%5		..... من نيكل غير مخلوط	75 05 11 00	
%5		..... من خلط النيكل	75 05 12 00	
		..... أسلاك:		
%5		..... من نيكل غير مخلوط	75 05 21 00	
%5		..... من خلط النيكل	75 05 22 00	
		صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل.		75.06
%5		..... من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00	
%5		..... من خلط النيكل	75 06 20 00	
		مواسير و أنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات و أنواع و أكمام)، من نيكل. - مواسير و أنابيب:		75.07
%5		..... من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00	
%5		..... من خلط النيكل	75 07 12 00	
%5		..... لوازم مواسير و أنابيب	75 07 20 00	
		مصنوعات آخر من نيكل.		75.08
%5		..... نسج معدنية و شبك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل	75 08 10 00	
		..... غيرها:		
%5		..... أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10	
		..... خزانات و خوابي وأوعية آخر ، بأي سعة كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية	75 08 90 20	
%5		..... مسامير و مسامير تجيد و صواميل وبراغي	75 08 90 30	
%5		..... نوابض (سنت)	75 08 90 40	
%5		..... أدوات منزلية و مطبخ	75 08 90 50	
%5		..... أدوات صحية	75 08 90 60	
%5		..... غيرها	75 08 90 90	

ق : 15

ف : 76

## الفصل السادس والسبعون

### ألومونيوم ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " والمستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال، المتحصل عليها بالصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين



ق : 15

ف : 76

ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها المربع) أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المقطع "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

— ذات شكل مستطيل (بما فيها المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البندين 76.06 و 76.07 فيما يشمله، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدَي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعه أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة بنود فرعيه:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - ألومونيوم غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومونيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

ق : 15

ف : 76

## جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً	العنصر	
1	Fe + Si	(حديد وسيليكون)
(2) 1.0	عناصر أخر (1) كل منها	
(1) العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) والمنغنيسيوم (Mg) والمنجنيز (Mn) والتيتان (Ti) والزنك (Zn).		
(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.		

ب - خلط ألوومنيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألوومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر بشرط أن:

- 1- أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو
- 2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 76 16 91 بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، فإن مصطلح "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ألوومنيوم غير مشغول (خام).		76.01
%5		— ألوومنيوم غير مخلوط	76 01 10 00	
%5		— خلط ألوومنيوم	76 01 20 00	
%5		خردة وفضلات من ألوومنيوم	76 02 00 00	76.02
		مساحيق ورقائق من ألوومنيوم.		76.03
%5		— مساحيق ذات بنية غير رقائعية	76 03 10 00	
%5		— مساحيق ذات بنية رقائعية؛ رقائق	76 03 20 00	
		قضبان وعيدان، أشكال وزوايا خاصة (بروفيلات) من ألوومنيوم.		76.04
%5		— من ألوومنيوم غير مخلوط	76 04 10 00	
		— من خلط ألوومنيوم:		
%5		— أشكال خاصة مجوفة	76 04 21 00	

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها	76 04 29 00	76.05
		أسلاك من ألومنيوم.		
		--- من ألومنيوم غير مخلوط:		
%5		--- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم.	76 05 11 00	
%5		--- غيرها	76 05 19 00	
		--- من خلاط ألومنيوم:		
%5		--- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم.	76 05 21 00	76.06
%5		--- غيرها	76 05 29 00	
		صفائح وألواح وأشرطه من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		
		--- مستطيلة (بما فيها المربعة):		
%5		--- من ألومنيوم غير مخلوط	76 06 11 00	
%5		--- من خلاط ألومنيوم.	76 06 12 00	
		--- غيرها:		
%5		--- من ألومنيوم غير مخلوط	76 06 91 00	76.07
%5		--- من خلاط ألومنيوم	76 06 92 00	
		أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك أي حامل) 0.2 مم.		
		--- ليست مثبتة على حوامل:		
		--- مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة.	76 07 11 10	
%5		--- غيرها.	76 07 11 90	
		--- غيرها:		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة.	76 07 19 10	76.08
%5		--- غيرها.	76 07 19 90	
		--- مثبتة على حوامل:		
%5		--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة.	76 07 20 10	
%5		--- غيرها.	76 07 20 90	
		مواسير وأنايب من ألومنيوم.		
%5		--- من ألومنيوم غير مخلوط	76 08 10 00	

ق : 15

ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
	76 08 20 00	من خلاط ألومونيوم.....		%5
76.09	76 09 00 00	لوازم مواسير أو أنابيب من ألومونيوم (مثل، وصلات و أنواع وأكمام) .....		%5
76.10		منشآت من ألومونيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درايزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومونيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت. - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب:		
	76 10 10 10	--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء .....		%5
	76 10 10 90	--- غيرها .....		%5
		--- غيرها:		
	76 10 90 10	--- جسور ومقاطع جسور.....		%5
	76 10 90 20	--- أبراج وصواري شبكية.....		%5
	76 10 90 30	--- مظلات وقبب.....		%5
	76 10 90 40	--- درج (سلام) ثابتة.....		%5
	76 10 90 50	--- فواصل جنران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها .....		%5
	76 10 90 60	--- بلاط أسقف للديكور.....		%5
	76 10 90 70	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف.....		%5
	76 10 90 90	--- غيرها.....		%5
76.11	76 11 00 00	خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومونيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنه أو المعزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.....		%5

ق : 15

ف : 76

بند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
76.12		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومونيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية.		
	76 12 10 00	أوعية أنبوبية مرنة.....		%5
		غيرها:		
	76 12 90 10	علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه.....		%5
	76 12 90 20	علب لحفظ المأكولات.....		%5
	76 12 90 30	علب لحفظ المواد الكيماوية وزيت التزيت.....		%5
	76 12 90 90	غيرها.....		%5
76.13		أوعية من ألومونيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال.		
	76 13 00 10	اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل.....		%5
	76 13 00 90	غيرها.....		%5
76.14		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضمفورة وما يماثلها، من ألومونيوم، غير معزولة كهربائياً.		
		ذات قلب فولاذي (صلب):		
	76 14 10 10	أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة.....		%5
	76 14 10 90	غيرها.....		%5
	76 14 90 00	غيرها.....		%5
76.15		أدوات ملددة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومونيوم؛ إسفنجات و سيدات وقفازات وما يماثلها من ألومونيوم، للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها من ألومونيوم.		

ق : 15

ف : 76

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاؤها؛ اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من الألمونيوم للجلي أو التلميع:		
		— اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من الألمونيوم للجلي أو التلميع.....	76 15 11 00	
%5		— غيرها:		
		— أطباق وصواني من رقائق الألمونيوم.....	76 15 19 10	
%5		— غيرها.....	76 15 19 90	
%5		— أدوات صحية وأجزاؤها.....	76 15 20 00	
		مصنوعات آخر من الألمونيوم.		76.16
		— مسامير ومسامير تجديد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05)، براغي وبراغي بعزقات وصواميل و شتاكل لولبية و تباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة.....	76 16 10 00	
%5		— غيرها:		
%5		— نسج، شبك، سياج شبكية، من أسلاك الألمونيوم.....	76 16 91 00	
		— غيرها:		
%5		— سلاسل وأجزائها.....	76 16 99 10	
		— مصنوعات شبكية آخر من الألمنيوم:		
		— نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتحديد من الألمنيوم.....	76 16 99 21	
%5		— سلات المهملات.....	76 16 99 22	
%5		— غيرها.....	76 16 99 29	
%5		— فتحات التهوية غير الآلية.....	76 16 99 30	
%5		— ستائر معدنية (فنيسيان).....	76 16 99 40	
		— نوازم الخطوط الكهربائية (مجري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً).....	76 16 99 50	
%5		— أعمدة السياجات.....	76 16 99 60	
%5		— سلام نقالة.....	76 16 99 70	
%5		— غيرها.....	76 16 99 90	

ق : 15

ف : 77

**الفصل السابع والسبعون**  
**محجوز لاستخدامات مستقبلية**  
**محتلمة في النظام المنسق**

ق : 15

ف : 78

## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوعاته

#### ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجنخة أو المشكلة بالبيثق المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - وأشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجنخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأتابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو التلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجنخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو



ق : 15

ف : 78

المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذاتا لمقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 78.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورت زواياها (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبيان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبيان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل البند 78.04 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاجات) أو بأطواق أو حلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

ق : 15

ف : 78

## جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح بها	العنصر	
0.02	Ag	فضة
0.005	As	زرنيخ
0.05	Bi	بيسموث
0.002	Ca	كالمسيوم
0.002	Cd	كادميوم
0.08	Cu	نحاس
0.002	Fe	حديد
0.002	S	كبريت
0.005	Sb	انتيمون
0.005	Sn	قصدير
0.002	Zn	زنك
0.001	غيرها (مثل ، التلوريوم Te ) كل واحد منها	

فئة الرسم	الإجراء	العنصر	رمز النظام المنسق	البند
		رصاص غير مشغول (خام).		78.01
%5		— رصاص نقي .....	78 01 10 00	
		— غيره:		
%5		— محتوى وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي .....	78 01 91 00	
%5		— غيره .....	78 01 99 00	
%5		خردة وفضلات من رصاص (ملغى)	78 02 00 00	78.02
		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص.		78.03
		— ألواح، صفائح وأشرطة و أوراق:		78.04
		— صفائح وأشرطة وأوراق بسبك لا يتجاوز 0.2مم (باستثناء الحامل) .....	78 04 11 00	
%5		— غيرها .....	78 04 19 00	
%5		— مساحيق ورقائق .....	78 04 20 00	

ق : 15

ف : 78

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المتسق	البند
		(ملغى)		78.05
%5		مصنوعات آخر من رصاص.....	78 06 00 00	78.06

ق : 15

ف : 79

### الفصل التاسع والسبعون

#### زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة:

I - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مسقط عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - أشكال خاصة "بروفيلات":

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و"المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخر مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيها المربع) أو

ق : 15

ف : 79

المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عشر عرضها.

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول)، وذات سمك موحد والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيها المربع) ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

يشمل هذا البند 79.05 فيما يشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل، الحزوز و التضييعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيها المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل و الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بريطات (فلاجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - زنك، غير مخلوط:

المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

ب - خلاط زنك:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5 وزناً.

ق : 15

ف : 79

## ج - غبار الزنك:

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحة شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني.

بنده	رمز النظام المسبق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
79.01		زنك غير مشغول (خام).		
		- زنك، غير مخلوط:		
	79 01 11 00	-- محتوى وزناً على 99.99% أو أكثر من الزنك		%5
	79 01 12 00	-- محتوى على أقل من 99.99% وزناً من الزنك		%5
	79 01 20 00	- خلط من زنك		%5
79.02	79 02 00 00	خردة وفضلات من زنك		%5
79.03		غبار و مساحيق ورقائق، من زنك.		
	79 03 10 00	- غبار زنك		%5
	79 03 90 00	- غيرها		%5
79.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك.		
	79 04 00 10	-- أسلاك		%5
	79 04 00 20	-- قضبان وعيدان		%5
	79 04 00 90	-- أشكال خاصة		%5
79.05		ألواح وصفائح وأشربة و أوراق من زنك.		
	79 05 00 10	-- ألواح للتصوير بالحفر والطباعة بالحبر (لينوغرافيا)		%5
	79 05 00 90	-- غيرها		%5
79.06		(ملغى)		
79.07		مصنوعات آخر، من زنك.		
	79 07 00 10	-- صفائح وعلب وغيرها من أوعية ماثلة للنقل والتعبئة		%5

ق : 15

ف : 79

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		خزانات و خوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية.....	79 07 00 20	
%5		الأوعية الألبوبية لتغليف المنتجات (الصيدلة ..الخ)	79 07 00 30	
%5		الأقمشة والشباك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد .....	79 07 00 40	
%5		مسامير (قلاوز) ومسامير التجديد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبه (براغي).....	79 07 00 50	
%5		أدوات منزلية.....	79 07 00 60	
%5		أدوات صحية.....	79 07 00 70	
%5		رقاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم .....	79 07 00 80	
		غيرها:		
%5		الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة..الخ.....	79 07 00 91	
%5		الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي.....	79 07 00 92	
%5		أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل .....	79 07 00 93	
%5		غيرها.....	79 07 00 99	

ق : 15

ف : 80

## الفصل الثمانون

### قصدير ومصنوعاته

ملاحظة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و"المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية أو مستطيلة (بما فيها المربع) أو مثلثة أو مضلعة، ذات زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالصب أو التليد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ب - أشكال خاصة "بروفيلات" :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الأنواع أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالصب أو بالتليد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، بينما الجانبان الآخر المستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة (بما فيها



ق : 15

ف : 80

(المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ")، يزيد عن عُشر عرضها.

د - ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياها (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع)، بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ - - مواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي أو المستطيل (بما فيها المربعة) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملوثة أو مثقوبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

ق : 15

ف : 80

ب - خلاط قصدير:

- المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر، بشرط:
- أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً؛ أو
  - أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

نقطة للرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		قصدير غير مشغول (خام).		80.01
%5		--- قصدير، غير مخلوط	80 01 10 00	
%5		--- خلاط قصدير	80 01 20 00	
%5		فضلات وخرده قصدير	80 02 00 00	80.02
		قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير.		80.03
%5		--- قضبان مجوفة	80 03 00 10	
%5		--- غيرها	80 03 00 90	
		(ملغى)		80.04
		(ملغى)		80.05
		(ملغى)		80.06
		مصنوعات أخر من قصدير.		80.07
		--- خزانات و خوابي و دنان و غيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية) .....	80 07 00 10	
%5		--- الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان و مواد التلوين و المنتجات الأخر .....	80 07 00 20	
%5		--- الأدوات المنزلية و المطبخ و أدوات المائدة (أباريق و صواني و صحن... الخ) .....	80 07 00 30	
%5		--- غيرها .....	80 07 00 90	

ق : 15  
ف : 81

### الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخرى؛ خلطات خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها

ملاحظة البند الفرعي:

1 - تنطبق على هذا الفصل، بعد تعديل ما يجب تبديله، الملاحظة 1 من الفصل 74 الخاصة بتعريف "القضبان أو العيدان أو الأشكال الخاصة أو الأسلاك أو الأنواع أو الصفائح أو الشرائط أو الأوراق والققد".

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
81.01		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		
	81 01 10 00	..... مساحيق		%5
		..... غيرها:		
	81 01 94 00	..... تنجستين غير مشغول؛ بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة ...		%5
	81 01 96 00	..... أسلاك		%5
	81 01 97 00	..... فضلات وخردة		%5
	81 01 99 00	..... غيرها		%5
81.02		مولبيدينيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		
	81 02 10 00	..... مساحيق		%5
		..... غيرها:		
	81 02 94 00	..... مولبيدينيوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة ...		%5
	81 02 95 00	..... قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التليد البسيطة، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق		%5
	81 02 96 00	..... أسلاك		%5
	81 02 97 00	..... فضلات وخردة		%5
	81 02 99 00	..... غيرها		%5
81.03		تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		– تتالوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة؛ مساحيق.....	81 03 20 00	81.04
%5		– فضلات وخردة.....	81 03 30 00	
%5		– غيرها.....	81 03 90 00	
		مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		
		– مغنيسيوم غير مشغول:		
%5		– يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم.	81 04 11 00	
%5		– غيرها.....	81 04 19 00	
%5		– فضلات وخردة.....	81 04 20 00	
		– برادة وخرطة وحببيات مرتبة تبعاً لحجمها؛ مساحيق:		
%5		– مسحوق المغنيسيوم.....	81 04 30 10	
%5		– غيرها.....	81 04 30 90	
		– غيرها:		
%5		– زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد، قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق.....	81 04 90 10	
%5		– أسلاك، قضبان وعيان.....	81 04 90 20	
%5		– أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة....	81 04 90 30	
%5		– مصنوعات آخر من مغنيسيوم.....	81 04 90 90	
		كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة لآخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة.		81.05
%5		– كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق.....	81 05 20 00	
%5		– فضلات وخردة.....	81 05 30 00	
%5		– غيرها.....	81 05 90 00	
		بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.....	81 06 00 00	
		كادميوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		81.07
%5		– كادميوم غير مشغول؛ مساحيق.....	81 07 20 00	

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		فضلات وخردة	81 07 30 00	81.08
%5		غيرها	81 07 90 00	
		تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		
%5		تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق	81 08 20 00	81.09
%5		فضلات وخردة	81 08 30 00	
%5		غيرها	81 08 90 00	
		زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		
%5		زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق	81 09 20 00	81.10
%5		فضلات وخردة	81 09 30 00	
%5		غيرها	81 09 90 00	
		انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.		
%5		انتيمون غير مشغول؛ مساحيق	81 10 10 00	81.11
%5		فضلات وخردة	81 10 20 00	
%5		غيرها	81 10 90 00	
		منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.	81 11 00 00	
%5		بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم وهافنيوم وأنتيمون ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة.		81.12
		بيريليوم:		
%5		غير مشغول؛ مساحيق	81 12 12 00	
%5		فضلات وخردة	81 12 13 00	
%5		غيرها	81 12 19 00	
		كروميوم (كروم):		
%5		غير مشغول؛ مساحيق	81 12 21 00	
%5		فضلات وخردة	81 12 22 00	
%5		غيرها	81 12 29 00	
		تاليوم:		

ق : 15

ف : 81

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
%5		غير مشغول؛ مساحيق .....	81 12 51 00	
%5		فضلات وخردة .....	81 12 52 00	
%5		غيرها .....	81 12 59 00	
		غيرها:		
%5		غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق .....	81 12 92 00	
%5		غيرها .....	81 12 99 00	
		خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها،	81 13 00 00	81.13
%5		بما فيها الفضلات والخردة .....		

ق : 15

ف : 82

### الفصل الثاني والثمانون

#### عدد وأدوات سكاكين وملاعق

#### وشوك، من معادن عادية؛ أجزاءها من معادن عادية

ملاحظات:

1 - فيما عدا مواقد اللحام و الأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هيكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاءها العاملة من:

أ - معدن عادي؛

ب - كربيدات معدنية أو خلاط معدنية خزفية (سيرميت)؛

ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلاط معدنية خزفية (سيرميت)؛

د - مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضليغ وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.

2 - الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقايض العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.

تدخل الرؤوس و النصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).

3 - إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

رقم الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		مجارف و رفوش ومعاول و محافر و معازق، و مذاري وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات.		82.01
5%		مجارف و رفوش	82 01 10 00	

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... - مذاري	82 01 20 00	82.02
%5		..... - معاول و محافر و معازق وأمشاط	82 01 30 00	
%5		..... - فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة	82 01 40 00	
%5		..... - مقصات تقليم و مشاذب تدار بيد واحدة و مجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)	82 01 50 00	
%5		..... - مجزات أعشاب و مجزات تقليم آخر تدار باليدين ...	82 01 60 00	
%5		..... - عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	82 01 90 00	
%5		..... - مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة).		
%5		..... - مناشير يدوية	82 02 10 00	
%5		..... - نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)	82 02 20 00	
%5		..... - نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب):		
%5		..... - بأجزاء عاملة من صلب	82 02 31 00	
%5		..... - غيرها، بما فيها الأجزاء	82 02 39 00	
%5		..... - مناشير سلاسل	82 02 40 00	
%5		..... - نصال مناشير آخر:		
%5		..... - نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن	82 02 91 00	
%5		..... - غيرها	82 02 99 00	
		..... - مبارد و مبارد للخشب، و زراديات (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة.		82.03
%5		..... - مبارد و مبارد للخشب وعدد مماثلة	82 03 10 00	
%5		..... - زراديات، (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة	82 03 20 00	
%5		..... - مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	82 03 30 00	
%5		..... - قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد مماثلة	82 03 40 00	
%5		..... - مثاقب تخريم وعدد مماثلة		
%5		..... - مثاقب تخريم وعدد مماثلة		



ق : 15

ف : 82

قنة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مفاتيح ربط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها.		82.04
%5		مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية:		
		..... غير قابلة للتعديل (ثابتة)	82 04 11 00	
%5		..... قابلة للتعديل (انجليزية)	82 04 12 00	
%5		..... رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها	82 04 20 00	
		عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواعد اللحام؛ ملزومات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولسوازم للعدد الآلية؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم.		82.05
%5		..... أدوات ثقب ولولبية	82 05 10 00	
%5		..... المطارق والمطارق الثقيلة	82 05 20 00	
%5		..... مماسح "فارات" و أزاميل و أزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب	82 05 30 00	
%5		..... مفكات	82 05 40 00	
%5		..... عدد يدوية آخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج):		
%5		..... للاستعمال المنزلي	82 05 51 00	
		..... غيرها:		
%5		..... مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش	82 05 59 10	
%5		..... مشاحم يدوية	82 05 59 20	
%5		..... غيرها	82 05 59 90	
%5		..... مواعد لحام	82 05 60 00	
%5		..... ملزومات و مرابط وما يماثلها	82 05 70 00	
%5		..... سنادين؛ أكوار قابلة للحمل ودواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم	82 05 80 00	
%5		..... مجموعات (أطقم) تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة:		

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- عدد وأدوات يدوية غير منزلية.....	82 05 90 10	
%5		--- عدد وأدوات يدوية منزلية.....	82 05 90 20	
		عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف	82 06 00 00	82.06
		الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05، مهياة		
%5		كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة.....		
		عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن		82.07
		كانت تدار آليا أو للعدد الآلية (مثلا، للضغط		
		وللكبس وللصم وللتخريم وللولبة وللحفر		
		وللتقير والتقوير والتفريز و الخرط وفك		
		وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و		
		بثق المعادن، وأدوات حفر وثقب التربة		
		والصخور.		
		--- أدوات حفر الصخور وثقب التربة:		
		--- بجزء عامل من خلط معدنية خزفية	82 07 13 00	
%5		..... (سيرميت)		
%5		--- غيرها، بما فيها الأجزاء.....	82 07 19 00	
%5		--- قوالب سحب و بثق المعادن.....	82 07 20 00	
%5		--- أدوات للضغط أو البصم أو التخريم.....	82 07 30 00	
%5		--- أدوات الطرق أو اللولبة.....	82 07 40 00	
%5		--- أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور.....	82 07 50 00	
%5		--- أدوات التقير أو التقوير.....	82 07 60 00	
%5		--- أدوات التفريز.....	82 07 70 00	
%5		--- أدوات الخرط.....	82 07 80 00	
%5		--- عدد آخر قابلة للتبديل.....	82 07 90 00	
		سكاكين ونصال قاطعة لآلات أو للأجهزة		82.08
		الآلية.		
%5		--- لشغل المعادن.....	82 08 10 00	
%5		--- لشغل الخشب.....	82 08 20 00	
		--- لأجهزة المطايخ أو لآلات المستعملة في صناعة	82 08 30 00	
%5		الأغذية.....		
		--- لآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو	82 08 40 00	
%5		الغابات.....		

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها	82 08 90 00	
		أطراف و رؤوس من عدد، غير مركبة، من	82 09 00 00	82.09
%5		خلائط معدنية خزفية (سيرميت).....		
		أجهزة آلية تدار باليد، تزن 10 كلج أو أقل،	82 10 00 00	82.10
		للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم		
%5		الأطعمة أو المشروبات.....		
		سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة،		82.11
		بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار (عدا		
		السكاكين الداخلة في البند (82.08)، و		
		نصالتها.		
%5		..... مجموعات "أطقم" من أصناف متنوعة.....	82 11 10 00	
		..... غيرها:		
		..... سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة:		
		..... بمقابض من عاج أو صدف أو كهرمان أو ما	82 11 91 10	
%5		شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة.....		
%5		..... غيرها.....	82 11 91 90	
%5		..... سكاكين أخر ذات نصال ثابتة.....	82 11 92 00	
		..... سكاكين ذات نصال غير ثابتة:		
%5		..... مطاوي تقليم الأشجار.....	82 11 93 10	
%5		..... غيرها.....	82 11 93 90	
%5		..... نصال.....	82 11 94 00	
%5		..... مقابض من معادن عادية.....	82 11 95 00	
		أمواس حلقة و نصالتها، (بما في ذلك نصال		82.12
		أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل		
		أشرطة).		
		..... أمواس حلقة:		
		..... أدوات الحلقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة	82 12 10 10	
%5		..... وشفراتها.....		
		..... أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن الواردة مع	82 12 10 20	
%5		..... شفراتها.....		
%5		..... غيرها.....	82 12 10 90	

ق : 15

ف : 82

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- نصال "شفرات" لأدوات الحلاقة الآمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قدد.....	82 12 20 00	
%5		.....		
%5		--- أجزاء أخر .....	82 12 90 00	
		مقصات و مقصات خياطين و مقصات أخر مماثلة و نصالها.....	82 13 00 00	82.13
%5		.....		
		أدوات قاطعة أخر (مثل، أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق)؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبرد الأظافر).		82.14
		--- قاطعات الورق و فتاحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، و نصالها:		
%5		.....	82 14 10 10	
%5		.....	82 14 10 90	
		--- برايات أقلام الرصاص و نصالها.....		
%5		.....	82 14 20 00	
%5		--- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبرد الأظافر).....		
%5		.....		
%5		--- غيرها:		
%5		.....	82 14 90 10	
%5		.....	82 14 90 90	
		ملاعق و شووك و مغارف و كاشطات و أدوات تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين ألزبده و ملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ.		82.15
		--- مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعادن ثمين.....	82 15 10 00	
%5		.....		
%5		--- مجموعات أخر من أصناف متنوعة.....	82 15 20 00	
		.....		
%5		--- غيرها:		
%5		.....	82 15 91 00	
%5		--- مطلية بمعادن ثمينة.....		
%5		.....	82 15 99 00	
		--- غيرها.....		

ق : 15

ف : 83

### الفصل الثالث والثمانون

#### أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات:

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم.

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (إبازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية.		83.01
%5		..... أقفال	83 01 10 00	
%5		..... مغاليق مما يستعمل للمركبات	83 01 20 00	
%5		..... مغاليق مما يستعمل للأثاث	83 01 30 00	
		..... مغاليق آخر:		
%5		..... مغاليق بتركيبات حروف وأرقام	83 01 40 10	
%5		..... مغاليق تفتح بالكهرباء	83 01 40 20	
%5		..... مغاليق للحقائب	83 01 40 30	
%5		..... مغاليق للدراجات	83 01 40 40	
%5		..... غيرها	83 01 40 90	
		..... مشابك (إبازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق	83 01 50 00	
%5		..... مغاليق		
%5		..... أجزاء	83 01 60 00	
%5		..... مفاتيح مقدمة على حدة	83 01 70 00	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات وما يماثلها؛ مشاجب و حوامل قبعات و تركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالفات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية.		83.02
%5		..... مفصلات	83 02 10 00	
%5		..... عجلات تدحرج "كاستور"	83 02 20 00	
		..... تركيبات و لوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	83 02 30 00	
%5		..... تركيبات و لوازم أخر وأصناف مماثلة:		
%5		..... مما يستعمل للمباني	83 02 41 00	
%5		..... غيرها، مما يستعمل للأثاث	83 02 42 00	
		..... غيرها:		
%5		..... مقابض للأبواب	83 02 49 10	
%5		..... غيرها	83 02 49 90	
		..... مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة و تركيبات مماثلة	83 02 50 00	
%5		..... غالفات ذاتية للأبواب	83 02 60 00	
		خزائن (صناديق مأمونة) و صناديق مقواة وأبواب مصفحة "مأمونة" وخزائن الودائع والأمتات، للغرف المأمونة و صناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية	83 03 00 00	83.03
%5		.....		

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		خزائن للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03.		83.04
		--- خزانات الملفات وبطاقات فهرس وعلب الفرز والأصناف المماثلة.....	83 04 00 10	
%5		--- لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب و ثقالات الوزن والمحابر وحواملها..الخ):		
		--- من حديد.....	83 04 00 21	
%5		--- من معادن عادية أخر.....	83 04 00 29	
%5		--- حوامل الأوراق للآلات الكاتبة.....	83 04 00 30	
%5		--- رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب.....	83 04 00 40	
%5		--- غيرها.....	83 04 00 90	
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية.		83.05
		--- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات.....	83 05 10 00	
%5		--- مشابك فارزة بشكل أمشاط.....	83 05 20 00	
%5		--- غيرها، بما في ذلك الأجزاء.....	83 05 90 00	
		أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية.		83.06
		--- أجراس ونواقيس وما يماثلها.....	83 06 10 00	
%5		--- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين:		
%5		--- مطلية بمعادن ثمينة.....	83 06 21 00	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها	83 06 29 00	
		--- أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها؛	83 06 30 00	
%5		مرايا		83.07
		أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها.		
%5		--- من حديد أو صلب	83 07 10 00	
%5		--- من معادن عادية أخرى	83 07 90 00	
		أغلاق، أطر بإغلاق و أبازيم و أبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينيات وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق، من معادن عادية؛ خرز و برقي (ترتر)، من معادن عادية.		83.08
%5		--- محاجن "شناكل"، عرى، وعينيات	83 08 10 00	
%5		--- مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق	83 08 20 00	
		--- غيرها، بما في ذلك الأجزاء:		
		--- --- أغلاق، أطر بإغلاق، أبازيم بإغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية وغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج	83 08 90 10	
%5		--- --- خرز و برقي (ترتر)	83 08 90 20	
%5		--- --- غيرها	83 08 90 90	
		سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب)، كبسولات للفتاتي، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و أختام وغيرها من لوازم ضمان الإغلاق (الترصيص)، من معادن عادية.		83.09
%5		--- سدادات ذات حواف (أغطية تاجية)	83 09 10 00	
		--- غيرها:		



ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف مشرشرة.....	83 09 90 10	83.10
%5		سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية..الخ مما يستعمل في سد القناتي.....	83 09 90 20	
%5		أغطية ملولبة للبراميل.....	83 09 90 30	
%5		سدادات الصب وسدادات المعابر والسدادات القطارة لقناتي المشروبات والزيوت والأدوية..الخ.	83 09 90 40	
%5		أختام من جميع الأنواع.....	83 09 90 50	
%5		الأربطة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق .....	83 09 90 60	
%5		أغطية وقيعان العلب.....	83 09 90 70	
%5		غيرها.....	83 09 90 90	
		لافتات، لوحات أسماء و عناوين، لوحات مماثلة و أرقام و حروف وعلامات أخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.		
%5		اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع ..الخ)، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني..الخ.....	83 10 00 10	
%5		لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ) ولإعلان المحظورات (ممنوع التدخين، خاص للألعاب الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ.....	83 10 00 20	
%5		اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع، الخ.....	83 10 00 30	
%5		لافتات الإعلان.....	83 10 00 40	
%5		لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات الخ، ورقاع الأرقام للمقاتيح ولغرف تعليق الملابس، الخ.....	83 10 00 50	
%5		اللوحات والعلامات المماثلة لآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات(مثل لوحات الأرقام)...الخ...	83 10 00 60	

ق : 15

ف : 83

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند.....	83 10 00 70	83.11
%5		--- غيرها.....	83 10 00 90	
		أسلاك و عيدان و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كبريدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكبريدات المعدنية؛ أسلاك و عيدان من مساحيق معادن عادية مكنة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش.		
%5		--- أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية.....	83 11 10 00	
%5		--- أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية.....	83 11 20 00	
%5		--- عيدان مطلية وأسلاك محشوة للحام بالآل، من معادن عادية.....	83 11 30 00	
%5		--- غيرها.....	83 11 90 00	

ق : 16

### القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛  
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة  
في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا القسم:

- أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط ميركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
- ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى؛
- ج - المواسير (البوبينات) والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية (كونات)، وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر)؛
- هـ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند 59.10)، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاشي (البند 85.22)؛
- ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ح - مواسير الحفر (البند 73.04)؛
- ط - السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛
- ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛
- ك - أصناف القسم السابع عشر؛
- ل - أصناف الفصل 90؛
- م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛
- ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09).
- س - أصناف الفصل 95.
- ع - الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محيرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع).

ق : 16

- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 و الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن اجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:
- أ - الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛
- ب - إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03، 84.73، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17.
- ج - تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو 85.48.
- 3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جساماً واحداً، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو أتا تكون فقط من ذلك المكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوائل كهربائية أو بأية وسيلة أخرى)، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.

ق : 16

ف : 84

## الفصل الرابع والثمانون

## مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها

## ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر من الفصل 68؛
- ب - الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
- ج - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزائها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
- د - الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
- هـ - المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
- و - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
- ز - المكائن الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03).
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 أو البند 84.86 من جهة، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى، تدخل في بندها الملام من مجموعة البنود الأولى حسبما ما تكون الحال، وليس في المجموعة الأخيرة.
- ومع ذلك فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19:
- أ - أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
- ب - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
- ج - أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
- د - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
- هـ - الأجهزة والتركيبات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛
- لا تدخل في البند 84.22:
- أ - آلات الخياطة لخلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
- ب - الآلات والأجهزة للمكاتب ، الداخلة في البند 84.72.

ق : 16

ف : 84

لا تدخل في البند 84.24:

آلات الطباعة التي تعمل بنفث الحبر ( البند 84.43 ).

3 - أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبعاً لأوصافها، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.

4 - إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:

أ - بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،

ب - باستخدام آلي، مترامن أو متتابع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو

ج - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).

5 - أ - يقصد بعبارة " آلات المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:

1 - اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج؛

2 - إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛

3 - أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛

4 - القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.

ب - إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة.

ج - مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)، (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:

1 - أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛

2 - أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛

3 - أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام.

تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية للبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.

إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71.

د- لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وإن توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5(ج) أعلاه:

ق : 16

ف : 84

- 1- الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة؛
- 2- أجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية ( كالتشبيكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
- 3- مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
- 4- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
- 5- شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون).

هـ - إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى الآلات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات، يجب أن تدخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.

6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايير، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف، فتدخل في البند 73.26.

7 - الآلات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو أن استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلاف ذلك، فإتباها تدخل في البند 84.79.

تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل، آلات الجدل أو القتل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخر أو من خليط منها).

8 - لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة " حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم.

9- (أ) تنطبق الملاحظتان 8 (أ) و 8 (ب) من الفصل 85 أيضاً على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر إلكترونية متكاملة " على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضاً الأدوات شبه الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء.

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإلكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند 84.86 أيضاً الآلات والأجهزة المستخدمة حصراً أو بصفة أساسية في:

- 1- صنع أو إصلاح الستائر أو الشبيكات؛
- 2- تجميع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة؛
- 3- رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبيكات والرقائق والأدوات شبه الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.

ق : 16

ف : 84

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف.

## ملاحظة البندين الفرعيين:

- 1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 71 49، يقصد بعبارة " أنظمة " الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5 - ب من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).
- 2 - ينطبق البند الفرعي 84 82 40 فقط على المدرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للاشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري.		
	84 01 10 00	..... مفاعلات نووية		%5
	84 01 20 00	..... آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 30 00	..... عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للاشعاع		%5
	84 01 40 00	..... أجزاء مفاعلات نووية		%5
84.02		مراحل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مراحل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة أيضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراحل المياه المسعرة.		
	84 02 11 00	..... مراحل توليد البخار المائي، وغيره من الأبخرة:		
		..... مراحل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 12 00	..... مراحل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 19 00	..... مراحل آخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراحل المهجنة		%5
	84 02 20 00	..... مراحل المياه المسعرة		%5
	84 02 90 00	..... أجزاء		%5



ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.		84.03
%5		.....مراجل	84 03 10 00	
%5		.....أجزاء	84 03 90 00	
		أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل، الموفرات والمسعات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للبخار ووحدات قوة بخارية أخرى.		84.04
%5		..... أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03	84 04 10 00	
%5		..... مكثفات للآلات البخارية ووحدات قوة بخارية أخرى...	84 04 20 00	
%5		..... أجزاؤها.	84 04 90 00	
		مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية، وإن كانت مع منقياتها.		84.05
%5		..... مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها	84 05 10 00	
%5		..... أجزاء	84 05 90 00	
		عنفات بخار وعنفات بخارية أخرى.		84.06
%5		..... عنفات لتسيير المراكب المائية	84 06 10 00	
%5		..... عنفات أخرى:		
%5		..... ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 81 00	
%5		..... ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط M.W	84 06 82 00	
%5		..... أجزاء	84 06 90 00	
		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية).		84.07
%5		..... محركات طائرات	84 07 10 00	
%5		..... محركات لتسيير المراكب المائية:		
%5		..... محركات خارجية غير ثابتة	84 07 21 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		غيرها	84 07 29 00	
		محركات ذات مكابس متناوية من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87:		
%5		لا تتجاوز سعة أسطواناتها 50 سم3	84 07 31 00	
		تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم3 ولا تتجاوز 250 سم3	84 07 32 00	
%5		تزيد سعة أسطواناتها عن 250 سم3 ولا تتجاوز 1000 سم3	84 07 33 00	
%5		تزيد سعة أسطواناتها عن 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500 سم3	84 07 34 10	
%5		تزيد سعة أسطواناتها عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3	84 07 34 20	
%5		تتجاوز سعة أسطواناتها 3000 سم3	84 07 34 30	
%5		محركات أخرى	84 07 90 00	
		محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).		84.08
%5		محركات لتسيير المراكب المائية	84 08 10 00	
		محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87	84 08 20 00	
%5		محركات أخرى	84 08 90 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08.		84.09
%5		لمحركات الطائرات	84 09 10 00	
		غيرها:		
		معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر:		
%5		مكابس (بستان) وشناير المكابس	84 09 91 10	
		أسطوانات (سلندرات) ومجموعة الأسطوانات ورؤوس وقمصان الأسطوانات	84 09 91 20	
%5		صمامات وأنباب إدخال الوقود	84 09 91 30	
%5		صمامات وأنباب اخراج العادم (قزوز - ماني فولد)	84 09 91 40	
%5		كربوريتور وناقلات (بخاخات التفت للوقود)	84 09 91 50	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها .....	84 09 91 90	84.10
%5		--- غيرها .....	84 09 99 00	
		عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء، ومنظمتها.		
		--- عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء:		
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW .....	84 10 11 00	
		--- تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW .....	84 10 12 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW .....	84 10 13 00	
%5		--- أجزاء، بما فيها المنظمت .....	84 10 90 00	
		عنفات نفائثة، وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى.		
		--- عنفات نفائثة:		
%5		--- لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN .....	84 11 11 00	84.11
%5		--- تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN .....	84 11 12 00	
		--- عنفات دافعة:		
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW .....	84 11 21 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW .....	84 11 22 00	
		--- عنفات غازية أخرى:		
%5		--- لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW .....	84 11 81 00	
%5		--- تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW .....	84 11 82 00	
		--- أجزاء:		
%5		--- عنفات نفائثة وعنفات دافعة .....	84 11 91 00	
%5		--- غيرها .....	84 11 99 00	
		محركات وآلات محرقة أخرى.		
%5		--- محركات رد الفعل، عدا العنفات النفائثة .....	84 12 10 00	84.12
		--- محركات وآلات محرقة تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية):		
%5		--- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات) .....	84 12 21 00	
%5		--- غيرها .....	84 12 29 00	
		--- محركات وآلات محرقة تعمل بالهواء المضغوط (بنيومتك):		
%5		--- بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات) .....	84 12 31 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها .....	84 12 39 00	84.13
%5		--- غيرها .....	84 12 80 00	
%5		--- أجزاء .....	84 12 90 00	
		مضخات للسوائل، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سوائل.		
		--- مضخات محتوية على أجهزة قياس، أو معدة للتردد يمثل هذه الأجهزة:		
		--- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كرجات) .....	84 13 11 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- مضخات الحريق .....	84 13 19 10	
%5		--- غيرها .....	84 13 19 90	
%5		--- مضخات تدار يدوياً، باستثناء المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 84 13 11 أو 84 13 19 .....	84 13 20 00	
%5		--- مضخات الوقود أو الزيت أو سائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط):	84 13 30 00	
%5		--- مضخات خرسانة .....	84 13 40 00	
%5		--- مضخات إزاحة موجبة متناوبة، آخر .....	84 13 50 00	
%5		--- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر .....	84 13 60 00	
%5		--- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي .....	84 13 70 00	
		--- مضخات آخر؛ رافعات سائل:		
		--- مضخات:		
%5		--- للاستعمال الزراعي .....	84 13 81 10	
%5		--- للاستعمال المنزلي .....	84 13 81 20	
%5		--- غيرها .....	84 13 81 90	
%5		--- رافعات سائل .....	84 13 82 00	
		--- أجزاء:		
%5		--- للمضخات .....	84 13 91 00	
%5		--- لرافعات السوائل .....	84 13 92 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاعط ومراوح هواء أو غازات أخرى؛ أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر).		84.14
%5		..... مضخات تفريغ الهواء	84 14 10 00	
%5		..... مضخات هواء، تدار بالأيدي أو بالأرجل	84 14 20 00	
		..... مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد	84 14 30 00	
%5		..... مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر	84 14 40 00	
%5		..... مراوح:		
		..... مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج لانتاج قدرته 125 واط W	84 14 51 00	
%5		..... غيرها	84 14 59 00	
%5		..... أغطية لايتجاوز مفاص أكبر جانب أفقي لها 120 سم	84 14 60 00	
%5		..... غيرها	84 14 80 00	
%5		..... أجزاء	84 14 90 00	
		آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة.		84.15
%5		..... من النوع المعد للنوافذ أو الجدران، مؤلفة جساماً واحداً أو "منفصلاً"	84 15 10 00	
%5		..... من النواع المستعمل في مقصورات الركاب في السيارات	84 15 20 00	
		..... غيرها:		
		..... متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس):		
%5		..... أجهزة تكييف مركزية	84 15 81 20	
%5		..... غيرها	84 15 81 90	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها، متضمنة وحدة تبريد:		
%5		--- أجهزة تكييف مركزية.....	84 15 82 20	
%5		--- غيرها.....	84 15 82 90	
		--- غير متضمنة وحدة تبريد:		
%5		--- أجهزة تكييف مركزية.....	84 15 83 20	
%5		--- غيرها.....	84 15 83 90	
%5		--- أجزاء.....	84 15 90 00	
		أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية، كالسفود، ومفرغات الرماد وما يماثلها.		84.16
%5		--- أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل.....	84 16 10 00	
%5		--- أجهزة إشعال آخر، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة.....	84 16 20 00	
%5		--- مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها.....	84 16 30 00	
%5		--- أجزاء.....	84 16 90 00	
		أفران للصناعة أو للمختبرات، بما فيها المرممات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)، غير الكهربائية.		84.17
%5		--- أفران للتحميص أو للتصهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية لخامات المعادن (ثاني كبريتات الحديد أو المعادن).....	84 17 10 00	
%5		--- أفران للمخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت.....	84 17 20 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- أفران تفحيم الخشب.....	84 17 80 10	
%5		--- الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس.....	84 17 80 20	
%5		--- أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالبناء.....	84 17 80 30	
%5		--- أفران لصنع الزجاج.....	84 17 80 40	
%5		--- غيرها.....	84 17 80 90	
%5		--- أجزاء.....	84 17 90 00	

ق : 16

ف : 84

نفة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد، كهربائية أو غير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.		84.18
		— ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأسباب خارجية مستقلة.....	84 18 10 00	
%5		— ثلاجات من النوع المنزلي:		
		— تعمل بالضغط.....	84 18 21 00	
%5		— غيرها.....	84 18 29 00	
%5		— مجمدات بشكل صناديق أفقية لا تتجاوز سعتها 800 لتر	84 18 30 00	
%5		— مجمدات بشكل صناديق رأسية، لا تتجاوز سعتها 900 لتر.....	84 18 40 00	
%5		— أثاث آخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض و واجهات عرض وما يماثلها) للحفظ والعرض مشتملة على أجهزة تبريد أو تجميد.....	84 18 50 00	
%5		— معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر؛ مضخات حرارية:		
		— — مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.....	84 18 61 00	
%5		— — غيرها:		
%5		— — برادات لمياه الشرب.....	84 18 69 10	
%5		— — أجهزة لصنع البوظة.....	84 18 69 20	
%5		— — أجهزة تبريد المشروبات.....	84 18 69 30	
%5		— — غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر.....	84 18 69 40	
%5		— — أجهزة تصنيع مكعبات الثلج.....	84 18 69 50	
%5		— — غيرها.....	84 18 69 90	
%5		— — غيرها:		
%5		— — أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد.....	84 18 91 00	
%5		— — غيرها:		
%5		— — وحدات إحدات البرودة تعمل بالضغط.....	84 18 99 10	
%5		— — غيرها.....	84 18 99 90	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات أو أجهزة، ومعدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التخميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية.		84.19
		— مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز .....	84 19 11 00	
5%		— غيرها:		
		— مسخنات مياه تعمل بالطاقة الشمسية .....	84 19 19 10	
5%		— غيرها .....	84 19 19 90	
		— أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية .....	84 19 20 00	
		— أجهزة تجفيف:		
5%		— للمنتجات الزراعية .....	84 19 31 00	
5%		— للخشب، لعجان الورق، للورق أو الورق المقوى .....	84 19 32 00	
5%		— غيرها .....	84 19 39 00	
5%		— أجهزة تقطير أو إعادة التقطير .....	84 19 40 00	
5%		— وحدات مبادلات حرارية .....	84 19 50 00	
5%		— آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى .....	84 19 60 00	
		— آلات وأجهزة ومعدات، أخرى:		
		— لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية .....	84 19 81 00	
5%		— غيرها .....	84 19 89 00	
5%		— أجزاء .....	84 19 90 00	
		آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، اسطوانات لهذه الآلات.		84.20
5%		— آلات صقل وترقيق .....	84 20 10 00	



ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجزاء:		
%5		..... اسطوانات	84 20 91 00	
%5		..... غيرها	84 20 99 00	
		أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات.		84.21
		- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي:		
%5		..... فارزات قشدة	84 21 11 00	
%5		..... أجهزة تجفيف البياضات والألبسة	84 21 12 00	
%5		..... غيرها	84 21 19 00	
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل:		
		- لترشيح أو تنقية المياه:		
%5		..... للاستعمال المنزلي	84 21 21 10	
%5		..... غيرها	84 21 21 90	
%5		..... لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه	84 21 22 00	
%5		..... لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي	84 21 23 00	
		- غيرها:		
إعفاء		..... مرشحات لتنقية الدم	84 21 29 10	
%5		..... غيرها	84 21 29 90	
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات:		
%5		..... مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي	84 21 31 00	
%5		..... غيرها	84 21 39 00	
		- أجزاء:		
%5		..... لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي	84 21 91 00	
%5		..... غيرها	84 21 99 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة للتعبئة أوللغلق أوللسد أوللصق الرقاع على القناني أوالطب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأكواب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات تغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن)؛ آلات لإضافة الغازات للمشروبات. - أجهزة لغسل الأواني:		84.22
%5		..... من النوع المنزلي	84 22 11 00	
%5		..... غيرها	84 22 19 00	
		- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	84 22 20 00	
%5		.....		
		- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أوللصق الرقاع على القناني أو الطب أوالصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخرى، الات لأحكام غلق القناني والمرطبات والاكواب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات:		
		..... أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والطب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى	84 22 30 10	
%5		.....		
%5		..... أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات	84 22 30 20	
		..... الات لأحكام غلق القناني والمرطبات والاكواب والأوعية المماثلة بالكبسولات	84 22 30 30	
%5		.....		
		- آلات وأجهزة لتغليف وحزم البضائع بما فيها الحزم بالانكماش الحراري للدائن	84 22 40 00	
%5		.....		
%5		..... أجزاء	84 22 90 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (سنتيجرام أفضل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع.		84.23
		— أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية.....	84 23 10 00	
%5		— أجهزة للوزن المستمر للضائع المنقولة على سيور ناقلية.....	84 23 20 00	
%5		— أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقبايين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة.....	84 23 30 00	
%5		— أجهزة وزن أخرى:		
%5		— ذات قدرة وزن لا تتجاوز 30 كلغ.....	84 23 81 00	
%5		— ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ.....	84 23 82 00	
%5		— غيرها.....	84 23 89 00	
%5		— صنجات (عيارات) لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن.....	84 23 90 00	
		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث.		84.24
%5		— آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة.....	84 24 10 00	
%5		— مسدسات رش وأجهزة مماثلة:		
%5		— مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي.....	84 24 20 10	
%5		— غيرها.....	84 24 20 90	
%5		— آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، آلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث.....	84 24 30 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- أجهزة أخرى:		
		--- للزراعة أو البستنة:		
%5		--- أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها .....	84 24 81 10	
%5		--- أجهزة رش المبيدات الحشرية .....	84 24 81 20	
%5		--- أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش .....	84 24 81 30	
%5		--- غيرها .....	84 24 81 90	
%5		--- غيرها .....	84 24 89 00	
		--- أجزاء:		
%5		--- رويس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر .....	84 24 90 10	
%5		--- أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 84 24 81 10 .....	84 24 90 20	
%5		--- غيرها .....	84 24 90 90	
		بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع (عفريتات).		84.25
		--- بكرات رفع وروافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعملة لرفع السيارات:		
%5		--- تعمل بمحرك كهربائي .....	84 25 11 00	
%5		--- غيرها .....	84 25 19 00	
		--- روافع ذات اسطوانات أفقية (وتشامت) آخر ؛ روافع ذات اسطوانات عمودية (كابستان):		
%5		--- تعمل بمحرك كهربائي .....	84 25 31 00	
%5		--- غيرها .....	84 25 39 00	
		--- روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات:		
%5		--- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة في المرائب (كرالجات) .....	84 25 41 00	
%5		--- روافع (عفريتات) وآلات رفع آخر، هيدروليكية .....	84 25 42 00	
%5		--- غيرها .....	84 25 49 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات مزودة بأذرع رافعة "كرين".		84.26
		- جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهيكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات":		
%5		- - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة.....	84 26 11 00	
		- - هيكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات".....	84 26 12 00	
%5		- - غيرها.....	84 26 19 00	
%5		- روافع (كرين) برجية.....	84 26 20 00	
%5		- روافع (كرين) بهيكل متحركة على خط حديدي.....	84 26 30 00	
		- آلات وأجهزة أخرى ذاتية الدفع:		
%5		- - على إطارات.....	84 26 41 00	
%5		- - غيرها.....	84 26 49 00	
		- آلات وأجهزة أخرى:		
%5		- - مصممة للتثبيت على مركبات تسير على الطرق.....	84 26 91 00	
%5		- - غيرها.....	84 26 99 00	
		عربات بروافع شوكية؛ عربات عاملة أخرى، مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد.		84.27
%5		- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي.....	84 27 10 00	
%5		- عربات أخرى ذاتية الدفع.....	84 27 20 00	
%5		- عربات أخرى.....	84 27 90 00	
		آلات وأجهزة أخرى للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ (مثل، المصاعد والسلام المتحركة والسيور الناقلات والناقلات السلوكية "تلفريك").		84.28
%5		- مصاعد وروافع ذات قواديس.....	84 28 10 00	
%5		- أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء المضغوط.....	84 28 20 00	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
		- أجهزة رفع ونقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد:		
	84 28 31 00	- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض.....		%5
	84 28 32 00	- غيرها، ذات قوادرين.....		%5
	84 28 33 00	- غيرها، ذات سيور.....		%5
	84 28 39 00	- غيرها.....		%5
	84 28 40 00	- سلام آلية وممرات متحركة.....		%5
	84 28 60 00	- ناقلات سلكية " تليفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية.....		%5
	84 28 90 00	- آلات وأجهزة أخرى.....		%5
84.29		جرافات وجرافات تسوية الطرق (اتجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط (سكرايبر) ومجارف آلية وآلات استخراج ومحاملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع.		
	84 29 11 00	- جرافات وجرافات تسوية:		%5
	84 29 19 00	- بجنازيير.....		%5
	84 29 20 00	- غيرها.....		%5
	84 29 20 00	- آلات تمهيد وتسوية.....		%5
	84 29 30 00	- آلات كشط.....		%5
	84 29 40 00	- آلات دك ومحادل رصف.....		%5
	84 29 51 00	- مجارف آلية وآلات استخراج، ومحاملات بمجارف:		%5
	84 29 51 00	- محاملات ومحاملات بمجارف أمامية.....		%5
	84 29 52 00	- آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة.....		%5
	84 29 59 00	- غيرها.....		%5
84.30		آلات وأجهزة أخرى، للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكثيل والتنقيب والاستخراج للتربة أو الخامات المعدنية أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جرافات وناقلات الثلج.		
	84 30 10 00	- آلات غرز أو نزع الأوتاد.....		%5

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		جرافات وناقلات الثلج	84 30 20 00	
		آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق:		
%5		ذاتية الدفع	84 30 31 00	
%5		غيرها	84 30 39 00	
		آلات أحر للحفر وسير الأعماق:		
%5		ذاتية الدفع	84 30 41 00	
%5		غيرها	84 30 49 00	
%5		آلات وأجهزة أحر ذاتية الدفع	84 30 50 00	
		آلات وأجهزة أحر، غير ذاتية الدفع:		
%5		آلات وأجهزة دك أو تكتيل	84 30 61 00	
%5		غيرها	84 30 69 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للأستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 لغاية 84.30.		84.31
%5		للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	84 31 10 00	
%5		للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27	84 31 20 00	
		للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28:		
		للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلام	84 31 31 00	
%5		الآلية		
%5		غيرها	84 31 39 00	
		للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30:		
%5		قواديس، مجارف، خطاطيف وكلايب	84 31 41 00	
%5		نصال الجرافات أو جرافات التسوية	84 31 42 00	
		أجزاء لآلات حفر وسير الأعماق الداخلة في البند الفرعي 84 30 41 أو 84 30 49		
%5		مناقب الحفر للآبار	84 31 43 10	
%5		غيرها	84 31 43 90	
%5		غيرها	84 31 49 00	
		آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية.		84.32
%5		محاريث	84 32 10 00	

ق : 16

ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
		— آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب:		
	84 32 21 00	— آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص.....		%5
	84 32 29 00	— غيرها.....		%5
	84 32 30 00	— آلات البذر والغرس والشتل.....		%5
	84 32 40 00	— آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات..		%5
	84 32 80 00	— آلات وأجهزة أخرى.....		%5
	84 32 90 00	— أجزاء.....		%5
84.33		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37.		
		— قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب:		
	84 33 11 00	— بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي.....		%5
	84 33 19 00	— غيرها.....		%5
	84 33 20 00	— قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرار (تراكتور).....		%5
	84 33 30 00	— أجهزة أخرى لحصد الكلال.....		%5
	84 33 40 00	— مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش.....		%5
		— آلات وأجهزة أخرى لجني الحصاد؛ أجهزة دراس:		
	84 33 51 00	— آلات حصد ودراس.....		%5
	84 33 52 00	— آلات وأجهزة دراس أخرى.....		%5
	84 33 53 00	— آلات جني وحصد الجذور أو الدرناات.....		%5
	84 33 59 00	— غيرها.....		%5
	84 33 60 00	— آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية.....		%5
	84 33 90 00	— أجزاء.....		%5
84.34		آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان.		
	84 34 10 00	— آلات حلب.....		%5



ق : 16

ف : 84

نفا الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— آلات وأجهزة صناعة الألبان.....	84 34 20 00	84.35
%5		— أجزاء.....	84 34 90 00	
		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة.		
%5		— آلات وأجهزة.....	84 35 10 00	84.36
%5		— أجزاء.....	84 35 90 00	
		آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل، بما في ذلك أجهزة الاستنابت المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة.		
%5		— آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات....	84 36 10 00	84.37
		— آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة:		
%5		— آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة....	84 36 21 00	
%5		— — غيرها.....	84 36 29 00	
		— آلات وأجهزة آخر:		
%5		— — أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات.....	84 36 80 10	
%5		— — غيرها.....	84 36 80 90	
		— أجزاء:		
%5		— — لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ.....	84 36 91 00	
%5		— — غيرها.....	84 36 99 00	
		آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البنود أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.		
%5		— آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غربلة البنود أو الحبوب أو البقول اليابسة.....	84 37 10 00	
%5		— آلات وأجهزة آخر.....	84 37 80 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند	
%5		..... أجزاء..... آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة.	84 37 90 00	84.38	
		..... آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز واللات لصناعة المكرونة أو السباغتي أو المنتجات المماثلة	84 38 10 00		
%5		..... آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكلكو أو الشوكولاتة.....	84 38 20 00		
%5		..... آلات وأجهزة لصناعة السكر.....	84 38 30 00		
%5		..... آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجمعة).....	84 38 40 00		
%5		..... آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة.....	84 38 50 00		
		..... آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر.....	84 38 60 00		
%5		..... آلات وأجهزة أخرى.....	84 38 80 00		
%5		..... أجزاء.....	84 38 90 00		
		آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى.			84.39
		..... آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية.....	84 39 10 00		
%5		..... آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى.....	84 39 20 00		
%5		..... آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى.....	84 39 30 00		
		..... أجزاء:			
		..... آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليولوزية.....	84 39 91 00		
%5		..... سليولوزية.....			
%5		..... غيرها.....	84 39 99 00		
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب.		84.40	
%5		..... آلات وأجهزة.....	84 40 10 00		
%5		..... أجزاء.....	84 40 90 00		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات وأجهزة آخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع.		84.41
%5		..... - آلات وأجهزة قص	84 41 10 00	
		..... - آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المظفات)	84 41 20 00	
%5		..... - آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائق أو الصناديق أو الأنابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية	84 41 30 00	
%5		..... - آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00	
%5		..... - آلات وأجهزة آخر	84 41 80 00	
%5		..... - أجزاء	84 41 90 00	
		آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من العناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة المحببة أو المصقولة).		84.42
%5		..... - آلات و أجهزة ومعدات	84 42 30 00	
%5		..... - أجزاء لهذه الآلات والأجهزة و المعدات	84 42 40 00	
		..... - ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة)	84 42 50 00	
%5		.....		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ طابعات آخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة؛ أجزائها ولوازمها.		84.43
		— آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42:		
%5		— آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق	84 43 11 00	
		— آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفاح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم وهي غير مطوية) ...	84 43 12 00	
%5		— آلات وأجهزة آخر لطباعة الأوفست	84 43 13 00	
%5		— آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 14 00	
%5		— آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية" ...	84 43 15 00	
%5		— آلات الطباعة "الفليكسوغرافية" .....	84 43 16 00	
%5		— آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير) .....	84 43 17 00	
%5		— غيرها .....	84 43 19 00	
		— طابعات آخر وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وإن كانت مندمجة:		
		— آلات تقوم بوظيفتين أو أكثر من مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الإرسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة .....	84 43 31 00	
إعفاء		— غيرها، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات أو بالشبكة :		
إعفاء		— أجهزة نسخ هاتفية (فاكس) .....	84 43 32 10	
إعفاء		— أجهزة تليكس .....	84 43 32 20	
إعفاء		— طابعات عن بعد (تليبرنتر) .....	84 43 32 30	
%5		— غيرها .....	84 43 32 90	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
إعفاء		--- آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية	84 43 39 10	
%5		--- غيرها	84 43 39 90	
		--- أجزاء ولوازم:		
		--- أجزاء ولوازم للآلات الطباعة تستخدم للطباعة	84 43 91 00	
%5		بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42		
		--- غيرها:		
		--- أجزاء للآلات الداخلة في البنود الفرعية، 84 43 31 00 ، 84 43 32 10 ، 84 43 32 20 ، 84 43 32 30 . 84 43 39 10 :		
إعفاء		--- ملقحات ذاتية للوثائق	84 43 99 11	
إعفاء		--- ملقحات الورق	84 43 99 12	
إعفاء		--- فرازات	84 43 99 13	
إعفاء		--- غيرها	84 43 99 19	
%5		--- غيرها	84 43 99 90	
		آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية النسيجية أو تقطيع المواد النسيجية التركيبية أو الاصطناعية	84 44 00 00	84.44
%5		آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسيجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف النسيجية وآلات وأجهزة أخر لصناعة الخيوط النسيجية؛ آلات تكبيب أو لف المواد النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحمة) وآلات لتحضير الخيوط النسيجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.		84.45
%5		--- آلات لتحضير الألياف النسيجية:		
%5		--- آلات ندف	84 45 11 00	
%5		--- آلات تمشيط الغزل	84 45 12 00	
%5		--- آلات سحب أو تسليك الفتائل	84 45 13 00	
%5		--- غيرها	84 45 19 00	
%5		--- آلات غزل المواد النسيجية	84 45 20 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- آلات زوي أوفتل الألياف النسجية .....	84 45 30 00	84.46
		- آلات لف الألياف النسجية (بما فيها الياق خيوط	84 45 40 00	
%5		اللحمة) وآلات تكبيب .....		
%5		- غيرها .....	84 45 90 00	
		آلات نسج (أنوال).		
%5		- لنسج أقمشة لايتجاوز عرضها 30 سم .....	84 46 10 00	
		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات		
		مكوك:		
%5		- مزودة بمحرك .....	84 46 21 00	
%5		- غيرها .....	84 46 29 00	
		- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون	84 46 30 00	
%5		مكوك .....		
		آلات تصنير، آلات تجميع بغرز التصنير، آلات		84.47
		لصنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو		
		المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو		
		الشباك أو التعفير (التوبيير).		
		- آلات تصنير دائرية:		
%5		- لايتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم .....	84 47 11 00	
%5		- يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم .....	84 47 12 00	
%5		- آلات تصنير مستقيمة، آلات تجميع بغرز التصنير .....	84 47 20 00	
%5		- غيرها .....	84 47 90 00	
		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود		
		84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو		
		84.47 (مثل، أجهزة دوبي و جاكارد وموقفات		
		ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء		
		ولوازم صالحة للأستعمال حصراً أو بصفة		
		أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند		
		أوفي البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47		
		(مثل المغازل وطارات المغازل وكسوي آلات		
		الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك		
		ونير النول "دق" وهياكلها وإبر تصنير).		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
		- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البند 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47:		
		- - أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد، آلات وأجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع أجهزة دوبي و جاكارد.....	84 48 11 00	
%5		- - غيرها.....	84 48 19 00	
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة.....	84 48 20 00	
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة:		
%5		- - لوازم كساوي الات الندف.....	84 48 31 00	
%5		- - آلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف.....	84 48 32 00	
%5		- - مغازل واطارات مغازل وأجنتها وحلقات دوارة أو زلاقة.....	84 48 33 00	
%5		- - غيرها.....	84 48 39 00	
%5		- أجزاء ولوازم لآلات النسيج - الأتوال - أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة:		
%5		- - أمشاط للأتوال ونير النول (دوق) وأطرها.....	84 48 42 00	
%5		- - غيرها.....	84 48 49 00	
%5		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة:		
%5		- - ثقلات وإير وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز.....	84 48 51 00	
%5		- - غيرها.....	84 48 59 00	
		آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الاقمشة غير المنسوجة، أثواباً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات.....	84 49 00 00	84.49
%5		آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة (المصليغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعملية الغسل والتجفيف.		84.50

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
		- آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ:		
%5		- آلات ذاتية الحركة كلياً	84 50 11 00	
		- آلات أخرى، مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	84 50 12 00	
%5		- غيرها	84 50 19 00	
%5		- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ	84 50 20 00	
%5		- أجزاء	84 50 90 00	
		آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أوكي أو كيبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج.		84.51
%5		- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	84 51 10 00	
		- آلات وأجهزة تجفيف:		
		- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كلغ من الغسيل الجاف	84 51 21 00	
%5		- غيرها	84 51 29 00	
%5		- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)	84 51 30 00	
%5		- آلات غسل أو قصر أو صبغ	84 51 40 00	
%5		- آلات تكبيب أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج	84 51 50 00	
%5		- آلات وأجهزة أخرى	84 51 80 00	
%5		- أجزاء	84 51 90 00	



ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة؛ إبر آلات الخياطة.		84.52
%5		..... - آلات خياطة منزلية	84 52 10 00	
		..... - آلات خياطة أخرى:		
%5		..... - وحدات ذاتية الحركة	84 52 21 00	
%5		..... - غيرها	84 52 29 00	
%5		..... - إبر آلات الخياطة	84 52 30 00	
%5		..... - أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة، وأجزاؤها	84 52 40 00	
%5		..... - أجزاء أخرى لآلات الخياطة	84 52 90 00	
		آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة.		84.53
		..... - آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	84 53 10 00	
%5		..... - آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	84 53 20 00	
%5		..... - آلات وأجهزة أخرى	84 53 80 00	
%5		..... - أجزاء	84 53 90 00	
		أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن.		84.54
%5		..... - أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة	84 54 10 00	
%5		..... - قوالب صب السبائك ومغارف	84 54 20 00	
%5		..... - أجهزة صب المعادن	84 54 30 00	
%5		..... - أجزاء	84 54 90 00	
		آلات تجليخ أو درفلة بالاسطوانات للمعادن واسطواناتها.		84.55
%5		..... - آلات أنبوبية	84 55 10 00	
		..... - آلات أخرى:		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تتجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً.....	84 55 21 00	84.56
%5		-- آلات تجليخ على البارد.....	84 55 22 00	
%5		-- اسطوانات لآلات التجليخ.....	84 55 30 00	
%5		-- أجزاء أخر.....	84 55 90 00	
		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية، أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإلكترونات، أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما.		
		-- تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر.....	84 56 10 00	84.57
%5		-- تعمل بالموجات فوق الصوتية.....	84 56 20 00	
%5		-- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي.....	84 56 30 00	
%5		-- غيرها.....	84 56 90 00	
		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لسشغل المعادن.		
		-- مراكز تشغيل آلي.....	84 57 10 00	84.58
%5		-- آلات ذات محطة شغل مفردة.....	84 57 20 00	
%5		-- آلات ذات محطات شغل متعددة.....	84 57 30 00	
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع المعن.		
		-- مخارط أفقية:		
		-- ذات تحكم رقمي.....	84 58 11 00	84.58
%5		-- غيرها.....	84 58 19 00	
		-- مخارط أخر:		
		-- ذات تحكم رقمي.....	84 58 91 00	84.58
%5		-- غيرها.....	84 58 99 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو التفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إزالة المعادن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58.		84.59
%5		--- وحدات تشغيل بمزالق	84 59 10 00	
		--- آلات تثقيب آخر:		
%5		--- ذات تحكم رقمي	84 59 21 00	
%5		--- غيرها	84 59 29 00	
		--- آلات آخر للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب:		
%5		--- ذات تحكم رقمي	84 59 31 00	
%5		--- غيرها	84 59 39 00	
%5		--- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب	84 59 40 00	
		--- آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة):		
%5		--- ذات تحكم رقمي	84 59 51 00	
%5		--- غيرها	84 59 59 00	
		--- آلات تفريز آخر:		
%5		--- ذات تحكم رقمي	84 59 61 00	
%5		--- غيرها	84 59 69 00	
%5		--- آلات آخر للولبية الداخلية أو الخارجية	84 59 70 00	
		عدد آلية لتثقيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61.		84.60
		--- آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة تصل حتى 0.01 مم على الأقل:		
%5		--- ذات تحكم رقمي	84 60 11 00	
%5		--- غيرها	84 60 19 00	
		--- آلات شحذ آخر التي يمكن تقويم وضع أي من محاورها بدقة تصل حتى 0.01 مم تقريباً:		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
%5		--- ذات تحكم رقمي .....	84 60 21 00	84.61
%5		--- غيرها .....	84 60 29 00	
		--- آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ):		
%5		--- ذات تحكم رقمي .....	84 60 31 00	
%5		--- غيرها .....	84 60 39 00	
%5		--- آلات تنعيم أو صقل .....	84 60 40 00	
%5		--- غيرها .....	84 60 90 00	
		عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريغ (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر أو فصل وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.		
%5		--- آلات مسح .....	84 61 20 00	
%5		--- آلات تفريغ (بروش) .....	84 61 30 00	
%5		--- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس .....	84 61 40 00	
%5		--- آلات نشر أو فصل .....	84 61 50 00	
%5		--- غيرها .....	84 61 90 00	
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل بالقولبة؛ عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه.		84.62
%5		--- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة .....	84 62 10 00	
		--- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية:		
%5		--- ذات تحكم رقمي .....	84 62 21 00	
%5		--- غيرها .....	84 62 29 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظم المنسق	البند
		- عدد آلية بما (فيها المكابس)، للقص، غير الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
%5		..... ذات تحكم رقمي	84 62 31 00	
%5		..... غيرها	84 62 39 00	
		- آلات (بما فيها المكابس) للتخريم أو التحزيز، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
%5		..... ذات تحكم رقمي	84 62 41 00	
%5		..... غيرها	84 62 49 00	
		- غيرها:		
%5		..... مكابس هيدروليكية	84 62 91 00	
%5		..... غيرها	84 62 99 00	
		عدد آلية أخرى، لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون إزالة المادة.		84.63
		- مناخذ سحب للفضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها	84 63 10 00	
%5		.....		
%5		- آلات لأعمال اللولبة بالتجليخ	84 63 20 00	
%5		.....		
%5		- آلات لشغل الأسلاك	84 63 30 00	
%5		.....		
%5		- غيرها	84 63 90 00	
		عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد.		84.64
%5		..... آلات نشر	84 64 10 00	
%5		..... آلات شحذ أو صقل	84 64 20 00	
%5		..... غيرها	84 64 90 00	
		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفرية، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.		84.65

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات..	84 65 10 00	
%5		— غيرها:		
إعفاء		— آلات نشر .....	84 65 91 00	
%5		— آلات مسح، أو تفريز أو قلبية (بالقطع) .....	84 65 92 00	
%5		— آلات شد أو تنعيم أو تلميع .....	84 65 93 00	
%5		— آلات ثني وتقويس أو تجميع .....	84 65 94 00	
%5		— آلات ثقب أو تلمسين .....	84 65 95 00	
%5		— آلات شق الآلات تقطع إلى شرائح أو قصاصات ،	84 65 96 00	
%5		الآلات نقشير .....		
%5		— غيرها .....	84 65 99 00	
		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد التي تعمل باليد.		84.66
%5		— حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح .....	84 66 10 00	
%5		— مثبتات المشغولات .....	84 66 20 00	
%5		— رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية .....	84 66 30 00	
%5		— غيرها:		
%5		— للآلات الداخلة في البند 84.64 .....	84 66 91 00	
%5		— للآلات الداخلة في البند 84.65 .....	84 66 92 00	
%5		— للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61 .....	84 66 93 00	
%5		— للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63 .....	84 66 94 00	
		عدد تعمل باليد، تدار بالهواء المضغوط أو هيدروليكيًا أو بمحرك كهربائي مندمج بها أو بمحرك غير كهربائي.		84.67

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		تدار بالهواء المضغوط:		
%5		--- دوار (وإن كانت طارفة) .....	84 67 11 00	
		--- غيرها:		
%5		--- مثاقب ومخارط وملولبات .....	84 67 19 10	
		--- مفكات السراغي وأجهزة ربط وفك مسامير	84 67 19 20	
%5		الصومنة .....		
%5		--- آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتصوية الأسطح.	84 67 19 30	
%5		--- مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سلاسل، الخ) .....	84 67 19 40	
		--- مطارق لازالة الصدا ومطارق النقش ومطارق الثقب	84 67 19 50	
%5		ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة .....		
%5		--- آلات البرشمة ذات الفكين .....	84 67 19 60	
%5		--- آلات قص وقضم الصاج .....	84 67 19 70	
		--- مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق	84 67 19 80	
%5				
%5		--- غيرها .....	84 67 19 90	
		--- ذات محرك كهربائي مندمج بها:		
%5		--- مثاقب من جميع الأنواع .....	84 67 21 00	
%5		--- مناشير .....	84 67 22 00	
%5		--- غيرها .....	84 67 29 00	
		--- عدد آخر:		
%5		--- مناشير ذات سلاسل .....	84 67 81 00	
%5		--- غيرها .....	84 67 89 00	
		--- أجزاء:		
%5		--- للمناشير ذات السلاسل .....	84 67 91 00	
%5		--- للعدد التي تدار بالهواء المضغوط .....	84 67 92 00	
%5		--- غيرها .....	84 67 99 00	
		آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على		84.68
		القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات		
		وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح		
		المعادن.		
%5		--- قصبات لحام توجه يدوياً .....	84 68 10 00	
%5		--- آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات	84 68 20 00	
%5		--- آلات وأجهزة أخر .....	84 68 80 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أجزاء..... آلات كتابية عدا الطابعات الداخلة في البند 84.43 ؛ آلات معالجة الكلمات:	84 68 90 00	84.69
إعفاء		--- آلات معالجة الكلمات.....	84 69 00 10	
%5		--- غيرها..... آلات حاسبة، آلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات، ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبية، آلات ختم الطوابع وآلات إصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة.	84 69 00 90	84.70
إعفاء		--- آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة..... --- آلات حاسبة إلكترونية أخرى:	84 70 10 00	
إعفاء		--- تتضمن أداة طباعة.....	84 70 21 00	
إعفاء		--- غيرها.....	84 70 29 00	
إعفاء		--- آلات حاسبة أخرى.....	84 70 30 00	
إعفاء		--- صناديق نقد مسجلة.....	84 70 50 00	
إعفاء		--- غيرها:		
إعفاء		--- آلات ختم الطوابع.....	84 70 90 10	
إعفاء		--- آلات صرف تذاكر.....	84 70 90 20	
إعفاء		--- غيرها.....	84 70 90 90	
		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		84.71
إعفاء		--- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات، قابلة للحمل، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض ..	84 71 30 00	



ق : 16  
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	84 71 41 00	- آلات أخرى للمعالجة الذاتية للبيانات: - محتوية على الأكل، ضمن نفس البند، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات، أو على وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج.....	إعفاء	
	84 71 49 00	- غيرها، مقدمة بشكل أنظمة.....	إعفاء	
	84 71 50 00	- وحدات معالجة ذاتية، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 84 71 49، سواء تضمنت أم لا في نفس البند على واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين (ذاكرة) أو وحدة إدخال أو وحدة إخراج.....	إعفاء	
	84 71 60 00	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم لا ، على وحدات تخزين (ذاكرة).....	إعفاء	
	84 71 70 00	- وحدات تخزين (ذاكرة).....	إعفاء	
	84 71 80 00	- وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات.....	إعفاء	
	84 71 90 00	- غيرها.....	إعفاء	
84.72		آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل، آلات تصوير المستندات طراز هيكتوغراف أو استنسل، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التثقيب أو التشبيك).		
	84 72 10 00	- آلات تصوير المستندات.....	%5	
	84 72 30 00	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطوابع البريدية.....	%5	
	84 72 90 10	- غيرها: - آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70).....	%5	
	84 72 90 20	- آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعدها وتغليفها.....	%5	
	84 72 90 30	- أجهزة بري الأقلام.....	%5	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أجهزة تثقيب الأوراق.....	84 72 90 40	
		--- الآلات الصغيرة لشبك الأوراق (بباسة) أو فكها.....	84 72 90 50	
%5		.....		
%5		--- الأجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية.....	84 72 90 60	
%5		--- صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب	84 72 90 70	
إعفاء		--- أجهزة الصرف الآلي (ATM)	84 72 90 80	
%5		--- غيرها.....	84 72 90 90	
		أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.69 لغاية 84.72.		84.73
		--- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.69.	84 73 10 00	
%5		--- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :		
		--- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البند الفرعي 84 70 10 أو 84 70 21 أو 84 70 29..	84 73 21 00	
إعفاء		--- غيرها.....	84 73 29 00	
إعفاء		--- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71.....	84 73 30 00	
%5		--- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72.....	84 73 40 00	
		--- أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود 84.69 لغاية 84.72.....	84 73 50 00	
إعفاء		آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجانن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعني الصلب أو العجانن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل.		84.74

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل.....	84 74 10 00	
%5		- آلات وأجهزة جرش أو سحق.....	84 74 20 00	
		- آلات خلط أو عجن:		
%5		- خلطات الخرسانة أو الملاط.....	84 74 31 00	
%5		- آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار.....	84 74 32 00	
%5		- غيرها.....	84 74 39 00	
%5		- آلات وأجهزة أخرى.....	84 74 80 00	
%5		- أجزاء.....	84 74 90 00	
		آلات تجميع المصابيح أو الأتاييب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطراف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.		84.75
		- آلات تجميع المصابيح أو الأتاييب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف، في أطراف من زجاج.....	84 75 10 00	
%5		- آلات صنع الزجاج، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة:		
%5		- آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية.....	84 75 21 00	
%5		- غيرها.....	84 75 29 00	
%5		- أجزاء.....	84 75 90 00	
		آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة. - آلات البيع الذاتي للمشروبات:		84.76
%5		- متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد.....	84 76 21 00	
%5		- غيرها.....	84 76 29 00	
		- آلات أخرى:		
%5		- متضمنة على أجهزة تسخين أو تبريد.....	84 76 81 00	
%5		- غيرها.....	84 76 89 00	
%5		- أجزاء.....	84 76 90 00	

ق : 16

ف : 84

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	المبلغ
		آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		84.77
%5		..... آلات قولبة بالحقن	84 77 10 00	
%5		..... أجهزة تشكيل بالبتق	84 77 20 00	
%5		..... آلات قولبة بالنفخ	84 77 30 00	
%5		..... آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري آخر	84 77 40 00	
%5		..... آلات قولبة أو تشكيل آخر:		
		..... لقولبة أو تلبس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	84 77 51 00	
%5		..... غيرها	84 77 59 00	
%5		..... آلات وأجهزة آخر	84 77 80 00	
%5		..... أجزاء	84 77 90 00	
		آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		84.78
%5		..... آلات وأجهزة	84 78 10 00	
%5		..... أجزاء	84 78 90 00	
		آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		84.79
		..... آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها:		
%5		..... آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في إنشاء الطرق	84 79 10 10	
%5		..... آلات فرش الحصى أو الإسفلت على الطرق	84 79 10 20	
%5		..... أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عبء التي تعمل بالبنفث)	84 79 10 30	
%5		..... غيرها	84 79 10 90	
%5		..... آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة	84 79 20 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو ألواح الألياف من الخشب أو غيرها من المواد اللبيفية وآلات أخر لمعالجة الخشب أو الفلين.....	84 79 30 00	
%5		--- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس.....	84 79 40 00	
%5		--- آسان آلي صناعي (روبوت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر.....	84 79 50 00	
%5		--- مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية).....	84 79 60 00	
%5		--- آلات وأجهزة آلية أخر: --- لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية.....	84 79 81 00	
%5		--- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غريلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك --- غيرها: ---	84 79 82 00	
%5		--- آلات وأجهزة لصناعة الصابون.....	84 79 89 10	
%5		--- آلات وأجهزة لصناعة السلاسل والحصر.....	84 79 89 20	
%5		--- آلات وأجهزة لصنع الفراجين.....	84 79 89 30	
%5		--- أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البندين 84.15 أو 84.24 أو 85.09.....	84 79 89 40	
%5		--- أجهزة التشحيم ذاتية الحركة (توماتيكية) ذات المضخات للآلات.....	84 79 89 50	
%5		--- آلات غمس النقاب.....	84 79 89 60	
%5		--- آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي.....	84 79 89 70	
%5		--- آلات وأجهزة تربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البنود 84.67، 85.08 --- غيرها: ---	84 79 89 80	
%5		--- آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري.....	84 79 89 91	
%5		--- آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة.....	84 79 89 92	
%5		--- آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (تسيج، ورق...الخ).....	84 79 89 93	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية	84 79 89 94	84.80
%5		المجهزة بتركيبات آلية.....		
%5		--- غيرها.....	84 79 89 99	
%5		--- أجزاء.....	84 79 90 00	
		صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أوللكريبيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.		
%5		--- صناديق قولبة لصب المعادن.....	84 80 10 00	
%5		--- قواعد القوالب.....	84 80 20 00	
		--- نماذج قولبة:		
%5		--- من خشب أو حديد.....	84 80 30 10	
%5		--- من مواد أخر.....	84 80 30 90	
		--- قوالب للمعادن أو للكريبيدات المعدنية:		
%5		--- للقولبة بالحقن أو بالضغط.....	84 80 41 00	
%5		--- غيرها.....	84 80 49 00	
%5		--- قوالب الزجاج.....	84 80 50 00	
%5		--- قوالب المواد المعدنية.....	84 80 60 00	
		--- قوالب المطاط أو اللدائن:		
%5		--- للقولبة بالحقن أو بالضغط.....	84 80 71 00	
%5		--- غيرها.....	84 80 79 00	
		حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (ثيرموستاتية).		84.81
%5		--- صمامات تخفيض الضغط.....	84 81 10 00	
%5		--- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أو بالهواء المضغوط.....	84 81 20 00	
%5		--- صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع)..	84 81 30 00	
%5		--- صمامات الأمان أو للفائض.....	84 81 40 00	

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— أدوات أخر:		
%5		— صمامات الأنابيب الهوائية للعجل.....	84 81 80 10	
%5		— صمامات التفريغ للراديتور.....	84 81 80 20	
%5		— صمامات اسطوانات الغاز.....	84 81 80 30	
%5		— الصمامات ذات العوامات.....	84 81 80 40	
%5		— فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق.....	84 81 80 50	
%5		— فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة.....	84 81 80 60	
%5		— صمامات تفريغ المياه من الحمامات والأحواض ...	84 81 80 70	
		— أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعب المعبأة	84 81 80 80	
%5		بمبيدات حشرية، مطهرات..الخ.....		
%5		— غيرها.....	84 81 80 90	
%5		— أجزاء.....	84 81 90 00	
		مدرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب.		84.82
%5		— مدرجات ذات كرات.....	84 82 10 00	
		— مدرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط	84 82 20 00	
%5		والدواليب المخروطية المجمعة.....		
%5		— مدرجات بدواليب بشكل كروي.....	84 82 30 00	
%5		— مدرجات بدواليب بشكل إبر.....	84 82 40 00	
%5		— مدرجات بدواليب إسطوانية.....	84 82 50 00	
%5		— غيرها، بما فيها المدرجات المشتركة (كرات، إبر)	84 82 80 00	
		— أجزاء:		
%5		— كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية.....	84 82 91 00	
%5		— غيرها.....	84 82 99 00	
		أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات		84.83
		والأعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدرجات		
		وسبائك مدرجات أعمدة؛ تروس وعجلات		
		إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب		
		التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها		
		المغيرات ذات التشيقات الهيدروليكية، طارات		
		منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها		
		البكرات الحرة؛ معشقات ووصلات مناولة		
		لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات	84 83 10 00	
%5		- كراسي مشتملة على مدرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب	84 83 20 00	
%5		- كراسي غير مشتملة على مدرجات كروية أو ذات دواليب ؛ سبائك مدرجات أعمدة	84 83 30 00	
%5		- تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة المسننة والعجلات المسننة ذات الجنازير وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية	84 83 40 00	
%5		- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة	84 83 50 00	
%5		- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصليّة)	84 83 60 00	
%5		- عجلات بسيطة، وعجلات مسننة - ذات جنازير مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ أجزاء	84 83 90 00	
		فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهياة في جعب أوفي أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حوافظ آلية مانعة للتسرب.		84.84
%5		- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	84 84 10 00	
%5		- حوافظ آلية مانعة للتسرب	84 84 20 00	
%5		- غيرها	84 84 90 00	
		(ملغي)		84.85



ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصرا أو بصفة أساسية في صنع السبيكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبيهة الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9(ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم. - آلات وأجهزة لصنع السبيكات أو الرقائق :		84.86
إعفاء		--- آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأتعة و السبيكات للأشكال على أدوات شبه موصلة.	84 86 10 10	
إعفاء		--- آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقائق.	84 86 10 20	
إعفاء		--- آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبيهة الموصلة.....	84 86 10 30	
إعفاء		--- آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات.	84 86 10 40	
%5		--- غيرها	84 86 10 90	
إعفاء		--- آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة:		
إعفاء		--- عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء.....	84 86 20 10	
إعفاء		--- أجهزة زرع أيونية، لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء.....	84 86 20 20	
إعفاء		--- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة.....	84 86 20 30	
إعفاء		84 86 20 40		
إعفاء		--- أجهزة الرسم بالصف ( بطريقة تكرار الصور)		
إعفاء		--- غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسنة.....	84 86 20 50	
إعفاء		--- أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة.	84 86 20 60	
%5		--- غيرها	84 86 20 90	
		--- آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة :		

ق : 16

ف : 84

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة .	84 86 30 10	
إعفاء %5		--- غيرها	84 86 30 90	
		--- آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 9(ج) من هذا الفصل :		
		--- أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقمشة أو الشبيكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء .	84 86 40 10	
إعفاء		--- آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات .	84 86 40 20	
إعفاء %5		--- غيرها	84 86 40 90	
		--- أجزاء ولوازم :		
		--- أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة	84 86 90 10	
إعفاء		.....		
		--- أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء	84 86 90 20	
إعفاء		.....		
		--- أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50	84 86 90 30	
إعفاء		.....		
		--- أجزاء للآلات الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات	84 86 90 40	
إعفاء		.....		
		--- غيرها	84 86 90 90	
		أجزاء آلات ، أو أجهزة ، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		84.87
		--- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وريشها	84 87 10 00	
%5		.....		
%5		--- غيرها	84 87 90 00	

ق: 16

ف: 85

### الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛  
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة  
الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة والأحذية وأغطية الأذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان؛
  - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛
  - ج - الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛
  - د - أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (الفصل 90)؛
  - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.
- 2 - البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.
- 3 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:
  - أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضار، مهما كان وزنها؛
  - ب - الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كلج.
 أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو الميدلة للهواء بمراوح مدمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51) حسيما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).
- 4 - لأغراض البند 85.23:
  - أ - تعتبر " أجهزة التخزين الصلبة المستديمة" ( مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو "بطاقات التخزين الإلكتروني فائقة السرعة" (فلاش) ) أجهزة تخزين مزودة بمقيس توصيل و تتضمن في نفس

ق: 16

ف: 85

البدن على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش) مثل ذاكرة FLASH (E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سلبية منفصلة كالمكثفات والمقاومات.

ب - يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الإلكترونية المتكاملة ( معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمنى دون أن تشمل على أي من عناصر الدائرة الأخر الموجبة أو السالبة".

5 - لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو غيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة "الدوائر المطبوعة" الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة. غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

6 - من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أية وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

7\_ لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

8 - لأغراض البندين 85.41 و85.42، تعتبر:

أ - "صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة، والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي؛

ب - الدوائر (الدارات) الإلكترونية المتكاملة هي:

1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنكسيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

ق: 16

ف: 85

2 - الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف... الخ). يمكن أن تشتمل هذه الدوائر أيضاً على مكونات منفصلة.

3 - الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عملياً، وإن كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة آخر موجبة أو سالبة.

ولأجل تبنيد الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و85.42 على أي بند آخر في جدول التعرّف يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

9 - لأغراض تطبيق البند 85.48، فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفاذها أو لأي أسباب أخرى ولعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - "يشمل البند الفرعي 85 27 12 فقط، مشعلات "قارنات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عددا مجموعات توليد الكهرباء).		
	85 01 10 00	محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات "WT" .....		%5
	85 01 20 00	محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 وات. ....		%5
	85 01 31 00	محركات آخر ذات تيار مستمر؛ مولدات التيار المستمر: لا تزيد قدرتها عن 750 وات.....		%5
	85 01 32 00	محركات تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW.....		%5

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات	85 01 33 00	
%5		.....		
%5		--- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات	85 01 34 00	
%5		--- محركات آخر ذات تيار متناوب أحادي الطور	85 01 40 00	
%5		--- محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأطوار:		
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 750 وات	85 01 51 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW	85 01 52 00	
%5		.....		
%5		--- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات KW	85 01 53 00	
%5		--- مولدات تيار متناوب:		
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 61 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 62 00	
%5		.....		
%5		--- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 63 00	
%5		--- ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		
%5		--- تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 64 00	
		مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية.		85.02
		--- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):		
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 02 11 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)	85 02 12 00	
%5		.....		
%5		--- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير	85 02 13 00	
%5		--- مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر	85 02 20 00	
%5		--- مجموعات توليد آخر:		
%5		--- تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00	
%5		--- غيرها	85 02 39 00	
%5		--- مغيرات دواره كهربائية	85 02 40 00	
%5		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02.	85 03 00 00	85.03

ق: 16

ف: 85

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (إليكتروستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) و وشائع التأثير الكهربائي (محطات).		85.04
%5		--- خائق التيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ ..... --- محولات ذات وسط ذات عوازل سائلة:	85 04 10 00	
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA) (خمس عيوبوت 21).....	85 04 21 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000 (KVA) .....	85 04 22 00	
%5		--- تزيد قدرتها 10000 (KVA) .....	85 04 23 00	
%5		--- محولات أخرى:		
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA) .....	85 04 31 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 1 (KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)	85 04 32 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500 (KVA) .....	85 04 33 00	
%5		--- تزيد قدرتها عن 500 (KVA) .....	85 04 34 00	
		--- مغيرات كهربائية ساكنة (الكتورستاتيكية) :		
		--- مغيرات كهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال .....	85 04 40 10	
إعفاء		--- غيرها .....	85 04 40 90	
%5		--- وشائع تأثير كهربائية (محطات) آخر :		
		--- وشائع تأثير كهربائي (محطات) آخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال .....	85 04 50 10	
إعفاء		--- غيرها .....	85 04 50 90	
%5		--- أجزاء .....	85 04 90 00	
		مقاطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أطرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.		85.05

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مقاطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مقاطيسيات دائمة بعد مقطتها:		
%5		من معدن .....	85 05 11 00	
%5		غيرها .....	85 05 19 00	
		وصلات مناولة ومغشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مقاطيسية كهربائية .....	85 05 20 00	
%5		غيرها، بما في ذلك الأجزاء .....	85 05 90 00	
		خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات).		85.06
		من ثاني أكسيد المنجنيز:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت وأكثر .....	85 06 10 10	
%5		غيرها .....	85 06 10 90	
%5		من أكسيد الزنك:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر .....	85 06 30 10	
%5		غيرها .....	85 06 30 90	
		من أكسيد الفضة:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر .....	85 06 40 10	
%5		غيرها .....	85 06 40 90	
		من الليثيوم:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر .....	85 06 50 10	
%5		غيرها .....	85 06 50 90	
		من زنك - هواء:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر .....	85 06 60 10	
%5		غيرها .....	85 06 60 90	
		خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات) مولدة للكهرباء، آخر:		
%5		بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر .....	85 06 80 10	
%5		غيرها .....	85 06 80 90	



ق: 16

ف: 85

قوة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أجزاء.....	85 06 90 00	85.07
		مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).		
		--- بالرصاص-حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس.....	85 07 10 00	
%5		--- مدخرات آخر بالرصاص-الحامض.....	85 07 20 00	
%5		--- بالنيكل - كادميوم.....	85 07 30 00	
%5		--- بالنيكل - حديد.....	85 07 40 00	
%5		--- مدخرات آخر.....	85 07 80 00	
%5		--- أجزاء.....	85 07 90 00	85.08
		مكائن كهربائية.		
		--- ذات محرك كهربائي مندمج بها:		
%5		--- لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر.....	85 08 11 00	
%5		--- غيرها.....	85 08 19 00	
%5		--- مكائن كهربائية أخرى.....	85 08 60 00	
%5		--- أجزاء.....	85 08 70 00	
		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكائن الكهربائية الداخلة في البند 85.08.		85.09
%5		--- مطاحن وخلاطات المأكولات؛ عصارات الفواكه والخضر - أجهزة أخرى:	85 09 40 00	
%5		--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس.....	85 09 80 10	
%5		--- الآلات المختلفة لتقطيع اللحم والجبن والخبز والفواكه والخضر.....	85 09 80 20	
%5		--- آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ.	85 09 80 30	
%5		--- فراجين الأسنان الكهربائية.....	85 09 80 40	
%5		--- غيرها.....	85 09 80 90	
%5		--- أجزاء.....	85 09 90 00	
		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها.		
%5		--- أجهزة حلاقة.....	85 10 10 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند	
%5		— أجهزة لقص الشعر.....	85 10 20 00	85.11	
%5		— أجهزة لإزالة الشعر.....	85 10 30 00		
%5		— أجزاء.....	85 10 90 00		
		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم، للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية و شائع الإشعال و شمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات.			
%5		— شمعات الاحتراق.....	85 11 10 00	85.12	
		— مغناطيسيات إشعال؛ دينامو مغناطيس؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة.....	85 11 20 00		
%5		— موزعات؛ وشائع إشعال.....	85 11 30 00		
%5		— محركات إطلاق الحركة، وإن كانت تعمل كمولدات.....	85 11 40 00		
%5		— مولدات آخر.....	85 11 50 00		
%5		— معدات وأجهزة آخر.....	85 11 80 00		
%5		— أجزاء.....	85 11 90 00		
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.			
%5		— أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدرجات العادية.....	85 12 10 00		
%5		— أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، آخر.....	85 12 20 00		
%5		— أجهزة إشارة صوتية.....	85 12 30 00		
%5		— أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف.....	85 12 40 00		
%5		— المتكثف.....			
%5		— أجزاء.....	85 12 90 00		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12.		85.13
%5		..... مصابيح	85 13 10 00	
%5		..... أجزاء	85 13 90 00	
		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)؛ أجهزة آخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة.		85.14
%5		..... أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) .....	85 14 10 00	
%5		..... أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة .....	85 14 20 00	
%5		..... أفران آخر .....	85 14 30 00	
%5		..... أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة .....	85 14 40 00	
%5		..... أجزاء .....	85 14 90 00	
		آلات وأجهزة لحام كهربائية، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين"؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلاط الخزفية المعدنية "سيرميت".		85.15
%5		..... آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مائنة .....	85 15 11 00	
%5		..... مسدسات ومكاوي اللحام .....	85 15 19 00	
		..... غيرها .....		
		..... آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة:		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً .....	85 15 21 00	85.16
%5		--- غيرها .....	85 15 29 00	
		--- آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما):		
%5		--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً .....	85 15 31 00	
%5		--- غيرها .....	85 15 39 00	
%5		--- آلات وأجهزة أخر .....	85 15 80 00	
%5		--- أجزاء .....	85 15 90 00	
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكايي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.		
		--- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية .....	85 16 10 00	
%5		--- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة:		
%5		--- مشعات مُدخرة للحرارة .....	85 16 21 00	
		--- غيرها:		
%5		--- أجهزة كهربائية لتدفئة المنزلية .....	85 16 29 10	
%5		--- غيرها .....	85 16 29 90	
		--- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي:		
%5		--- مجففات شعر .....	85 16 31 00	
%5		--- أجهزة أخر لتصفيف الشعر .....	85 16 32 00	
%5		--- مجففات أيدي .....	85 16 33 00	
%5		--- مكايي كهربائية .....	85 16 40 00	
%5		--- أفران تعل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف) .....	85 16 50 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— أفران أخرى؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات .....	85 16 60 00	85.17
%5		— أجهزة حرارية كهربائية أخرى:	85 16 71 00	
%5		— أجهزة إعداد القهوة أو الشاي .....	85 16 72 00	
%5		— تحميص الخبز .....	85 16 79 10	
%5		— غيرها:	85 16 79 20	
%5		— أجهزة تحميس البين أو تحضير الفشار .....	85 16 79 90	
%5		— مبخار كهربائية .....	85 16 80 00	
%5		— مقومات حرارية كهربائية .....	85 16 90 00	
%5		— أجزاء .....		
		أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.		
إعفاء		— أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية:	85 17 11 00	
إعفاء		— أجهزة خطوط هاتف ذات سماعة يد لاسلكية .....	85 17 12 00	
إعفاء		— أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية .....	85 17 18 00	
إعفاء		— أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة):	85 17 61 00	
إعفاء		— محطات قاعدة (بيس ستيشن) .....		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخرى، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه.		
إعفاء		--- أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (ستترال) .....	85 17 62 10	
إعفاء		--- أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية .....	85 17 62 20	
إعفاء		--- غيرها .....	85 17 62 90	
إعفاء		--- غيرها :		
إعفاء		--- أجهزة التنبيه والنداء .....	85 17 69 10	
%5		--- غيرها .....	85 17 69 90	
إعفاء		--- أجزاء .....	85 17 70 00	
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت.		85.18
		--- مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها :		
		--- مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3م لأغراض الاتصالات .....	85 18 10 10	
إعفاء		.....		
%5		--- غيرها .....	85 18 10 90	
		--- مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها:		
%5		--- مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها .....	85 18 21 00	
%5		--- مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل .....	85 18 22 00	
		--- غيرها :		
		--- مكبرات صوت ، بدون هياكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات .....	85 18 29 10	
إعفاء		.....		
%5		--- غيرها .....	85 18 29 90	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		— سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة بمذياعات، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت :		
إعفاء		— سماعات لأجهزة الهاتف الثابت .....	85 18 30 10	
%5		— غيرها .....	85 18 30 90	
		— مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية :		
		— مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات .....	85 18 40 10	
إعفاء		— غيرها .....	85 18 40 90	
%5		— مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .....	85 18 50 00	
%5		— أجزاء :		
		— أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات .....	85 18 90 10	
إعفاء		— غيرها .....	85 18 90 90	
%5		أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت.		85.19
		— أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع آخر .....	85 19 20 00	
%5		— أجهزة إدارة الاسطوانات .....	85 19 30 00	
%5		— أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية .....	85 19 50 00	
إعفاء		— أجهزة آخر:		
		— تستخدم حوامل مقطعة أو بصرية أو شبه موصلات .....	85 19 81 00	
%5		— غيرها .....	85 19 89 00	
		(ملغي).		85.20
		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، سواء كانت متضمنة أجهزة مؤلفة فيديو "تيونر" أم لا.		85.21
		— تعمل بأشرطة مغنطة .....	85 21 10 00	
%5		— غيرها .....	85 21 90 00	
%5				

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21.		85.22
%5		..... رؤوس صوت (إبر الحاكى)	85 22 10 00	
%5		..... غيرها	85 22 90 00	
		أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، "بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وإن كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.23
%5		..... حوامل مغططة: ..... بطاقات مشتملة على شريط مغطط	85 23 21 00	
		..... غيرها:		
		..... حوامل مغططة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو	85 23 29 10	
إعفاء		..... غيرها	85 23 29 90	
إعفاء		..... حوامل بصرية	85 23 40 00	
		..... حوامل شبيه موصلة:		
إعفاء		..... أجهزة تخزين صلبة مستديمة	85 23 51 00	
إعفاء		..... بطاقات ذكية	85 23 52 00	
إعفاء		..... غيرها	85 23 59 00	
		..... غيرها:		
إعفاء		..... أقراص غير مسجلة، للحاسب الآلى	85 23 80 10	
إعفاء		..... غيرها	85 23 80 90	
		(ملغى).		85.24
		أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مندمجة بجهاز استقبال أو بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية و كاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.		85.25



ق: 16

ف: 85

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البدن
		أجهزة إرسال:		
		أجهزة الإرسال الخاصة بنقل الترجمة الفورية	85 25 50 10	
إعفاء		في المؤتمرات إلى عدة لغات		
		أجهزة الإرسال الأوتوماتيكية للتنبيه بالخطر	85 25 50 20	
إعفاء		المستخدمة في البواخر والطائرات الخ		
		ميكروفونات لاسلكية، المرفق بها كيبيل قصير	85 25 50 30	
		(هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)		
إعفاء		أجهزة إرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)	85 25 50 40	
إعفاء		علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات	85 25 50 50	
إعفاء		غيرها	85 25 50 90	
%5		أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز استقبال	85 25 60 00	
إعفاء		كاميرات تلفزيونية و كاميرات رقمية و كاميرات الفيديو المسجلة :		
إعفاء		كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة	85 25 80 10	
%5		غيرها	85 25 80 90	
		أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.		85.26
%5		أجهزة رادار	85 26 10 00	
		غيرها:		
%5		أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو	85 26 91 00	
%5		أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	85 26 92 00	
		أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أصناف الساعات.		85.27
		أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي:		
		أجهزة راديو متحد بها مشغلات أشرطة كاسيت	85 27 12 00	
%5		بجزم الجيب		

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		-- أجهزة أخر متحد بها جهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت .....	85 27 13 00	
%5		-- غيرها .....	85 27 19 00	
%5		-- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات:	85 27 21 00	
%5		-- متحددة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت .....	85 27 29 00	
%5		-- غيرها .....	85 27 91 00	
%5		-- متحددة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت .....	85 27 92 00	
%5		-- غير متحددة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحددة بأحد أصناف صناعة الساعات .....	85 27 99 00	
%5		-- غيرها .....		85.28
		شاشات عرض "مونيتر" وأجهزة عرض "بروجكتر"، غير مندمج بها جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مندمجاً بها جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة.		
		-- شاشات عرض "مونيتر" ذات أنبوب أشعة كاثودية:		
		-- من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71 .....	85 28 41 00	
%5		-- غيرها .....	85 28 49 00	
		-- شاشات عرض "مونيتر" أخر:		
		-- من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71 .....	85 28 51 00	
%5		-- غيرها .....	85 28 59 00	
		-- أجهزة عرض "بروجكتر":		
		-- من الأنواع المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع نظام المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71 .....	85 28 61 00	
%5		-- غيرها .....		

ق: 16

ف: 85

بنـد	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نـص الرسم
	85 28 69 00	--- غيرها .....		%5
		--- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مندمجاً بها جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة:		
	85 28 71 00	--- غير معدة للاندماج بجهاز أو شاشة عرض .....		%5
		--- غيرها، بالألوان :		
	85 28 72 10	--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال : أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات		
إعفاء	85 28 72 90	--- غيرها .....		%5
	85 28 73 00	--- غيرها، بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية آخر... أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.25 لغاية 85.28.		%5
		--- هوائيات ( أنتينات ) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف :		
إعفاء	85 29 10 10	--- هوائيات من النوع المستعمل مع أجهزة الهاتف والبرق		%5
	85 29 10 90	--- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	85 29 90 10	--- أجزاء: أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال ، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة ، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء		
إعفاء	85 29 90 90	--- غيرها .....		%5
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والرقابة والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		
	85 30 10 00	--- أجهزة للطرق الحديدية أو الترام.....		%5

85.29

85.30

ق: 16

ف: 85

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		أجهزة أخرى.....	85 30 80 00	85.31
%5		أجزاء.....	85 30 90 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.		
%5		أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة..	85 31 10 00	
		لوحات دلالة أو بيان متضمنة على أداة ذات بطوريات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED)	85 31 20 00	
إعفاء		أجهزة أخرى.....		
%5		الأجراس الكهربائية للأبواب.....	85 31 80 10	
		أبواب عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD, Plasma , ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات.....	85 31 80 20	
إعفاء		أجهزة التنبيه و النداء.....	85 31 80 30	
%5		غيرها.....	85 31 80 90	
		أجزاء :		
		أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85 31 20 و 85 31 80 20 و 85 31 80 30	85 31 90 10	
إعفاء		غيرها.....	85 31 90 90	
%5		مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).		85.32
		مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد 50/60 HZ (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 KVAR (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة).....	85 32 10 00	
إعفاء		مكثفات ثابتة أخرى:		
إعفاء		من تتالوم.....	85 32 21 00	
إعفاء		إلكترونية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء).....	85 32 22 00	
إعفاء		ذات عازل من خزف، بطبقة واحدة.....	85 32 23 00	
إعفاء		ذات عازل من خزف، متعددة الطبقات.....	85 32 24 00	
إعفاء		ذات عازل، من ورق أو من لدائن.....	85 32 25 00	

ق: 16

ف: 85

قوة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- غيرها .....	85 32 29 00	85.33
إعفاء		--- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).....	85 32 30 00	
إعفاء		--- أجزاء .....	85 32 90 00	
		مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقاومة المتغيرة " بوتنشيومتر").		
		--- مقاومات من كربون ثابتة، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة .....	85 33 10 00	
إعفاء		--- مقاومات ثابتة أخرى:		
إعفاء		--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W) .....	85 33 21 00	
إعفاء		--- غيرها .....	85 33 29 00	
		--- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها "الريوستات" ومقاومات لفرق الجهد "بوتنشيومتر":		
إعفاء		--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 وات (W)	85 33 31 00	
إعفاء		--- غيرها .....	85 33 39 00	
		--- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيها الريوستات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيومتر) .....	85 33 40 00	
إعفاء		--- أجزاء .....	85 33 90 00	
إعفاء		دوائر مطبوعة .....	85 34 00 00	85.34
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات وماتعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات آخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		85.35
%5		--- منصهرات " فيوزات " .....	85 35 10 00	
		--- قاطعات التيار ذاتية الحركة:		
%5		--- بجهد يقل عن 72.5 (كيلو فولت KV) .....	85 35 21 00	
%5		--- غيرها .....	85 35 29 00	
%5		--- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار .....	85 35 30 00	

ق: 16

ف: 85

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		– ماتعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية.....	85 35 40 00	85.36
%5		– غيرها.....	85 35 90 00	
%5		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية ( مثل، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات "نوى" ووصلات أخر وعلب التوصيل، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية.		
%5		– منصهرات.....	85 36 10 00	
%5		– قاطعات التيار الذاتية.....	85 36 20 00	
%5		– أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية.....	85 36 30 00	
%5		– مرحلات "ريليه":.....		
%5		– لجهد لا يزيد عن 60 فولت.....	85 36 41 00	
%5		– غيرها.....	85 36 49 00	
		– مفاتيح الكهربائية أخر :		
		– – مفاتيح كهربائية إلكترونية مكونة من دوائر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائية ثايروستورية معزولة).....	85 36 50 10	
إعفاء		– – مفاتيح اليكترونية، بما فيها المفاتيح الاليكترونية المحمية ضد درجة الحرارة، مكونة من ترانزيستور و رقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip) لجهد لا يتجاوز 1000 فولت.....	85 36 50 20	
إعفاء		– – مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيار لا يتجاوز 11 أمبير.....	85 36 50 30	
%5		– – غيرها.....	85 36 50 90	
%5		– قسواعد لمبات، وصلات مآخذ كهربائية، (قوابس)، مقابس:.....		
%5		– قواعد لمبات.....	85 36 61 00	
		– – غيرها :		

ق: 16

ف: 85

فئة فرس	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- مآخذ ومقابس للأسلاك المتحدة المحور والدوائر المطبوعة	85 36 69 10	
إعفاء		غيرها	85 36 69 90	
%5		--- وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية	85 36 70 00	
%5		--- أجهزة أخرى:		
إعفاء		--- عناصر توصيل وتماس للأسلاك و الكيابل	85 36 90 10	
إعفاء		--- مجسات الرقائق	85 36 90 20	
%5		--- غيرها	85 36 90 90	
		لوحات و تابلوهات، مناضد، طاوولات خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		85.37
%5		--- جهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت V	85 37 10 00	
%5		--- جهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V	85 37 20 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		85.38
		--- لوحات و تابلوهات، مناضد، طاوولات خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37، غير مزودة بأجهزتها	85 38 10 00	
%5		غيرها	85 38 90 00	
%5		لمبات وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "لمبات مقلدة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسية.		85.39
%5		--- وحدات "لمبات مقلدة"	85 39 10 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		– لمبات وأنابيب آخر تضر بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء:		
%5		– هالوجين بالتجستن	85 39 21 00	
		– غيرها ، بقدرة لا تزيد عن 200 وات وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت	85 39 22 00	
%5		– غيرها	85 39 29 00	
%5		– لمبات وأنابيب تضر بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية:		
		– لمبات وأنابيب " فليورسنت "، ذات قطب ساخن "كاثود"	85 39 31 00	
%5		– لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية	85 39 32 00	
%5		– غيرها	85 39 39 00	
%5		– لمبات و أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسية:		
		– لمبات قوسية	85 39 41 00	
%5		– غيرها	85 39 49 00	
%5		– أجزاء	85 39 90 00	
		صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية)، عدا تلك الداخلة في البند 85.39.		85.40
		– أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونتور):		
%5		– بالألوان	85 40 11 00	
%5		– بالأسود والأبيض أو بألوان أحادية أخرى	85 40 12 00	



ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أنابيب الكاميرات التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي.....	85 40 20 00	85.41
%5		- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4 مم	85 40 40 00	
%5		- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية آخر.....	85 40 50 00	
%5		- أنابيب أشعة كاثودية آخر.....	85 40 60 00	
%5		- أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتحركة والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي:		
%5		- - مغنطرون.....	85 40 71 00	
%5		- - كليسترون.....	85 40 72 00	
%5		- - غيرها.....	85 40 79 00	
%5		- أنابيب وصمامات آخر:		
%5		- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم.....	85 40 81 00	
%5		- - غيرها.....	85 40 89 00	
%5		- أجزاء:		
%5		- - لأنابيب الأشعة الكاثودية.....	85 40 91 00	
%5		- - غيرها.....	85 40 99 00	
إعفاء		صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات؛ "موديل" أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بلورات بيزو - كهربائية مركبة.		
إعفاء		- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء.....	85 41 10 00	
إعفاء		- ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء:		
إعفاء		- ذات معدل تبديد يقل عن وات واحد (1 W) .....	85 41 21 00	
إعفاء		- - غيرها.....	85 41 29 00	
إعفاء		- مقومات ترانزستورية "ثايرستور" "دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء.....	85 41 30 00	

ق: 16

ف: 85

البنء	رمز النظام المنسق	الصفء	الإءراء	فئة الرسم	
85.42	85 41 40 00	- أدوات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الفولتائية الضوئية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل ألوح؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء .....	إءفاء		
	85 41 50 00	- أدوات أءر شبة موصلة أءر .....	إءفاء		
	85 41 60 00	- بلورات بيزو - كهربائية مركبة .....	إءفاء		
	85 41 90 00	- أءزاء .....	إءفاء		
85.43		دوائر "دارات" الالكترونية متكاملة. - دوائر "دارات" الالكترونية متكاملة:			
	85 42 31 00	- معالجات وأجهزة تحكم، وإن كانت مندمجا بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأءر .....	إءفاء		
	85 42 32 00	- ذاكرات .....	إءفاء		
	85 42 33 00	- مضخمات .....	إءفاء		
	85 42 39 00	- غيرها .....	إءفاء		
	85 42 90 00	- أءزاء .....	إءفاء		
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أءر من هذا الفصل.			
	85 43 10 00	- مسرعات الجزيئات .....	%5		
	85 43 20 00	- مولدات إشارات .....	%5		
	85 43 30 00	- آلات وأجهزة لطلاع المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزيئات المعقدة (البيكتروفورسيز) .....	%5		
85 43 70 10	- آلات وأجهزة أءر : - آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم .....	إءفاء			
85 43 70 20	- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة ( بما فيها شاشات CD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات .....	إءفاء			
85 43 70 90	- غيرها .....	%5			

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء %5		أجزاء : --- مجمعات الكترونية متناهية الصغر .....	85 43 90 10	85.44
		--- غيرها .....	85 43 90 90	
		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالميناء أو بأوكسيد الألمونيوم ) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية.		
%5		--- أسلاك للـف: --- من نحاس .....	85 44 11 00	
%5		--- غيرها .....	85 44 19 00	
		--- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور:		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت .....	85 44 20 10	
%5		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر .....	85 44 20 20	
%5		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج .....	85 44 20 30	
%5		--- غيرها .....	85 44 20 90	
		--- مجموعات أسلاك لشبكات الاحتراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل (السيارات، الطائرات، اليواخر) .....	85 44 30 00	
%5		--- موصلات كهربائية أخر لجهد لا يزيد عن 1000 فولت (V) : --- مزودة بوصلات:		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت .....	85 44 42 10	
%5		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم .....	85 44 42 20	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.....	85 44 42 30	85.45
إعفاء		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج.....	85 44 42 40	
%5		--- غيرها.....	85 44 42 90	
%5		--- غيرها:		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت.....	85 44 49 10	
%5		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم.....	85 44 49 20	
إعفاء		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر:		
%5		--- جهد لا يزيد عن 80 فولت.....	85 44 49 31	
%5		--- غيرها.....	85 44 49 39	
إعفاء		--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج:		
%5		--- جهد لا يزيد عن 80 فولت.....	85 44 49 41	
%5		--- غيرها.....	85 44 49 49	
%5		--- غيرها.....	85 44 49 90	
%5		--- موصلات كهربائية أخرى، معدة لجهد يزيد عن 1000فولت:		
%5		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم ...	85 44 60 10	
%5		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	85 44 60 20	
%5		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.....	85 44 60 30	
%5		--- غيرها.....	85 44 60 90	
إعفاء		--- كابلات من ألياف بصرية.....	85 44 70 00	
%5		أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة وأصناف آخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية. --- أقطاب:		
%5		--- من الأنواع المستعملة في الأفران.....	85 45 11 00	

ق: 16

ف: 85

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... - - غيرها	85 45 19 00	85.46
%5		..... - فحمت المسح	85 45 20 00	
%5		..... - غيرها	85 45 90 00	
		عازلات للكهرباء من جميع المواد.		
%5		..... - من زجاج	85 46 10 00	85.47
%5		..... - من خزف	85 46 20 00	
%5		..... - غيرها	85 46 90 00	
		قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة و المنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل، القواعد الملونة للمبات) أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولية، باستثناء العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة.		
%5		..... - قطع عازلة من خزف	85 47 10 00	85.48
%5		..... - قطع عازلة من لدائن	85 47 20 00	
%5		..... - غيرها	85 47 90 00	
		فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة ابتدائية (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
		..... - فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة	85 48 10 00	
%5		..... (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة		
%5		..... - غيرها	85 48 90 00	

ق : 17

## القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.
- 2 - لا ينطبق مفهوم " أجزاء " أو " لوازم "، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:
- أ - الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد ( تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛
- ب - الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- ج - أصناف الفصل 82 (العدد)؛
- د - أصناف البند 83.06؛
- هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البند 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمركبات؛
- و - الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85)؛
- ز - أصناف الفصل 90؛
- ح - أصناف الفصل 91؛
- ط - الأسلحة (فصل 93)؛
- ي - أجهزة الإثارة وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
- ك - الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).
- 3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.
- 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:
- أ - إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛
- ب - إن العربات البرمالية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛

ق : 17

ج - إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملحم من الفصل 88.

- 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:
- أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
- ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛
- ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء و لوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.

تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، و تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

ق : 17

ف : 86

### الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها  
وأجزاؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية ( بما فيها  
كهرباوية) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10)؛
- ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛
- ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.
- 2 - يشمل البند 86.07، فيما يشمل:
- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها و الإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها الأخر؛
- ب - الهياكل والهياكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل - بوجيات"؛
- ج - علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛
- د - صدمات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛
- هـ - أجزاء الأبدان.
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:
- أ - الخطوط المجمعمة والصوتسي والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصفة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛
- ب - أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهرباوية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وان كانت مجهزة للإشارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية.		
	86 01 10 00	— تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء .....		%5
	86 01 20 00	— تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية .....		%5



ق : 17

ف: 86

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر".		86.02
%5		..... قاطرات ديزل كهربائية	86 02 10 00	
%5		..... غيرها	86 02 90 00	
		عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديدية، عدا الداخلة في البند 86.04.		86.03
%5		..... تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	86 03 10 00	
%5		..... غيرها	86 03 90 00	
		مركبات الصيانة أو الخدمة أو للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)	86 04 00 00	86.04
		عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لاستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) .....	86 05 00 00	86.05
		عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع.		86.06
%5		..... عربات صهاريج وما يماثلها	86 06 10 00	
%5		..... عربات مقفلة وعربات، ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10 .....	86 06 30 00	
%5		..... غيرها :		
%5		..... مغطاة ومغلقة	86 06 91 00	
%5		..... مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم	86 06 92 00	
%5		..... غيرها	86 06 99 00	

ق : 17

ف : 86

فئة للرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء لقاطرات أو معدات أو الترام.		86.07
		- قواعد بوجيات وبيسل - بوجيات - ومحاور وعجلات، وأجزاءها:		
%5		--- بوجيات وبيسل بوجيات (للحجر) .....	86 07 11 00	
%5		--- بوجيات وبيسل بوجيات أخرى .....	86 07 12 00	
%5		--- غيرها، بما في ذلك الأجزاء .....	86 07 19 00	
		- فرامل وأجزاءها:		
%5		--- فرامل هوائية وأجزاءها .....	86 07 21 00	
%5		--- غيرها .....	86 07 29 00	
		- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدادات، أجزاءها .....	86 07 30 00	
%5		--- أجزاءها .....		
		- غيرها:		
%5		--- للقاطرات .....	86 07 91 00	
%5		--- غيرها .....	86 07 99 00	
		86 08 00 00		86.08
		مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات، أجزاءها .....		
%5		.....		
		حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بواسطة أو أكثر من وسائل النقل .....	86 09 00 00	86.09
%5		.....		



ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة .....	87 03 10 00	
%5		سيارات أخرى، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر: --- سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم3: --- سيارات سياحية:		
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 11	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر .....	87 03 21 12	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي: --- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 31	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 21 32	
%5		--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى) .....	87 03 21 50	
%5		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات .....	87 03 21 60	
%5		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط .....	87 03 21 70	
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً غيرها .....	87 03 21 80	
%5		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500 سم3: --- سيارات سياحية:	87 03 21 90	
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 11	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 12	
%5		--- سيارات ذات دفع رباعي: --- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 31	
%5		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 32	
%5		--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل	87 03 22 50	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز النظام المنسق	البند
%5		مساجين، نقل موتى).....		
		سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ---	87 03 22 60	
%5		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات.....		
		السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات ---	87 03 22 70	
%5		والتصميم البسيط.....		
		سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين ---	87 03 22 80	
%5		لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		
%5		غيرها.....	87 03 22 90	
		سعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم ولا تتجاوز 3000 سم : سيارات سياحية: ---		
%5		موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 11	
		موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 23 12	
%5		أو أكثر.....		
		سيارات ذات دفع رباعي: ---		
%5		موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 31	
		موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 23 32	
%5		أو أكثر.....		
		سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل	87 03 23 50	
%5		مساجين، نقل موتى).....		
		سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ---	87 03 23 60	
%5		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات.....		
		السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم	87 03 23 70	
%5		البسيط.....		
		سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين ---	87 03 23 80	
%5		لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		
%5		غيرها.....	87 03 23 90	
		تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم : سيارات سياحية: ---		
%5		موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 24 11	
		موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 24 12	
%5		أو أكثر.....		
		سيارات ذات دفع رباعي: ---		

ق : 17

ف : 87

قوة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 24 31	
		--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص	87 03 24 32	
%5		أو أكثر.....		
		--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين،	87 03 24 50	
%5		نقل موتى).....		
		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم)	87 03 24 60	
%5		وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات.....		
		--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين	87 03 24 70	
%5		لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.		
%5		--- غيرها.....	87 03 24 90	
		--- سيارات أخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم		
		الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):		
%5		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم3.....	87 03 31 00	
		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا	87 03 32 00	
%5		تتجاوز 2500 سم3.....		
%5		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3.....	87 03 33 00	
%5		--- غيرها.....	87 03 90 00	
		سيارات لنقل البضائع.		87.04
		--- سيارات قلابية "دمير" مصممة للاستعمال خارج	87 04 10 00	
%5		الطرق العامة.....		
		--- غيرها ،مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال		
		الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):		
		--- لا يزيد وزنها الإجمالي القائم 5 طن:		
		--- شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بقماره أو	87 04 21 10	
%5		بقمارتين، جاهزة.....		
		--- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديتا، هاف	87 04 21 20	
		لوري وما يماثلها)، وإن كانت ذات صندوق قلاب،		
%5		جاهزة.....		
%5		--- سيارات صهاريج ، جاهزة.....	87 04 21 30	
		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة	87 04 21 40	
%5		بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة.....		
%5		--- هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 21 50	
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد.....	87 04 21 60	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها.....	87 04 21 90	
		--- يزيد وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن:		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة.....	87 04 22 10	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة.....	87 04 22 20	
%5		--- سيارات صهاريج، جاهزة.....	87 04 22 30	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة.....	87 04 22 40	
%5		--- سيارات المناجم (شتل كار).....	87 04 22 50	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً بيكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي.....	87 04 22 60	
%5		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات....	87 04 22 70	
		--- غيرها:		
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد.....	87 04 22 91	
%5		--- غيرها.....	87 04 22 99	
		--- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 20 طن:		
%5		--- الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة.....	87 04 23 10	
%5		--- سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة.....	87 04 23 20	
%5		--- سيارات صهاريج جاهزة.....	87 04 23 30	
%5		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو للضغط والترطيب، جاهزة.....	87 04 23 40	
%5		--- سيارات مجهزة خصيصاً بيكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي.....	87 04 23 50	
%5		--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية.....	87 04 23 60	
%5		--- سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات	87 04 23 70	
		--- غيرها:		
%5		--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد.....	87 04 23 91	
%5		--- غيرها.....	87 04 23 99	
		--- غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		فيها بالشرر:		
		-- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن:		
%5		-- شاحنات صغيرة (واتيت) بيك أب بغماره واحدة، جاهزة .....	87 04 31 10	
%5		-- شاحنات صغيرة (واتيت) بيك أب بغمارتين، جاهزة .....	87 04 31 20	
%5		-- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات دياتا، هاف نوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي، جاهزة...	87 04 31 30	
%5		-- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات دياتا، هاف نوري وما يماثلها)، ذات صندوق قلاب، جاهزة...	87 04 31 40	
%5		-- سيارات صهاريج، جاهزة .....	87 04 31 50	
%5		-- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة .....	87 04 31 60	
%5		-- هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة .....	87 04 31 70	
%5		-- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد .....	87 04 31 80	
%5		-- غيرها .....	87 04 31 90	
		-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن:		
%5		-- الشاحنات الكبيرة (لوارى) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج، الجاهزة	87 04 32 10	
%5		-- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة .....	87 04 32 20	
%5		-- غيرها .....	87 04 32 90	
%5		-- غيرها .....	87 04 90 00	
		سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش متقلبة، سيارات التصوير بالأشعة).		87.05



ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنعق	البند
%5		سيارات رافعة.....	87 05 10 00	
%5		سيارات برجيه للحفر أو السير "دريك".....	87 05 20 00	
%5		سيارات إطفاء الحرائق.....	87 05 30 00	
%5		سيارات خلط الخرسانة.....	87 05 40 00	
		غيرها:		
		سيارات معدة للقطر والتصلب وسيارات ورش	87 05 90 10	
%5		متنقلة مجهزة بآلات وعدد مختلفة.....		
		سيارات ذات سلام وسيارات ذات سطح رافع	87 05 90 20	
		لصيانة الخطوط الكهربائية و الإضاءة العامة في الشوارع وما يماثلها.....		
%5		سيارات مجهزة خصيصاً لاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها.....	87 05 90 30	
%5		سيارات الرش لجميع الاستعمالات.....	87 05 90 40	
%5		سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي).....	87 05 90 50	
%5		سيارات مجهزة بمولدات كهربائية.....	87 05 90 60	
%5		سيارات التصوير بالأشعة.....	87 05 90 70	
%5		سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية.....	87 05 90 80	
		غيرها:		
%5		سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء.....	87 05 90 91	
%5		سيارات معدة للإذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال وسيارات الرادار.....	87 05 90 92	
%5		سيارات المخازن بمعداتنا الكاملة (المعالجن، الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ.....	87 05 90 93	
%5		سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشطف المياه.....	87 05 90 94	
%5		غيرها.....	87 05 90 99	
		هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات	87 06 00 00	87.06

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 . أبدان بما في ذلك غرف القيادة للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .		87.07
%5		--- للسيارات الداخلة في البند 87.03 ..... --- غيرها:	87 07 10 00	
%5		--- للجرارات الداخلة في البند 87.01 .....	87 07 90 10	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02 .....	87 07 90 20	
%5		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04 :		
%5		--- للشاحنات الصغيرة (واتيت) بيك أب .....	87 07 90 31	
%5		--- لشاحنات النقل الخفيف (ديانا، هاف لوري وما يماثلها) .....	87 07 90 32	
%5		--- لسيارات نقل القمامة .....	87 07 90 33	
%5		--- للشاحنات الكبيرة (لوري) .....	87 07 90 34	
%5		--- صناديق لسيارات القلاب .....	87 07 90 35	
%5		--- صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية .....	87 07 90 36	
%5		--- غيرها .....	87 07 90 39	
%5		--- غيرها .....	87 07 90 90	
		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .		87.08
%5		--- واقبات الصدمات وأجزائها .....	87 08 10 00	
%5		--- أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة):		
%5		--- أحزمة الأمان .....	87 08 21 00	
%5		--- غيرها:		
%5		--- حاملات الأمتعة الخارجية (شباك أو سلة) .....	87 08 29 10	
%5		--- غيرها .....	87 08 29 90	
%5		--- مكابح (فرامل) و مكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛ أجزائها .....	87 08 30 00	
%5		--- علب تغيير السرعة (جير بوكس) و أجزائها .....	87 08 40 00	
%5		--- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة، و محاور		

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		غير دافعة؛ أجزاؤها:		
%5		--- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة.....	87 08 50 10	
%5		--- محاور غير دافعة؛ أجزاؤها.....	87 08 50 90	
%5		--- دواليب (عجلات) و أجزاؤها ولوازمها.....	87 08 70 00	
%5		--- أنظمة تعليق و أجزاؤها (بما فيها ماصات الصدمات).....	87 08 80 00	
%5		--- أجزاء ولوازم أخر:		
%5		--- مبردات (راديواتورات) وأجزاؤها.....	87 08 91 00	
%5		--- كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها.....	87 08 92 00	
%5		--- معشقات (كلنشات) وأجزاؤها.....	87 08 93 00	
%5		--- طائرات التوجيه (دركسون) وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاؤها.....	87 08 94 00	
%5		--- وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها.....	87 08 95 00	
%5		--- غيرها.....	87 08 99 00	
		عربات سيارة، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه.		87.09
%5		--- عربات:		
%5		--- كهربائية.....	87 09 11 00	
%5		--- غيرها.....	87 09 19 00	
%5		--- أجزاء.....	87 09 90 00	
%5		دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة؛ أجزاؤها.....	87 10 00 00	87.10
%5		دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت		87.11

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.		
%5		— تجهيز بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> .....	87 11 10 00	
%5		— تجهيز بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup> .....	87 11 20 00	
%5		— تجهيز بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 500 سم <sup>3</sup> .....	87 11 30 00	
%5		— تجهيز بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 800 سم <sup>3</sup> .....	87 11 40 00	
%5		— تجهيز بمحركات ذات مكابس متناوبة للاشتعال الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم <sup>3</sup> .....	87 11 50 00	
%5		— غيرها.....	87 11 90 00	87.12
		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخرى، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، من دون محركات:		
%5		— — — دراجات هوائية بعجلتين وان كانت للأطفال.....	87 12 00 10	
%5		— — — دراجات لنوي العامهات والعجزة.....	87 12 00 20	
%5		— — — غيرها.....	87 12 00 90	
		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى.		87.13
إعفاء		— دون آلية دفع.....	87 13 10 00	
إعفاء		— غيرها.....	87 13 90 00	
		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		87.14
		— للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة):		
%5		— — — مقاعد (سروج).....	87 14 11 00	
%5		— — — غيرها.....	87 14 19 00	

ق : 17

ف : 87

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		--- للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين --- غيرها:	87 14 20 00	
%5		--- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	87 14 91 00	
%5		--- أطواق (جنوط) وأسباخ عجلات	87 14 92 00	
		--- مراكز أو محاور عجلات (عددا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتشبيك وفرامل المراكز) و طارات مستننة للعجلات الطليقة.....	87 14 93 00	
%5		--- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتشبيك ، وفرامل المراكز وأجزاءها.....	87 14 94 00	
%5		--- مقاعد (سروج).....	87 14 95 00	
%5		--- بدالات "مواسات" وأذرع تدوير وأجزاءها.....	87 14 96 00	
%5		--- غيرها.....	87 14 99 00	
		عربات لنقل الأطفال وأجزاءها.		87.15
%5		--- عربات لنقل الأطفال.....	87 15 00 10	
%5		--- غيرها.....	87 15 00 90	
		مقطورات (روداف) ومقطورات نصفية، عربات آخر غير آلية الدفع؛ أجزاءها.		87.16
		--- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرقان" للسكن أو للتخييم.....	87 16 10 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية.....	87 16 20 00	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية آخر لنقل البضائع:		
%5		--- صهاريج.....	87 16 31 00	
		--- غيرها:		
		--- مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كثت ذات صناديق قلابية.....	87 16 39 10	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف.....	87 16 39 20	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث.....	87 16 39 30	
%5		--- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو	87 16 39 40	

ق : 17

ف : 87

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة ترسم
		طابقين لنقل الحيوانات.....		
	87 16 39 50	-- -- مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات.....		%5
	87 16 39 60	-- -- مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات العادية أو النارية.....		%5
	87 16 39 70	-- -- مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض...الخ)		%5
	87 16 39 90	-- -- غيرها.....		%5
		-- مقطورات ومقطورات نصفية أخرى:		
	87 16 40 10	-- -- مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص.....		%5
	87 16 40 20	-- -- أجهزة لعرض البضائع.....		%5
	87 16 40 30	-- -- مهياة بشكل مكاتب.....		%5
	87 16 40 90	-- -- غيرها.....		%5
		-- عربات أخرى:		
		-- -- عربات تحرك باليد:		
	87 16 80 11	-- -- عربات يد للتنظافة والبناء.....		%5
	87 16 80 12	-- -- عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة.....		%5
	87 16 80 13	-- -- عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة.....		%5
	87 16 80 14	-- -- عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات.....		%5
	87 16 80 15	-- -- عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسويق في المحلات التجارية.....		%5
	87 16 80 16	-- -- عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات.....		%5
	87 16 80 17	-- -- عربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03.....		%5
	87 16 80 18	-- -- عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع المتلجات.....		%5
	87 16 80 19	-- -- غيرها.....		%5
	87 16 80 90	-- -- غيرها.....		%5
		-- أجزاء:		

ق : 17

ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	نقطة الرسم
	87 16 90 10	--- أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية:		
		...87 16 80 11 ، 87 16 80 12 ، 87 16 80 13		%5
	87 16 90 90	--- غيرها.....		%5

ق : 17

ف : 88

## الفصل الثامن والثمانون

## مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظة بند فرعي:

لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 02 11 لغاية 88 02 40، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة).

المنفذ	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
88.01	88 01 00 00	بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية، وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية، غير المصممة للدفع بقوة محرك .....		%5
88.02		مركبات جوية آخر (مثل، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية. - طائرات عمودية (هليكوبتر):		
	88 02 11 00	- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم .....	إعفاء	
	88 02 12 00	- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم .....	إعفاء	
	88 02 20 00	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم .....	إعفاء	
	88 02 30 00	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم .....	إعفاء	
	88 02 40 00	- طائرات عادية ومركبات جوية آخر يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم .....	إعفاء	
	88 02 60 00	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية .....	إعفاء	



ق : 17

ف : 88

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظم المنسق	البند
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02.		88.03
%5		..... - مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها	88 03 10 00	
%5		..... - مجموعة الهبوط وأجزاؤها	88 03 20 00	
%5		..... - أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية..	88 03 30 00	
%5		..... - غيرها	88 03 90 00	
		مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت)؛ أجزاؤها ولوازمها	88 04 00 00	88.04
%5		أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه.		88.05
		..... - أجهزة إطلاق المركبات الجوية وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها	88 05 10 00	
%5		..... - أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها؛		
%5		..... - أجهزة تشبيهه للمعارك الجوية وأجزاؤها	88 05 21 00	
إعفاء		..... - غيرها	88 05 29 00	

ق : 17

ف : 89

## الفصل التاسع والثمانون

## سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة:

1 - بدن السفينة، السفن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن، المجمع أو غير المجمع أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجمع أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين.

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز للنظام المنسق	البند
		سفن رحلات و قوارب نزهة (فيرى بوت) و سفن شحن، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع.		89.01
		— سفن رحلات قوارب نزهة وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيرى بوت) من جميع الأنواع.....	89 01 10 00	
إعفاء		— سفن صهاريج.....	89 01 20 00	
إعفاء		— سفن برادات، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01 20.....	89 01 30 00	
إعفاء		— سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً.....	89 01 90 00	
إعفاء		سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها.....	89 02 00 00	89.02
إعفاء		يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كاتوي).		89.03
%5		— قابلة للتفخ.....	89 03 10 00	
		— غيرها:		
		— قوارب شراعية، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد.....	89 03 91 00	
%5		— قوارب بمحركات، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي غير الثابت.....	89 03 92 00	
%5		— غيرها:		

ق : 17

ف : 89

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة	89 03 99 10	
%5		--- قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) بدون محركات	89 03 99 20	
%5		--- غيرها	89 03 99 90	
إعفاء		سفن قطر وسفن دافعة	89 04 00 00	89.04
		سفن إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غطاسية للحفر أو للإنتاج.		89.05
إعفاء		--- سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	89 05 10 00	
إعفاء		--- أرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج --- غيرها:	89 05 20 00	
إعفاء		--- سفن إطفاء الحرائق	89 05 90 10	
إعفاء		--- سفن الإرشاد الضوئي	89 05 90 20	
إعفاء		--- غيرها	89 05 90 90	
		سفن أخرى، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف		89.06
إعفاء		--- سفن حربية	89 06 10 00	
		--- غيرها:		
إعفاء		--- قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة	89 06 90 10	
إعفاء		--- غيرها	89 06 90 90	
		منشآت عائمة أخرى (مثل، الطوافات والخزانات و السدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور و منصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات)		89.07
إعفاء		--- طوافات قابلة للنفخ	89 07 10 00	
إعفاء		--- غيرها	89 07 90 00	
إعفاء		سفن ومنشآت عائمة أخرى قيد التحطيم.	89 08 00 00	89.08

ق: 18

### القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو  
للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق،  
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛  
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ق: 18

ف: 90

## الفصل التسعون

أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظات:

1 - لايشمل هذا الفصل:

- أ - الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية آخر، من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدّد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- ب - الأحزمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخر و الأربطة الشدادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03، الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09؛
- د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71)؛
- هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛
- و - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس آخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ أجهزة الرفع والتضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم تماط للدوائر "دارات" على مواد محسنة شبه موصله) الداخلة في البند 84.86؛

ق: 18

ف: 90

- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ أجهزة مسيماوية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللخزرم أو الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- ط - مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95؛
- ك - مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛
- ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للألات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل . تبند وفقاً للقواعد التالية:

- أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من يتود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛
- ب - الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخر في البند 90.33.

3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.

4 - لا يدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

5 - إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان 90.13 و 90.31، تدخل في البند 90.31.

6 - لأغراض البند 90.21، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ:

- منع أو تصحيح تشوهات الجسم؛ أو
- تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات.

ق: 18

ف: 90

تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأخرية والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة تجارياً (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فراداً وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.

7 - يشمل البند 90.32 فقط:

أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو غيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	قوة الرسم
90.01		ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواسير ومرابا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
	90 01 10 00	- ألياف بصرية وحزم وحبال من ألياف بصرية.....		%5
	90 01 20 00	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة.....		%5
	90 01 30 00	- عدسات لاصقة.....		%5
	90 01 40 00	- عدسات للنظارات من زجاج.....		%5
	90 01 50 00	- عدسات للنظارات من مواد أخرى.....		%5
	90 01 90 00	- غيرها.....		%5
90.02		عدسات ومواسير ومرابا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أوتركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً . - عدسات المرئيات:		

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		-- أجهزة إنقاص الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور .....	90 02 11 00	
%5		-- غيرها .....	90 02 19 00	
%5		-- مرشحات (فلتر) .....	90 02 20 00	
%5		-- غيرها .....	90 02 90 00	
		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها.		90.03
		-- أطر وركائب:		
%5		-- من لدائن .....	90 03 11 00	
%5		-- من مواد أخرى .....	90 03 19 00	
%5		-- أجزاء .....	90 03 90 00	
		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها.		90.04
%5		-- نظارات شمسية .....	90 04 10 00	
		-- غيرها:		
%5		-- نظارات طبية .....	90 04 90 10	
%5		-- نظارات للوقاية المهنية .....	90 04 90 20	
%5		-- غيرها .....	90 04 90 90	
		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة)، مناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها، أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية.		90.05
%5		-- مناظير مقربة مزدوجة العين .....	90 05 10 00	
%5		-- أجهزة أخرى .....	90 05 80 00	
%5		-- أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد) .....	90 05 90 00	
		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.		90.06



ق: 18

ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نسبة الرسم
	90 06 10 00	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة.....		%5
	90 06 30 00	- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة.....		%5
	90 06 40 00	- أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري..... - أجهزة تصوير آخر:		%5
	90 06 51 00	- - يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة، تعمل بأفلام بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 35.....		%5
	90 06 52 00	- - غيرها، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35مم.....		%5
	90 06 53 00	- - غيرها، تعمل بأفلام بشكل لفائف بعرض 35 مم..		%5
	90 06 59 00	- - غيرها.....		%5
	90 06 61 00	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأتابيب الوماضة): - أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني).....		%5
	90 06 69 00	- - غيرها.....		%5
	90 06 91 00	- أجزاء ولوازم:		%5
	90 06 99 00	- - لأجهزة التصوير..... - - غيرها.....		%5
90.07		أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت. - أجهزة تصوير (كاميرات): - - لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام مزدوجة 8 مم.....		%5
	90 07 11 00	- - لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام مزدوجة 8 مم.....		%5
	90 07 19 00	- - غيرها.....		%5
	90 07 20 00	- أجهزة عرض.....		%5
	90 07 91 00	- أجزاء ولوازم: - - لأجهزة التصوير.....		%5

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- لأجهزة العرض أجهزة عرض صور غير متحركة (فاتوس سحري)؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير.	90 07 92 00	90.08
%5		--- أجهزة عرض الشرائح (سلايدات) --- قارنات أفلام مصغرة (ميكروفيلم) أو بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو غيرها من الأشكال المصغرة، وإن كانت قادرة على الاستساخ	90 08 10 00 90 08 20 00	
%5		--- أجهزة آخر لعرض الصور غير المتحركة	90 08 30 00	
%5		--- أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	90 08 40 00	
%5		--- أجزاء ولوازم	90 08 90 00	90.09
		(ملغي).		90.10
		أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات للعرض.		
		--- أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	90 10 10 00	
%5		--- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	90 10 50 00	
%5		--- شاشات عرض	90 10 60 00	
%5		--- أجزاء ولوازم	90 10 90 00	90.11
		مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور.		
%5		--- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)	90 11 10 00	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور.....	90 11 20 00	90.12
%5		--- مجاهر آخر.....	90 11 80 00	
%5		--- أجزاء ولوازم.....	90 11 90 00	
		مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة الإحتراف (ديفرا كترجراف).		
%5		--- مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إحتراف (ديفراكتوغراف).....	90 12 10 00	90.13
%5		--- أجهزة ولوازم.....	90 12 90 00	
		أدوات الكريستال السائل التي لا تولف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
		--- مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة؛ مناظير الألق (بيروسكوبات)؛ مناظير مصممة كأجزاء لآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.....	90 13 10 00	
%5		--- أجهزة ليزر، غير الصمامات الثنائية لليزر.....	90 13 20 00	
%5		--- أدوات ومعدات آخر:		
%5		--- عدسات التكبير (للجيب، للمكتب.. الخ).....	90 13 80 10	
%5		--- عدسات الأبواب والأقران وما يماثلها.....	90 13 80 20	
		--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة ( بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية.....	90 13 80 30	
إعفاء		--- غيرها.....	90 13 80 90	
%5		--- أجزاء ولوازم :		

ق: 18

ف: 90

قفة الرسم	الإجراء	الصفة	رمز للنظام المنسق	البند
		--- أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة ) بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية	90 13 90 10	
إعفاء %5		--- غيرها.....	90 13 90 90	90.14
		بوصلات تحديد الاتجاه؛ أجهزة وأدوات أخرى للملاحة.		
%5		--- بوصلات تحديد الاتجاه.....	90 14 10 00	
%5		--- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات).....	90 14 20 00	
%5		--- أجهزة وأدوات أخرى.....	90 14 80 00	
%5		--- أجزاء ولوازم.....	90 14 90 00	90.15
		أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد.		
%5		--- مقاييس الأبعاد.....	90 15 10 00	
%5		--- مزواة قياس الزوايا (ثويودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتتر).....	90 15 20 00	
%5		--- مقاييس المستويات.....	90 15 30 00	
%5		--- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي.....	90 15 40 00	
%5		--- أجهزة وأدوات أخرى.....	90 15 80 00	
%5		--- أجزاء ولوازم.....	90 15 90 00	
%5		موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتيغرام أو أفضل دقة، وإن كانت مزودة بصنجاتها.....	90 16 00 00	90.16

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أدوات للرسم أو التأشير أو الحساب الرياضي (مثل، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بنتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم، مساطر وأقراص الحساب؛ أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكرومترات، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.		90.17
		— طاولات وآلات التخطيط، وإن كانت ذاتية الحركة : — — — أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017 .....	90 17 10 10	
إعفاء %5		— — — غيرها .....	90 17 10 90	
		— أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التأشير أو الحساب : — — — أجهزة رسم وتخطيط وإن كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017 .....	90 17 20 10	
إعفاء %5		— — — غيرها .....	90 17 20 90	
%5		— ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة .....	90 17 30 00	
%5		— أدوات أخر:		
%5		— — — مساطر مدرسية وما يماثلها .....	90 17 80 10	
%5		— — — أمتار مستقيمة، قابلة للطي .. الخ .....	90 17 80 20	
%5		— — — غيرها .....	90 17 80 90	
		— أجزاء ولوازم :		
إعفاء %5		— — — أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات و الأشكال ....	90 17 90 10	
		— — — غيرها .....	90 17 90 90	
		أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الاشعاعي (سنتجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر.		90.18

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية):		
%5		--- أجهزة تخطيط القلب .....	90 18 11 00	
%5		--- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية .....	90 18 12 00	
%5		--- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي .....	90 18 13 00	
%5		--- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي .....	90 18 14 00	
		--- غيرها:		
%5		--- مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين .....	90 18 19 10	
%5		--- مقاييس أحر (للتنفس، للمخ، للحوض .. الخ) .....	90 18 19 20	
%5		--- غيرها .....	90 18 19 90	
%5		--- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء .....	90 18 20 00	
		--- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكاتيونات وما يماثلها:		
		--- حقن، بإبر أو بدونها:		
%5		--- حقن لوضع الجبيرة .....	90 18 31 10	
%5		--- محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة .....	90 18 31 20	
%5		--- محاقن للرحم، للأمراض النسائية .....	90 18 31 30	
%5		--- حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة .....	90 18 31 40	
%5		--- غيرها .....	90 18 31 90	
%5		--- إبر أنبوبية من معدن وإبر لخيطة الجروح .....	90 18 32 00	
		--- غيرها:		
%5		--- آلات بازلتة (بزل المريض بالاستسقاء، للحرارة ولاعراض أخرى) .....	90 18 39 10	
		--- مباحض، مشارط، مجسات، أدوات لتوسيع الفتحات، مرايا ومراسا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن .. الخ)، مشابك جراحية، مقصات وكلايات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة .....	90 18 39 20	
%5		--- قساطر وريدية .....	90 18 39 30	
%5		--- غيرها .....	90 18 39 90	
		--- أجهزة وأدوات أحر لطب الأسنان:		
%5		--- آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أحر لطب الأسنان على قاعدة واحدة .....	90 18 41 00	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- غيرها:		
%5		--- مياصق بناقورة	90 18 49 10	
%5		--- أدوات حشوة الأسنان	90 18 49 20	
%5		--- مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان، عدا الداخلة في البند 94.02	90 18 49 30	
%5		--- غيرها	90 18 49 90	
		--- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون:		
%5		--- أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون، مقاييس لضغط الدم في العين..الخ)	90 18 50 10	
%5		--- أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر، فحص الشبكية..الخ)	90 18 50 20	
%5		--- غيرها	90 18 50 90	
		--- أجهزة وأدوات آخر:		
%5		--- أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن، منظار للأذن..الخ)	90 18 90 10	
%5		--- أدوات وأجهزة للتخدير	90 18 90 20	
%5		--- أدوات لطب الألف والحنجرة	90 18 90 30	
%5		--- أجهزة الكلى الاصطناعية	90 18 90 40	
%5		--- أبر " من ذهب أو فضة أو صلب " للعلاج بالوخز	90 18 90 50	
%5		--- مناظير باطنية	90 18 90 60	
%5		--- أدوات وأجهزة لطب البيطري	90 18 90 70	
%5		--- غيرها	90 18 90 90	
		أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبيعية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس.		90.19
%5		--- أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي	90 19 10 00	
%5		--- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبيعية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	90 19 20 00	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجهزة تنفس آخر واقعة غاز، باستثناء الأقفنة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للإستبدال.....	90 20 00 00	90.20
%5		اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكائز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبائر واصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام؛ أعضاء الجسم الإصطناعية؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم، لتعويض نقص أو عجز.		90.21
%5		- أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور:		
%5		--- أحذية ونعال لتقويم الأقدام، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة آخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق، وإن كانت مزودة بمسند مجهز بناهض للقدم.....	90 21 10 10	
%5		--- أجهزة لعظام الفك.....	90 21 10 20	
%5		--- أجهزة تقويم الأصابع (بليت).....	90 21 10 30	
%5		--- أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري.....	90 21 10 40	
%5		--- أحزمة الفتح والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري أحزمة طبية جراحية(عدا الداخلة في البند 62.12).....	90 21 10 50	
%5		--- عكائز، (CRUTCHES) (عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند 66.02)....	90 21 10 60	
%5		--- أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات.....	90 21 10 70	
%5		--- غيرها.....	90 21 10 90	
%5		--- أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان:		
%5		--- أسنان إصطناعية.....	90 21 21 00	
%5		--- غيرها.....	90 21 29 00	
%5		--- أعضاء إصطناعية آخر للجسم:		
%5		--- مفاصل اصطناعية.....	90 21 31 00	
%5		--- غيرها:		



ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		--- التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية، عدسات يتم تركيبها داخل العيون.. الخ	90 21 39 10	
%5		--- الأذرع والسواعد والأيدي والسيقان والأقدام والأتوف وصمامات القلب.....	90 21 39 20	
%5		--- غيرها.....	90 21 39 90	
%5		--- أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم.....	90 21 40 00	
%5		--- منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم... --- غيرها:	90 21 50 00	
%5		--- أجهزة الكلام للأشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية.....	90 21 90 10	
%5		--- الأجهزة الإلكترونية للمكفوفين.....	90 21 90 20	
%5		--- غيرها.....	90 21 90 90	
		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج .		90.22
%5		--- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة:		
%5		--- أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر.....	90 22 12 00	
%5		--- غيرها، لاستعمالات طب الأسنان.....	90 22 13 00	
%5		--- غيرها، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري.....	90 22 14 00	
%5		--- لاستعمالات أخرى:		
%5		--- للكشف على الحثائب والأمتعة.....	90 22 19 10	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		..... غيرها.	90 22 19 90	
%5		..... أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو لطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
%5		..... لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري .....	90 22 21 00	
%5		..... لاستعمالات أخرى .....	90 22 29 00	
%5		..... أنابيب أشعة سينية .....	90 22 30 00	
%5		..... غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم .....	90 22 90 00	
%5		أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، غير صالحة للاستعمالات الأخرى .....	90 23 00 00	90.23
%5		آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإبضاغ أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى للمواد (مثل، المعادن الخشب، المواد النسيجية، الورق واللدائن).		90.24
%5		..... آلات وأجهزة لاختبار المعادن .....	90 24 10 00	
%5		..... آلات وأجهزة أخرى .....	90 24 80 00	
%5		..... أجزاء ولوازم .....	90 24 90 00	
%5		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها.		90.25
%5		..... مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخرى:		
%5		..... تحتوي على سائل للقراءة المباشرة .....	90 25 11 00	
%5		..... غيرها .....	90 25 19 00	
%5		..... أجهزة وأدوات أخرى:		
%5		..... مقاييس الكثافة .....	90 25 80 10	
%5		..... مقاييس الرطوبة .....	90 25 80 20	
%5		..... غيرها .....	90 25 80 90	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		- أجزاء ولوازم..... أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس التدفق أو مقاييس الإرتفاع أو مقاييس الضغط (ماتوميتر)، عدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32.	90 25 90 00	90.26
		- لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل.....	90 26 10 00	
إعفاء		.....		
إعفاء		- لقياس أو مراقبة الضغط.....	90 26 20 00	
إعفاء		- أجهزة وأدوات أخر.....	90 26 80 00	
إعفاء		- أجزاء ولوازم.....	90 26 90 00	
		أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء ( بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).		90.27
إعفاء		- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان.....	90 27 10 00	
إعفاء		- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتعبير الكهربائي للتركيز (إليكتروفوريسيز).....	90 27 20 00	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)، أو لتسجيل الطيف (سبيكتروجراف)، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء) .....	90 27 30 00	
إعفاء		أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء) .....	90 27 50 00	
إعفاء		أجهزة ومعدات أخر:		
		لخص الدم وتحليل العصارات والبول... الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات.....	90 27 80 10	
إعفاء		غيرها.....	90 27 80 90	
		أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :		
		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 27 90، عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز .....	90 27 90 10	
إعفاء		غيرها.....	90 27 90 90	
%5		عدادات تزويد أو إنتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها.		90.28
		عدادات غازات.....	90 28 10 00	
		عدادات سوائل:		
%5		عدادات مياه.....	90 28 20 10	
%5		غيرها.....	90 28 20 90	
%5		عدادات كهرباء.....	90 28 30 00	
%5		أجزاء ولوازم.....	90 28 90 00	
		عدادات، عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يمثلها؛ مؤشرات السرعة أجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) (عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15 أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).		90.29

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		- عدادات دورات وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيومتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
%5		--- عدادات الانتاج.....	90 29 10 10	
%5		--- عدادات سيارات الأجرة.....	90 29 10 20	
%5		--- غيرها.....	90 29 10 90	
		- مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب).....	90 29 20 00	
%5		.....		
%5		- أجزاء ولوازم.....	90 29 90 00	
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب"، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.		90.30
%5		- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة....	90 30 10 00	
		- أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب و أوسيليوغراف) أجهزة وأدوات آخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية:	90 30 20 00	
%5		.....		
%5		- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بدون أداة تسجيل).....	90 30 31 00	
%5		.....		
%5		- أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بأداة تسجيل.....	90 30 32 00	
%5		.....		
%5		- غيرها، بدون أداة تسجيل.....	90 30 33 00	
%5		.....		
%5		- غيرها، بأداة تسجيل.....	90 30 39 00	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
إعفاء		أجهزة وأدوات آخر مصممة خصيصاً للإتصالات (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التساؤل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوقوميتر) .....	90 30 40 00	90.31
		أجهزة وأدوات أخرى:		
إعفاء		لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات .....	90 30 82 00	
%5		غيرها، ذات أداة تسجيل .....	90 30 84 00	
%5		غيرها .....	90 30 89 00	
		أجزاء ولوازم :		
إعفاء		أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات .....	90 30 90 10	
%5		غيرها .....	90 30 90 90	
		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية.		
%5		آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية .....	90 31 10 00	
%5		طاولات الإختبار الآلية .....	90 31 20 00	
		أجهزة وأدوات بصرية أخرى:		
إعفاء		لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأتقنة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات .....	90 31 41 00	
		غيرها :		
إعفاء		أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدقائق على الأقراص الرقيقة لأشياء الموصلات. ....	90 31 49 10	
%5		غيرها .....	90 31 49 90	
		أجهزة وأدوات وآلات أخرى:		
%5		أجهزة فحص وضبط محركات السيارات .....	90 31 80 10	
إعفاء		ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الأليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصاً لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و الشبيكات من أشياء الموصلات	90 31 80 20	

ق: 18

ف: 90

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها..... - أجزاء ولوازم :	90 31 80 90	
		--- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الأتقنة أو الأتقنة الضوئية أو الشبيكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات	90 31 90 10	
إعفاء		--- أجزاء ولوازم المجاهر الاستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و الشبيكات من أشباه الموصلات	90 31 90 20	
إعفاء		--- أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائق على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات .....	90 31 90 30	
إعفاء		--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الايكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و الشبيكات من أشباه الموصلات .....	90 31 90 40	
إعفاء		--- أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهرية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة و الشبيكات من أشباه الموصلات.	90 31 90 50	
%5		--- غيرها..... أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي.	90 31 90 90	90.32
%5		--- منظمات درجات حرارة (ترموستات) .....	90 32 10 00	
%5		--- منظمات ضغط (ماتوستات) .....	90 32 20 00	
		--- أجهزة وأدوات أخر:		
%5		--- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط.....	90 32 81 00	
%5		--- غيرها.....	90 32 89 00	
%5		--- أجزاء ولوازم.....	90 32 90 00	
		أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل لآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90.....	90 33 00 00	90.33
%5				

ق: 18

ف: 91

## الفصل الحادي والتسعون

### أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - زجاج و ثقالات أصناف صناعة الساعات (تبتد وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
  - ب - سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
  - ج - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقترة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوايض أصناف صناعة الساعات تبتد كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
  - د - كرات المدرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
  - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
  - و - المدرجات (بند 84.82)؛
  - ز - أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقترة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد "عدة حركة الساعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو بيلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل.



فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.		91.01
		— ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:		
%5		..... — بوسيلة إظهار آلية فقط	91 01 11 00	
%5		..... — غيرها	91 01 19 00	
		— ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:		
%5		..... — ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً)	91 01 21 00	
%5		..... — غيرها	91 01 29 00	
		..... — غيرها:		
%5		..... — تعمل كهربائياً	91 01 91 00	
%5		..... — غيرها	91 01 99 00	
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند 91.01.		91.02
		— ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:		
%5		..... — بوسيلة إظهار آلية فقط	91 02 11 00	
%5		..... — بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 02 12 00	
%5		..... — غيرها	91 02 19 00	
		— ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية:		
%5		..... — ذاتية التعبئة (أوتوماتيكياً)	91 02 21 00	
%5		..... — غيرها	91 02 29 00	
		..... — غيرها:		

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- تعمل كهربائياً .....	91 02 91 00	91.03
%5		--- غيرها .....	91 02 99 00	
		ساعات ومنبهات تعمل، بعدة حركة ساعة (عدا المذكورة في البند 91.04).		
%5		--- تعمل كهربائياً .....	91 03 10 00	91.04
%5		--- غيرها .....	91 03 90 00	
		ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .....	91 04 00 00	
%5		ساعات آخر. --- منبهات:		91.05
%5		--- تعمل كهربائياً .....	91 05 11 00	
%5		--- غيرها .....	91 05 19 00	
		--- ساعات حائط:		91.06
%5		--- تعمل كهربائياً .....	91 05 21 00	
%5		--- غيرها .....	91 05 29 00	
		--- غيرها:		91.06
%5		--- تعمل كهربائياً .....	91 05 91 00	
%5		--- غيرها .....	91 05 99 00	
		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ).		91.06
		--- ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ .....	91 06 10 00	
%5		--- غيرها .....	91 06 90 00	

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المتسق	البند
		مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات، أو بمحرك تزامني.....	91 07 00 00	91.07
%5		عدة حركة ساعات، كاملة ومجمعة. - تعمل كهربائياً:		91.08
		- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بسداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية.....	91 08 11 00	
%5		- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط.....	91 08 12 00	
%5		- غيرها.....	91 08 19 00	
%5		- ذاتية للتعبئة (أوماتيكية).....	91 08 20 00	
%5		- غيرها.....	91 08 90 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.		91.09
		- تعمل كهربائياً:		
%5		- للمنبهات.....	91 09 11 00	
%5		- غيرها.	91 09 19 00	
%5		- غيرها.....	91 09 90 00	
		عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.		91.10
		- عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها):		
%5		- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة).....	91 10 11 00	
%5		- عدة حركة ساعات، غير كاملة، مجمعة.....	91 10 12 00	
%5		- عدة حركة ساعات، غير تامة الصنع.....	91 10 19 00	
%5		- غيرها.....	91 10 90 00	
		أظرف الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) وأجزاؤها.		91.11

ق: 18

ف: 91

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		— أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.....	91 11 10 00	91.12
%5		— أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة.....	91 11 20 00	
%5		— أظرف آخر.....	91 11 80 00	
%5		— أجزاء.....	91 11 90 00	
%5		أظرف (علب وصناديق) للساعات (الحائط وما يمثلها) وأصناف البضائع المماثلة الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها.		
%5		— أظرف (علب وصناديق).....	91 12 20 00	91.13
%5		— أجزاء.....	91 12 90 00	
%5		أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها.		91.14
%5		— من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.....	91 13 10 00	
%5		— من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة.....	91 13 20 00	
%5		— غيرها:		
%5		— من لدائن اصطناعية.....	91 13 90 10	
%5		— من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدّد.....	91 13 90 20	
%5		— من نسيج.....	91 13 90 30	
%5		— مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة.....	91 13 90 40	
%5		— غيرها.....	91 13 90 90	
%5		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات.		
%5		— نواييز، بما في ذلك النواييز اللولبية الدقيقة.....	91 14 10 00	
%5		— أحجار.....	91 14 20 00	
%5		— قرص الساعة (المينا).....	91 14 30 00	
%5		— قواعد وجسور.....	91 14 40 00	
%5		— غيرها.....	91 14 90 00	

ق: 18

ف: 92

## الفصل الثاني والتسعون

### أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- ب - المذياعات (ميكروفونات) و أجهزة تضخيم و تكبير الصوت و سماعات الرأس أو الأذن و قاطعات التيار و الستروبوسكوب وغيرها من الأدوات و الأجهزة و المعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90 المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
- ج - الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)؛
- د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03)؛
- هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).

2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات.

أما البطاقات و الأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات.

فئة الرسم	الإجراء	الأصناف	رمز النظام المنسق	البند
		بيانو، وإن كان ذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاريسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح.		92.01
5%		..... بيانو قلم (عمودي الأوتار).	92 01 10 00	
5%		..... بيانو بذيل (أفقي الأوتار).	92 01 20 00	
5%		..... غيرها.	92 01 90 00	
		أدوات موسيقية وترية أخرى (مثل، القيثارة والكمان و الهارب).		92.02
5%		..... تعزف بقوس.	92 02 10 00	
		..... غيرها :		
5%		..... أعواد	92 02 90 10	
5%		..... غيرها	92 02 90 90	
		(ملغي).		92.03
		(ملغي).		92.04

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أدوات موسيقية آخر تعمل بالنفخ (مثل، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب).		92.05
%5		..... - أدوات نفخ نحاسية.....	92 05 10 00	
%5		..... - غيرها.....	92 05 90 00	
		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و زيلوفون و الصنجات و الصنج) و (القرعيات).		92.06
%5		..... - طبول.....	92 06 00 10	
%5		..... - صنجات.....	92 06 00 20	
%5		..... - مثلثات.....	92 06 00 30	
%5		..... - كسبولوفونات.....	92 06 00 40	
%5		..... - غيرها.....	92 06 00 90	
		أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل، الأرغن والقيثار والأكورديون).		92.07
%5		..... - أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا الأكورديون.....	92 07 10 00	
%5		..... - غيرها.....	92 07 90 00	
		علب موسيقية و أورغن للاستعراضات "أوركستريون" و أورغن آلي للشوارع وطيور آلية مفردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية آخر غير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		92.08
%5		..... - علب موسيقية.....	92 08 10 00	
		..... - غيرها:		
%5		..... - اورغن الاستعراضات.....	92 08 90 10	
%5		..... - مناشير موسيقية.....	92 08 90 20	
%5		..... - زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات.....	92 08 90 30	
%5		..... - صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات.....	92 08 90 40	
%5		..... - غيرها.....	92 08 90 90	

ق: 18

ف: 92

فئة الرسم	الإجراء	الصف	رمز النظام المنسق	البند
		أجزاء (مثل، الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفافات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع.		92.09
%5		..... أوتار للأدوات الموسيقية..... ..... غيرها:	92 09 30 00	
%5		..... أجزاء ولوازم البيانو.....	92 09 91 00	
%5		..... أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02.....	92 09 92 00	
%5		..... أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07.....	92 09 94 00	
%5		..... غيرها.....	92 09 99 00	

ق: 19

ف: 93

## القسم التاسع عشر

## أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

## الفصل الثالث والتسعون

## أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير و قذائف الإشارة)؛
- ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
- ج - الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10)؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)؛
- هـ - الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95)؛
- و - قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).
- 2 - لا تشمل عبارة " أجزاؤها " المنكورة في البند 93.06 ، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

رقم الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.		93.01
		- أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون):		
5%		- ذاتية الدفع.....	93 01 11 00	
5%		- غيرها.....	93 01 19 00	
		- قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطرديدات وقاذفات مماثلة.....	93 01 20 00	
5%		- غيرها.....	93 01 90 00	



ق: 19

ف: 93

نفا الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04.....	93 02 00 00	93.02
%5		أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بندق و كربينات الصيد والرمائية، أسلحة نارية تحشى من الفوهة، مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقتل سهام الإشارة، والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، مسدسات بمسار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال).		93.03
%5		— أسلحة نارية تحشى من الفوهة.....	93 03 10 00	
%5		— بندق رش، رياضية أخر للصيد. أو الرماية بما فيها التي تتضمن جميع ما بين البنادق وبنادق الرش ....	93 03 20 00	
%5		— بندق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية بمواسير محززة .....	93 03 30 00	
%5		— غيرها.....	93 03 90 00	
		أسلحة أخر (مثل، البنادق و الكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض) بضغط الهواء أو بالغاز ، وهرارات، عدا تلك الداخلة في البند 93.07.		93.04
%5		— — بندق صيد السمك تحت الماء.....	93 04 00 10	
%5		— — غيرها.....	93 04 00 90	
		أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.		93.05
%5		— للمسدسات النارية.....	93 05 10 00	
%5		— للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03:		
%5		— — مواسير ملساء.....	93 05 21 00	
%5		— — غيرها.....	93 05 29 00	
%5		— — غيرها:		
%5		— — للأسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01.....	93 05 91 00	
%5		— — غيرها.....	93 05 99 00	

ق: 19

ف: 93

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		قتابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزاءها، خراطيش ونخاتر آخر وأجزاءها ومقذوفات بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش.		93.06
		— خراطيش للبنادق أو الكريينات ذات المواسير الملساء وأجزاءها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء:		
		— خراطيش:		
%5		..... للصيد أو للرمية الرياضية.....	93 06 21 10	
%5		..... غيرها.....	93 06 21 90	
		— غيرها:		
		— أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرمية الرياضية.....	93 06 29 10	
%5		..... غيرها.....	93 06 29 90	
		— خراطيش آخر وأجزاءها:		
		— خراطيش وأجزاءها ولوازمها للصيد أو للرمية الرياضية.....	93 06 30 10	
%5		..... غيرها.....	93 06 30 90	
%5		..... غيرها.....	93 06 90 00	
		سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة مماثلة، وأجزاءها، وأغمدتها.		93.07
%5		..... معدة للأغراض العسكرية.....	93 07 00 10	
%5		..... غيرها.....	93 07 00 90	

ق: 20

### القسم العشرون

ساعات ومنتجات متنوعة



ق: 20

ف: 94

2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض.

غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:

- أ - الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف والأثاث المكون من وحدات مكلمة لبعضها البعض.
- ب - المقاعد والأسرة.

3 - أ - لا تعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، ألواح من الزجاج (بما فيها المرابيا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخرى؛

ب - إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.

4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع" المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر مقدمة معاً، للجمع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرائب "الكرالجات" أو المباني المماثلة.

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	فئة الرسم
94.01		مقاعد أو أرائك، عدا ما يدخل منها في البند 94.02، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.		
	94 01 10 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية..		5%
	94 01 20 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات .....		5%
	94 01 30 00	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع .....		5%
	94 01 40 00	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة .....		5%
		- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي (بامبو) أو من مواد مماثلة:		
	94 01 51 00	- من بوص هندي (بامبو) أو أسل هندي (روطنان)		5%
	94 01 59 00	- غيرها .....		5%
		- مقاعد أخرى، بهيكل من خشب:		
	94 01 61 00	- منجدة .....		5%
	94 01 69 00	- غيرها .....		5%
		- مقاعد أخرى، بهيكل من معدن:		
		- منجدة:		

ق: 20

ف: 94

البنء	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نفة الرسم	
94.02	94 01 71 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى.....		%5	
	94 01 71 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي).....		%5	
	94 01 71 90	--- غيرها.....		%5	
		--- غيرها:			
	94 01 79 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى.....		%5	
	94 01 79 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي).....		%5	
	94 01 79 90	--- غيرها.....		%5	
		--- مقاعد أآر:			
		--- مقاعد أآر بهياكل من لدائن:			
	94 01 80 11	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى.....		%5	
	94 01 80 12	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي).....		%5	
	94 01 80 19	--- غيرها.....		%5	
	94 01 80 20	--- مقاعد من أآجار أو من خليط الحرير الصخري أو من خزف.....		%5	
	94 01 80 90	--- غيرها.....		%5	
	94 01 90 00	--- أآزاء.....		%5	
			أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناخذ العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بآهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أآزاء هذه الأصفاف.		
			--- مقاعد طب الأسنان و مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة، وأآزائها:		
	94 02 10 10	--- كراسي طب الأسنان، وأآزائها.....		%5	
	94 02 10 20	--- كراسي الحلاقين، وأآزائها.....		%5	
	94 02 10 90	--- غيرها.....		%5	

ق: 20

ف: 94

لغة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		غيرها:		
%5		أثاث للطب والجراحة، وأجزاءه	94 02 90 10	94.03
%5		غيرها	94 02 90 90	
		أثاث آخر وأجزاؤه.		
		أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب:		
%5		طاولات (مكاتب)	94 03 10 10	
%5		طاولات ذات عجلات	94 03 10 20	
%5		خزائن لحفظ الملفات، كهربائية	94 03 10 30	
%5		غيرها	94 03 10 90	
		أثاث آخر من معدن:		
%5		خزائن للملابس	94 03 20 10	
%5		علاقات للملابس ترتكز على الأرض	94 03 20 20	
		طاولات الفحص المجهرى وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه... الخ.	94 03 20 30	
%5		ستائر متحركة ترتكز على الأرض	94 03 20 40	
%5		غيرها	94 03 20 90	
		أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب:		
%5		طاولات (مكاتب)	94 03 30 10	
%5		طاولات ذات عجلات	94 03 30 20	
%5		خزائن لحفظ الملفات، كهربائية	94 03 30 30	
%5		غيرها	94 03 30 90	
		أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ:		
%5		خزائن أواني وأدوات المائدة	94 03 40 10	
%5		أطقم سفر طعام، كاملة	94 03 40 20	
%5		غيرها	94 03 40 90	
		أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:		
%5		أطقم غرف النوم، كاملة	94 03 50 10	
%5		خزائن الملابس	94 03 50 20	
%5		غيرها	94 03 50 90	
		أثاث آخر من خشب:		
%5		طاولات الفحص المجهرى وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه. الخ.	94 03 60 10	
%5		علاقات للملابس ترتكز على الأرض	94 03 60 20	

ق: 20

ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الوصف	الإجراء	نقطة الرسم
	94 03 60 30	--- خزائن حائط (صودليات).....		%5
	94 03 60 40	--- خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي.....		%5
	94 03 60 90	--- غيرها.....		%5
	94 03 70 00	--- أثاث من لدائن.....		%5
	94 03 81 00	--- أثاث من مواد أخر، بما فيها الخيزران، أو الصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة: --- من بوص هندي (بامبو) أو أسل هندي (روطان) --- غيرها:		%5
	94 03 89 10	--- أثاث من أحجار أو من خليط الحرير الصخري أو من خزف.....		%5
	94 03 89 90	--- غيرها.....		%5
	94 03 90 00	--- أجزاء.....		%5
94.04		حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" و ألحف و ألحف المشوية بزغب العيدر والوسائد والمسائد و"البوف") محتوية على نوابض أو محصوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة.		
	94 04 10 00	--- حوامل فرش --- فرش (حشايا): --- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة:		%5
	94 04 21 10	--- مراتب بنوابض.....		%5
	94 04 21 90	--- غيرها.....		%5
	94 04 29 10	--- مراتب بنوابض.....		%5
	94 04 29 90	--- غيرها.....		%5
	94 04 30 00	--- أكياس نوم --- غيرها :		%5
	94 04 90 10	--- لحف.....		%5
	94 04 90 20	--- وسائد.....		%5
	94 04 90 30	--- مساند ومقاعد (بوف).....		%5



ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- أطقم تحتوي على لحاف مشو و شرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد.....	94 04 90 40	94.05
%5		--- غيرها.....	94 04 90 90	
		أجهزة إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
%5		--- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة.....	94 05 10 00	
%5		--- أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية.....	94 05 20 00	
%5		--- أطقم الإنارة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد.....	94 05 30 00	
%5		--- أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة كهربائية أخر: --- مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة...الخ)	94 05 40 10	
%5		--- مصابيح خاصة (مصابيح الآلات، مصابيح استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، مصابيح نوافذ المعارض.....	94 05 40 20	
%5		--- غيرها.....	94 05 40 90	
%5		--- أجهزة إنارة ولوازم أجهزة إنارة غير كهربائية.....	94 05 50 00	
%5		--- إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها.....	94 05 60 00	
%5		--- أجزاء:		
%5		--- من زجاج.....	94 05 91 00	
%5		--- من لدائن.....	94 05 92 00	

ق: 20

ف: 94

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- غيرها ..... مباني مسبقة الصنع. --- من لدائن:	94 05 99 00	94.06
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية .....	94 06 00 11	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني .....	94 06 00 12	
%5		--- مستودعات .....	94 06 00 13	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس .....	94 06 00 14	
%5		--- غيرها ..... --- من خشب:	94 06 00 19	
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية .....	94 06 00 21	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني .....	94 06 00 22	
%5		--- مستودعات .....	94 06 00 23	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس .....	94 06 00 24	
%5		--- غيرها ..... --- من حديد:	94 06 00 29	
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية .....	94 06 00 31	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني .....	94 06 00 32	
%5		--- مستودعات .....	94 06 00 33	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس .....	94 06 00 34	
%5		--- غيرها ..... --- من ألومنيوم:	94 06 00 39	
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية .....	94 06 00 41	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني .....	94 06 00 42	
%5		--- مستودعات .....	94 06 00 43	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس .....	94 06 00 44	
%5		--- غيرها ..... --- من ألياف زجاجية (فيبر جلاس):	94 06 00 49	
%5		--- بيوت محمية للأغراض الزراعية .....	94 06 00 51	
%5		--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني .....	94 06 00 52	
%5		--- مستودعات .....	94 06 00 53	
%5		--- مباني للسكن أو للمدارس .....	94 06 00 54	
%5		--- غيرها .....	94 06 00 59	
%5		--- من مواد أخرى .....	94 06 00 90	

ق: 20

ف: 95

## الفصل الخامس والتسعون

### لعب أطفال و أصناف

### للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - شموع (بند 34.06)؛
  - ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
  - ج - الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
  - د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
  - هـ - ألبسة الرياضة والأكبسة التنكرية من نسيج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛
  - و - الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرعة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
  - ز - أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قياقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
  - ح - عصي المشي و السياط للفرسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزائها (بند 66.03)؛
  - ط - العيون الزجاجية غير المنبهة، للدمى أو غيرها من لعب الأطفال (بند 70.18)؛
  - ي - الأجزاء واللوازم للاستخدامات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
  - ك - الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
  - ل - مضخات للسوائل (بند 84.23)، آلات وأجهزة للترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04) أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26)؛
  - م - عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بويسلر وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
  - ن - الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛
  - س - زوارق السباق مثل، " الكانوي " و " الإسكف " (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛
  - ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛

ق: 20

ف: 95

- ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛
- ص - الأسلحة والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 93؛
- ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع (بند 94.05)؛
- ر - أوتار المضارب الرياضية ، الخيام و الأصناف الأخر للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقى الأصابع عارية من جميع المواد (تتبع تبعاً للمادة المصنوعة منها) "أو"
- ش - أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).
- 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلي طبيعية أو مستنبطة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تتبع مع هذه الأصناف.
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03 ، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المتمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنوداً آخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهياة معاً للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعدة الصفة الأساسية للعب.
- 5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات ، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	مئة الرسم
95.01		(ملغى).		
95.02		(ملغى).		
95.03		دراجات بثلاث عجلات، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات و ألعاب مماثلة بعجلات؛ عربات للدمى؛ دمي؛ ألعاب أخرى؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة؛ ألعاب الأفعاز "يوزل" من جميع الأنواع.		
	95 03 00 10	..... دراجات		%5
	95 03 00 20	..... دمي		%5
	95 03 00 30	..... بالونات		%5
	95 03 00 90	..... غيرها		%5

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بالألعاب الأندية (كازينو)، لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة.		95.04
%5		العاب الفيديو من التنوع المستعمل مع جهاز استقبال تلفزيوني.....	95 04 10 00	
%5		بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه:		
%5		بلياردو من جميع الأنواع.....	95 04 20 10	
%5		لوازم.....	95 04 20 90	
		العاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو بطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر، عدا لعبة البولنغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة .....	95 04 30 00	
%5		ورق اللعب .....	95 04 40 00	
%5		غيرها .....	95 04 90 00	
		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحوارة وأدوات الدعابة والمباغثة.		95.05
%5		أصناف احتفالات عيد الميلاد.....	95 05 10 00	
%5		غيرها.....	95 05 90 00	
		أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال.		95.06
		زلجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:		
%5		زلجات للثلج.....	95 06 11 00	
%5		مثبتات للزلجات.....	95 06 12 00	
%5		غيرها .....	95 06 19 00	

ق: 20

ف: 95

البنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	نقء الرسم
		- زلاجات للماء وألواح تزحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أفر للرياضة المائية:		
	95 06 21 00	- ألواح شراعية.....		%5
	95 06 29 00	- غيرها.....		%5
		- عصي الجولف ومعدات جولف أفر:		
	95 06 31 00	- عصي كاملة.....		%5
	95 06 32 00	- كرات.....		%5
	95 06 39 00	- غيرها.....		%5
	95 06 40 00	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة.....		%5
		- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو من دون أوتار:		
	95 06 51 00	- مضارب تنس عصبي بأوتار أو من بدونها.....		%5
	95 06 59 00	- غيرها.....		%5
		- كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:		
	95 06 61 00	- كرات التنس العسبي.....		%5
	95 06 62 00	- قابلة للنفخ.....		%5
	95 06 69 00	- غيرها.....		%5
	95 06 70 00	- قهايب انزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب.....		%5
		- غيرها:		
	95 06 91 00	- أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز والمالب القوى.....		%5
	95 06 99 00	- غيرها.....		%5
95.07		قصباء وصنائير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية.		
	95 07 10 00	- قصباء صيد الأسماك.....		%5
	95 07 20 00	- صنائير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيوطها.....		%5
	95 07 30 00	- بكرات قصباء صيد الأسماك.....		%5
	95 07 90 00	- غيرها.....		%5

ق: 20

ف: 95

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أراجيح دوارة، أراجيح، منصات ألعاب الرماية، وألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض؛ مسارح متنقلة.		95.08
%5		سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض ..... غيرها:	95 08 10 00	
%5		أراجيح دوارة، أراجيح.....	95 08 90 10	
%5		غيرها.....	95 08 90 90	

ق: 20

ف: 96

## الفصل السادس والتسعون

## مصنوعات متنوعة

ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
- أ - أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
  - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
  - ج - حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
  - د - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
  - هـ - أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مادة) ، بمقايض أو بأجزاء آخر من مواد تحت أو قولية؛ أما المقايض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو 96.02؛
  - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات " بند 90.03 " ) و أقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
  - ز - أصناف الفصل 91 (مثل، اطرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
  - ح - الأدوات الموسيقية، أجزاءها ولوازمها (فصل 92)؛
  - ط - أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاءها)؛
  - ي - أصناف الفصل 94 (مثل، الآلات وأجهزة الإنارة ولوازمها)؛
  - ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال والعباب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
  - ل - أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
- 2 - يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنتح " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
- أ - الحبوب القاسية والبيذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنتح (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
  - ب - الكهرمان والمرشوم (زيد البحر) والكهرمان المكتل والمرشوم المكتل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
- 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس والفراجين" وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكاس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال.



ق: 20

ف: 96

4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستتبنة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).

وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستتبنة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازيم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	نقطة الرسم
96.01		عاج، عظام، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية آخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).		
	96 01 10 00	عاج مشغول ومصنوعات من عاج		%5
	96 01 90 00	غيرها		%5
96.02		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع، أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية، أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات آخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول، (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		
	96 02 00 10	أقراص اصطناعية لخلايا النحل		%5
	96 02 00 20	اللاكي من شمع		%5
	96 02 00 30	أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأوعية		%5
	96 02 00 40	مصنوعات من برفلين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهيدروكلوريك		%5

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- مصنوعات من استارين .....	96 02 00 50	96.03
%5		--- غيرها .....	96 02 00 90	
		مكاس و فراجين ( وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو المركبات) مكاس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا اسطواناتها).		
		--- مكاس و فراجين مؤلفة من أغصان بقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، وإن كانت باليد .....	96 03 10 00	
%5		--- فراجين أسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش و فراجين أخر للتجميل أو لزيئة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة:		
%5		--- فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أظم الأسنان --- غيرها:	96 03 21 00	
%5		--- فراجين حلقة .....	96 03 29 10	
%5		--- فراجين شعر .....	96 03 29 20	
%5		--- غيرها .....	96 03 29 90	
%5		--- فراجين للفنتين، فراجين للكتابة و فراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) .....	96 03 30 00	
%5		--- فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30)؛ وسيدات واسطوانات دهان .....	96 03 40 00	
%5		--- فراجين أخر تشكل أجزاء لآلات أو الأجهزة أو العربات .....	96 03 50 00	
%5		--- غيرها:		
		--- فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض... الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي .....	96 03 90 10	
%5		--- فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية .....	96 03 90 20	
%5		--- فراجين المكاس لتنظيف الطرق، الأرضيات .....	96 03 90 30	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		--- فراجين يدوية من أسلاك معدنية .....	96 03 90 40	
%5		--- غيرها .....	96 03 90 90	
%5		مناخل و غرابيل يدوية .....	96 04 00 00	96.04
%5		مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس .....	96 05 00 00	96.05
%5		أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية).		96.06
%5		--- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها .....	96 06 10 00	
%5		--- أزرار: .....		
%5		--- من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية .....	96 06 21 00	
%5		--- من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية .....	96 06 22 00	
%5		--- غيرها .....	96 06 29 00	
%5		--- قوالب أزرار وأجزاء أزرار آخر، أزرار غير تامة الصنع .....	96 06 30 00	
%5		حابكات منزلقة "سحابات"، وأجزاؤها. --- حابكات منزلقة "سحابات": .....		96.07
%5		--- مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية .....	96 07 11 00	
%5		--- غيرها .....	96 07 19 00	
%5		--- أجزاء .....	96 07 20 00	
%5		أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابية وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.		96.08
%5		--- أقلام حبر جاف .....	96 08 10 00	
%5		--- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية .....	96 08 20 00	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الصنف	رمز النظام المنسق	البند
		أقلام حبر سائل بأنواعها:		
%5		أقلام رسم بالحبر الصيني .....	96 08 31 00	
%5		أقلام رسم بالحبر الصيني .....	96 08 39 00	
%5		أقلام رصاص بخزان .....	96 08 40 00	
%5		مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلية فني بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة .....	96 08 50 00	
%5		عبوات غير (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها .....	96 08 60 00	
%5		غيرها:		
%5		ريش كتابة وأسنان ريش كتابة .....	96 08 91 00	
%5		غيرها .....	96 08 99 00	
		أقلام رصاص، (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين باستيل، أقلام فحم، طباشير الكتابة أو للرسم، طباشير للخياطين.		96.09
%5		أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف صلب .....	96 09 10 00	
%5		رصاص أقلام أسود أو ملون .....	96 09 20 00	
%5		غيرها:		
%5		أقلام إردواز .....	96 09 90 10	
%5		أقلام الفحم .....	96 09 90 20	
%5		أقلام ملونة للرسم .....	96 09 90 30	
%5		طباشير للكتابة أو للرسم .....	96 09 90 40	
%5		طباشير للخياطين .....	96 09 90 50	
%5		غيرها .....	96 09 90 90	
		ألواح إردواز وألواح آخر للكتابة أو للرسم، وإن كانت بأطر.		96.10
%5		ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وإن كانت بأطر .....	96 10 00 10	
%5		غيرها .....	96 10 00 90	

ق: 20

ف: 96

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
		أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبوع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف .....	96 11 00 00	96.11
%5		أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهياة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام في علب أو بدونها، وإن كانت مشربة.		96.12
%5		..... أشرطة	96 12 10 00	
%5		..... محبرات أختام	96 12 20 00	
		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاءها، عدا أحجار القدح والفتائل.		96.13
%5		..... قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة.	96 13 10 00	
%5		..... قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة.....	96 13 20 00	
%5		..... قداحات أخر .....	96 13 80 00	
%5		..... أجزاء .....	96 13 90 00	
		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاءها.		96.14
%5		..... غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها).....	96 14 00 10	
%5		..... شيش (ترجيلات) و أجزاءها.....	96 14 00 20	
%5		..... غيرها.....	96 14 00 90	
		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاءها.		96.15
%5		..... أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة: .....		
%5		..... من مطاط مقسى أو من لائن .....	96 15 11 00	

ق: 20

ف: 96

بنء	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	قفة الرسم
	96 15 19 00	-- غيرها .....		%5
	96 15 90 00	-- غيرها .....		%5
96.16		نافئات عطور ونافئات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها؛ ذاريات أو سيدات للمساحيق وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية.		
	96 16 10 00	-- نافئات عطور ونافئات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها .....		%5
	96 16 20 00	-- ذاريات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية .....		%5
96.17		قوارير وأوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية).		
	96 17 00 10	-- قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة .....		%5
	96 17 00 90	-- غيرها .....		%5
96.18	96 18 00 00	دمى خياطين ونماذج بشرية آخر للعرض؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .....		%5

ق: 21

### القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ق: 21

ف: 97

## الفصل السابع والتسعون

## تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

- أ - الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (الدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
- ب - نسخ الكاتفاة المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "لديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06، أو
- ج - اللآلئ، الطبيعية أو المستتية أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند 71.01 إلى 71.03).
- 2 - تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
- 3 - لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وإن كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 3 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وقصود آخر من جدول التعرّف، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرّف؛
- ب - إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
- 5 - الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزيينه أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة.

البند	رمز النظام المسوق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01		لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06، و عدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة.		
	97 01 10 00	لوحات وصور ورسوم		%5
	97 01 90 00	غيرها		%5



ق: 21

ف: 97

فئة الرسم	الإجراء	الوصف	رمز النظام المنسق	البند
%5		صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) .....	97 02 00 00	97.02
%5		تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد .....	97 03 00 00	97.03
		طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الورق الموسوم الطابع ) وما يماثلها، مبظلة أو غير مبظلة، عدا تلك الداخلة في البند .....49.07	97 04 00 00	97.04
%5		مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات(المتحجرات) أو المسكوكات .....	97 05 00 00	97.05
%5		قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام.		97.06
%5		--- أثاث أثري و أجزاءه .....	97 06 00 10	
%5		--- أصناف السجاد الأثري .....	97 06 00 20	
%5		--- منتجات فن الرسم والخط الأثرية .....	97 06 00 30	
%5		--- غيرها .....	97 06 00 90	

